

保安用品・仮設資材カタログ

保安用品・仮設資材カタログ

# SAFETY & ECOLOGY

VOL.5

Wish you a bright future!



レンタル用品

工事看板

保安用品・安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード・黒板

サインボード

旗・防災・環境商品

レンタル用品 ..... 23~32

- ソーラー式LED電光警報ソーラー式LED電光警報...P23・P24
- 電光標示盤・LED電光標示盤・内照標識...P25
- 矢印板・保安灯...P26
- コーン類・クッションドラム...P27
- 半管バリケード...P28
- ガードフンス・関連品...P29
- ブロー製着板付付・工事看板...P30
- アルブラフェンス・キャスターゲート...P31
- 歩行者マット・バルーン投光機...P32

工事看板 ..... 33~54

- 国交省路上工事看板...P33・P34
- デザインイラストシールデザイン看板...P35・P36
- 路上工事看板...P37・P38
- 高輝度反射看板...P39~P44
- 群馬県様式工事看板...P45・P46
- ブロー製看板付付・看板...P47
- 看板スタンド・物看板ベクトガードレールスタンド...P49
- 看板用・解除中・休工中マグネット...P50
- 別注看板...P51~P54

保安・安全用品 ..... 55~96

- コーン・スコッチコーン・ミニコーン...P55
- Dコーン・AZコーン...P56
- Wコーン・TRコーン・ラバーコーン...P57
- LEDコーン・ジャンコーン...P58
- SE・SDコーン・伸縮式コーン・ボールコーン・コーンベクト・コーンバー...P59~P61
- コーントップ・コーンプレート・スリムコーンサイン・ガルバ板...P62~P63
- 飛び出し用・ポール看板・ポリ台・ブロンズ看板...P66・P67
- ミニスタンドパイプ式折りたたみ表示板...P68
- 公団型矢印板・樹脂製矢印板...P69
- ブロー製折りたたみ矢印板...P70
- I・F0矢印板・折りたたみ式矢印板...P70
- AZクッションドラム・バンパードラム...P72
- アリネーター付クッションドラム...P73
- ソーラー式LED電光警報電光標示盤・ビクトロボ...P74・P75
- ソーラー式LEDガードマンピククラブ...P76
- プリンターフラッシュライト・マルチライ・ダミカメラ...P77
- チューブライト・回転灯...P78
- ソーラー式LED電光警報・ソーラー式LED電光警報...P79・P80
- 半管バリケード・おもしろ類...P81・P82
- リバーシブルフェンス・フェンスシート・P83
- ガードフェンス・拡張フェンス・フェンス用・フック...P84・P85
- 目隠しシート・フェンスネット・PEフェンス・ロープスティック...P86
- 目隠しネット・クランフーパー・パイプアクション...P87

保安・安全用品 ..... 55~96

- マット・点字タイル...P88
- リムーバードB5ボード・ビタラダー...P89
- マンホール扉風・Lバック...P90
- ダイヤストップ・三角板・プラチエーン...P91
- ジスフィンテープ・取付プレート...P92
- ダイヤテープ・ゼブラシート・反射シート...P93
- 軽量アルミゲート・ラビット・A7ゲート...P94
- カーブミラー...P95
- 道路橋樑...P96

安全掲示板・登録票 ..... 97~115

- システム掲示板...P97~P108
- Sサイズ・Mサイズ掲示板・イメージアップ表示板...P107~110
- 看板枠取付壁貼りタイプ...P111~113
- 旅行体系同表示板・登録票...P114~115

ホワイトボード・黒板 ..... 116~120

- 別付ホワイトボード...P116
- ホワイトボード・KYファイル...P117~118
- 木製ボード...P119
- ハイブリッドボード・自擦り黒板...P120

サインボード ..... 121~130

- まんが標識・ステッカー・マグネット...P121~P128
- 作業主任者の標識・建築防統一標識...P129・P130

旗・防災・環境用品 ..... 131~152

- 単管用垂幕・ロング単管垂幕...P131・P132
- 単管サイン...P133
- 松太郎旗・蛍光のぼり...P134
- 構内安全標識・松濤ボール・金具...P135
- フラッグハンガー・次洗し...P136
- 旗類...P137
- パイプ付き垂れ幕...P138
- 垂れ幕・旗刺幕...P139
- 旗置...P140・P141
- LEDベスト・安全ベスト...P142~P144
- 消火器...P145
- 危険物標識・構内標識...P146
- 洗剤クリーン専用・ブラシ...P147
- ブラ葉・配布・回収機・てみ...P148・P149
- 買い物かご・清潔コンテナ・バケツ...P150
- 水タンク・フェイス...P151~P152

●2020年NETIS新登録商品ラインナップ発表!!

待望のLEDシリーズの強化をいたしました。



国土交通省  
新技術情報提供システム  
New  
Technology  
Information  
System

**NETIS**  
登録商品  
KT-200013-A  
**2020**

ソーラークリスタル

販売 レンタル 本誌 P 79 へ

ソーラープリンカーフラッシュ

販売 レンタル 本誌 P 77 へ

ソーラー式LED矢印板 BR型

販売 レンタル 本誌 P 70 へ

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

ブラスター7

販売 本誌 P 80 へ

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

ソーラー式LEDマルチライト

販売 本誌 P 77 へ

NETIS 登録商品  
KT-200013-A



●新技術 高品質 最新デザインのアイテムを  
販売・レンタルの2Wayで展開しています。

プリズム高輝度工事標示板

P 33 へ

販売

NETIS 登録商品  
KT-10020-J

プリズム高輝度工事標示板

P 42~44 へ

販売

NETIS 登録商品  
KT-10020-A

プリズム高輝度矢印板

P 26-28・71 へ

販売 レンタル

NETIS 登録商品  
KT-10020-J

ソーラー式LED信号機

P 24・76 へ

販売 レンタル

NETIS 登録商品  
HR-090017-A

ソーラー式LED電光盤

P 25・74・78 へ

販売 レンタル

NETIS 登録商品  
HR-090017-A

ソーラー式ピックラブ

P 25・76 へ

販売 レンタル

NETIS 登録商品  
KT-100078-V

NETISとは  
公共事業等における新技術活用システム



民間事業者により開発された有用な新技術について、NETIS（ネティス）を利用し、公共事業等において積極的に活用していくものであり、民間事業者による技術開発の促進、優れた技術の創出により公共工事等の品質確保、良質な社会資本の整備に寄与することを目的としたシステムです。

# ソーラーガラスタル・New 自在金具

SOLAR CRYSTAL

NETIS登録商品  
KT-200013-A



赤/青 点滅 (SC-02B)



赤/緑 点滅 (SC-02)


高速交互点滅

- 光センサーで夜間自動点灯・日照時自動消灯
- クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
- 大粒のLED  
SC-02 赤2+緑2  
SC-02B 赤2+青2計4灯を採用しました。
- 透明ケースはポリカーボネートで成型
- 天候不良時は約7日間作動 (1日=12時間使用)

【Spec】  
本体 Size:80Φ×161mm  
Weight:155g  
material:PC/PP  
電源 NI-MH 1.2V  
1300mAh 0.25W  
光源 高輝度LED 5Φ  
SC-02 RED2+GREEN2  
SC-02B RED2+BLUE2  
適用温度 -20℃~55℃




2色のLED点滅が途切れないリレーションシステムを採用!!



極厚ばさみで色々挟める!

New 自在金具 SC-Z



【Spec】  
樹脂部 PE  
金具部 Steel  
樹脂部開口 35mm~42mm  
金具部開口 5mm~60mm  
自在可動部 2箇所

ガードレールやポール、場所を選ばず取付可能!!  
樹脂部に厚みを持たせた視認性の高い黄色に変更  
樹脂部締め込みナットをインサートし押さえ込み不要




ガードレールに取付可能!!



# ソーラー式LEDフリンカーフラッシュ

NETIS登録商品  
KT-200013-A




クランプで簡単取付!

専用取付金具  
2種類  
1セットずつ付属

赤超高輝度フリンカーが  
閃光の如く高速フラッシュ!  
120回/分点滅!

スクランブル 点滅搭載!

高速赤フリンカー+超高輝度白LEDの  
交互点滅で圧倒的な存在感を演出!



変幻自在の5パターン!

作業照明 モード!

●白照明全灯  
(赤フリンカー消灯)

ノーマル モード

●赤フリンカー点滅+白照明全灯

スクランブル 点滅モード!

怒涛の3パターン搭載!

- その① 赤フリンカー+白照明のフラッシュ! (全開点灯→消灯のループ)
- その② 赤フリンカー+白照明50%常時点灯+白照明のフラッシュ(高速)
- その③ 赤フリンカー+白照明50%常時点灯+白照明のフラッシュ(ゆっくり)



YouTube 動画で配信中!



サイズ:	493mm×60mm×48mm(クランプ含まず)
重量:	本体0.95kgクランプ0.7kg
消費電力:	0.85W
ソーラーパネル:	4W
連続使用時間:	約60時間(満充電時)
充電時間:	約18時間
電池:	ニッケル水素電池 7.2V 2500mAh
LED:	白12個+赤4個
点滅方法:	① 赤点滅+白点滅 ② 赤点滅+白点滅 ③ 赤点滅+白点滅 ④ 赤点滅+白50%点灯+白点滅(高速) ⑤ 赤点滅+白50%点灯+白点滅(ゆっくり)




# A

## 新商品のご案内

### サバンナフェンス(リバーシブルタイプ)



両面使えるニュータイプフェンス!!



F-18SF

- SIZE:1,800×1,800mm
- 重量:約7kg
- 材質:フレーム=スチールシルバー塗装  
板面=スチール(両面印刷)




表面




裏面

- 他にはないハイデザインフェンス!!
- 現場のカラーに合わせて柄変更!!
- 上品な光沢シルバー塗装仕上げ!!
- レンタル在庫の一本化!!

### ハイデザイン目隠しフェンスシート(紐付き)



●取り付けイメージ



FMS-U 海とわんこ



FMS-S サバンナ

FMS-J 日本百景



- SIZE:1740×900mm
- 取付け紐付き
- 梱包数:50枚
- ※目隠しシートは片面印刷で紐付きです



FMS-SA サムライ

安全+第一 FMS-A 安全第一

FMS-W 白無地

# B

## 新商品のご案内

### 単管ラックマン

●錆びないメッキ加工処理してあります!

収納・荷受け・配送荷積み・作業の効率化!  
多彩な使い方が可能!! 使い方はあなた次第!

鉄  
めっき

~万能型収納ラック~



※単管パイプは別売りです。  
市販の48.6φの単管で高さを自由に設定できます!



ワイドボディに2基並びます



★ボルトでガッチリ!  
半管を固定できます!



★フックにダイレクトに荷物が収納可能!  
ラックからピックアップ出来るように  
フックリフトの下のスペースを解放!

#### 使い方いろいろ




らくらく荷降ろし  
らくらく積み込み



かんたん荷受け  
長物の保管



★2段ネスターとしても使用できます  
上空スペースの有効活用  
2段での使用可能



たくさんの作業効率/ウハウが詰まった  
収納ラックをユーザー様のリクエストに  
応えて販売開始しました!



★特注サイズも制作可能です。  
ご相談ください。

C

新商品のご案内

光る！LEDコーン 改

電池容量 機能スペック  
大幅パワーアップ!



点灯時



LEDコーン	LEDスコッチコーン	コーン専用コーンベスト
MLD-01	MLD-CS1	CS-LED
●高さ：700mm	●高さ：700mm	●重量：2.0kg
●材質：PE樹脂	●材質：PE樹脂	●材質：ゴム
		●梱包数：10

- 材質：PE
- 電源：単一電池、2個・4個・6個
- ロット：10コ
- 色：黒
- 光り方：点灯・点滅切り替え可能

**電池容量最大6本♪**

●連続稼働2倍！  
「電池交換が半分に!?!」

単一電池スロットを4→6に増設しました。  
またLEDを省エネ高輝度タイプに変更しました。  
電池6本の場合弊社従来品の約2倍の連続稼働を実現!

**ラクラク電池交換♪**

「指が痛くないっす!?!」

電池交換用スリット部を設けましたので  
ドライバー等で コジって電池交換できます。  
(実用新案申請済み)

**他社互換性の内照器具♪**

「他社と共通なの!?!」

国内他社メーカーのLEDコーン本体にも装着  
できるように設計しました。追加で混ぜても  
メンテナンスの煩わしさから解放されます。  
※一部装着不可のメーカーもありますので事前にお問い合わせ願います。

4

汚れが目立たない  
漆黑ボディー!


D

新商品のご案内

ソーラー式LEDマルチライト



夜間常時点灯式+人感センサー搭載! 高級なアルミ素材採用の本体で  
人が近づくと更に強烈に発光!! 設置場所を選ばないコンパクトボディ



ML-01

LEDマルチライト

ML-Z

マルチライト用自在金具

人感式タイプではアピールしきれない  
店舗看板や通路など、常に明るく照らした  
いたいという みんなのニーズから生まれ  
た光センサー式の常時点灯ライトです!

天気の良い秋冬で6-10時間  
春夏で8-15時間連続点灯します。  
点灯時間の差は太陽の日射角度と充電  
時間と外気温で変化します。




電源のON/OFFは針金で行うため  
いたずらで簡単にスイッチの操作ができない  
仕様になっています。

高級なアルミ素材採用の本体で  
設置場所を選ばないコンパクトボディ

専用金具でより多彩な演出!

ビス穴を開けたくない場所や穴の  
開けにくい場所もラクラク設置! (別売)



5<5<  
設置!!



足元照明



看板照明



足場開口部に!

資材置き場に!



安全鋼板に

様々な用途で  
活躍します!

You Tube  
動画にて配信!



**SPEC**

サイズ	W90×H140×T60(取付時含む) 本体25mm
ソーラーパネル	ポリシリコン5.5V/0.55W
人感センサー距離	約5m
材質	アルミ+ポリカーボネート
電池	3.7V/1000mAh
LED光源	白16個 通常時:40LM 人感時:160LM
点滅点灯時間	約6-12時間(新品電池充電・気温20℃)
充電時間	約6-12時間(日射時間角度で変化します)
充電可能回数	約500回
付属品	専用ビス×2 コンクリートビス×2 コンクリート用アンカー×2 スチール釘×1 説明書

注意事項  
・はじめに使用する時は12時間以上太陽光を照らします。  
・充電センサーを搭載していますので明るい場所では  
消灯しなくなるなど自動点灯します。  
・日陰や曇り気配10%以下は長時間点灯時間が短くなります。

E

新商品のご案内

## 車載型 LED回転灯 DC12V/24V兼用

高輝度LEDで強力に  
拡散発光します。

3個のバネ付きマグネットで  
曲線面も強力に固定!

シガープラグに  
ON/OFFスイッチ付!

モーターレス  
シガープラグ  
スイッチ  
高輝度  
LED搭載  
LED数  
60個  
12V/24V  
兼用  
強力  
マグネット

ポリカーボネイト採用  
落としても割れません!



器具のLED60発!  
モーターレス!  
球切れ無縁!




### ※POINT①

従来のモーター式と異なり、車内待機中や  
休憩仮眠中も車内は快適な無音です!

### ※POINT②

中のLEDが順に点灯しながら発光するので  
従来のモーター回転部がなくなり、衝突や  
摩耗劣化に強く、大幅に故障が  
少なくなりました!

寸法図mm



マグネット



コード長 約4.5m スイッチ付

仕様	
使用電源	DC12V~DC24V
グローブ色	黄
材質	グローブ:ポリカ 本体:A3S
使用LED	3W高輝度LED
光量	約1200ルーメン
重量	約1.0kg
コード長さ	約4.5m
梱包数	1台白箱入り 12台ケース入

F

新商品のご案内

## NPベスト サイズ調整型

◀ スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます ▶



両肩・両ウエスト・センターの3段階調整!!  
体の大きな方でも安心!!

※実着例  
同サイズのベストです。

## 屋外用ソーラー式ダミーカメラ

LED常時点滅で

不審者を威嚇!

多彩な取付けで防犯します!



ダミーカメラ DMC-01

★常時でも充電式乾電池を装着すれば常時点滅が可能!



ダミーカメラ本体に充電式の3号乾電池2本を  
装着すれば、日中に太陽光で充電を行い、夜間  
や暗闇でも常時点滅を可能とさせていただきます。  
(※商品には含まれません)



太陽光駆動

単色LED常時点滅

CCTV

防犯ステッカー付き

低コストで簡単に設置でき  
イタズラや侵入を防止します。

材質	ABS樹脂
電源	太陽光発電および充電式3号電池2本(別売)
寸法	約115×64×H160×D68mm
重量	約395g
付属品	単色LED常時点滅ステッカー
ロット数	30PCS

# G

## 新商品のご案内

### 高輝度スリムコーンサイン

#### 特長

- コーンにかぶせるだけで簡単に看板設置!
- PP板だから指を切ったりケガをしにくい!
- 全て高輝度で夜間視認バッチリ確保!

- 無地タイプ、両面タイプもできます!
- SIZE: 400×250
- 材質: コーン取付部: アルミ板面: PP板

●梱包数: 10枚

#### 関連商品



#### 既製品制作例

サインカーブはいろいろ



#### 特注品制作例

特注  
できます



# H


## 新商品のご案内

### AZゲート・ラビットゲート

伸縮式



1連タイプ ※最長 W=2100mmの1連タイプ

2連タイプ ※最長 W=4150mmの2連タイプ



1連タイプ ※最長 W=2100mmの1連タイプ

2連タイプ ※最長 W=4150mm



材質 / (スタンド部): PE  
/ (格子部): アルミ  
重量: 1連タイプ 約5.5kg  
2連タイプ 約9.0kg  
同梱品  
格子用ステッカー



×16枚

- ※POINT**
- 伸縮式で置くだけ簡単設置!
  - 軽いので女性でも持ち運びラクラク!
  - 4mのバリケードが片手で持て一瞬で広げられる!
  - 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
  - 単管バリケードの代わりに!
  - コンパクトに収納!
  - 安心安全の日本製!

単管バリケードより設置が楽々!! 単管バリケードの場合: 4m単管パイプ×2本、単管バリケード×2台必要&設置に時間がかかる! AZ・ラビットゲートの場合: 本体×1基のみ 一瞬での設置が可能!

#### 使用例

#### 様々な場所へ簡単設置・持ち運び!!






# I 新商品のご案内

## RFゲート

伸縮式

丈夫で軽いアルミ合金製 & 雨に強いアルマイト加工




キャスターなし  
2000×900タイプ  
色：DB(ダークブラウン)



キャスター付  
4000×900タイプ  
色：DB(ダークブラウン)



キャスター付  
2000×1200タイプ  
色：WH(ホワイト)



175～2000mm  
270～4000mm

最長開き時

W=約2000mm W=約4000mm

折り畳み時

SIZE:2000mm  
W=約190mm

SIZE:4000mm  
W=約270mm

格子部  
H=約850・1150mm

柱部  
H=900・1200mm

設置も楽々!  
移動も楽な  
ストッパー付きの  
キャスターです。  
※キャスター付きタイプのみ



使用例



様々な場所へ簡単設置  
持ち運び!!

単管バリケードより設置が楽々!! 単管バリケードの場合：4m単管パイプ×2本、単管バリケード×2台必要 & 設置に時間がかかる!  
RFゲートの場合：本体×1基のみ 一瞬での設置が可能!

- ※POINT**
- 伸縮式で置くだけ簡単設置!
  - 軽いので女性でも持ち運びラクラク!
  - 4mのバリケードが片手で持て一瞬で広げられる!
  - 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
  - 単管バリケードの代わりに!
  - コンパクトに収納!
  - 安心安全の日本製!

サイズ	幅×奥行×高さ	重量 キャスターなし	重量 キャスター付き
2000×900	約175～2000mm×450mm×845mm	約3.6Kg	約4.2Kg
4000×900	約270～2000mm×450mm×845mm	約5.2Kg	約5.7Kg
2000×1200	約175～2000mm×450mm×1145mm	約4.6Kg	約5.2Kg
4000×1200	約270～4000mm×450mm×1145mm	約6.8Kg	約7.4Kg

材質 / (柱) : アルミ  
/(格子部) : アルミ  
/(脚) : PP  
カラー / ダークブラウン  
/ ホワイト  
同梱品  
格子用ステッカー  
×16枚

# J 新商品のご案内

## AZボックス

●生活用品・工具・アウトドア用品等、多目的な用途に活用できるBOXコンテナ。



AZ BOX 22

AZ BOX 13

AZ BOX 蓋 (別売)  
各サイズに  
対応した蓋を  
ご用意しています



●積み重ね可能。

●材質	PP
●サイズ	AZ BOX 13 外寸 約287(W)×約435(D)×約145mm(H) 内寸 約245(W)×約365(D)×約140mm(H) AZ BOX 22 外寸 約385(W)×約530(D)×約180mm(H) 内寸 約328(W)×約460(D)×約158mm(H)
●色	黒
●国産品	
JANコード	
AZ BOX 13 本体	4573401041388
AZ BOX 22 本体	4573401041423
AZ BOX 13 蓋	4573401041409
AZ BOX 22 蓋	4573401041447

## てみ・てみ大 取手付

●取っ手がついて使いやすい!片手でちりとり代わりにも使えます。  
●水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りに便利です。



使用例

色合いが異なる場合があります。

てみ大 I-TM1

●材質 R-PP  
●サイズ 約500(380)×約590×高さ約170mm(H)  
●色 ブラウン  
●国産品

JANコード	
I-TM1大	4573401041300



てみ小 I-TM2

●材質 R-PP  
●サイズ 約380(220)×約445×約170mm(H)  
●色 ブラウン  
●国産品

JANコード	
I-TM2小	4573401040839



てみ大取手付 TEMI-T

●材質 R-PP  
●サイズ 約500(380)×約590×高さ約170mm(H)  
●色 ブラウン  
●国産品

JANコード	
てみ大取手付	4573401041317

## 買い物かご

●スーパー・量販店などあらゆるところで使用できます。  
●野菜・果樹の収穫にも最適!



スーパー・量販店などあらゆるところで  
使われている買い物かごです!

野菜・果樹の収穫にも  
最適です!


●材質	PP 1ケース30個入り
●サイズ	上部 約480(W)×約310(D)×約30mm(H) 底部 約370(W)×約230mm(D)
●色	薄緑 ●国産品
JANコード	
買い物かご 薄緑	4573401040983

# 特注看板

インクジェット出力による  
特注看板 POP・ポスターや壁面広告など  
あなたの熱い思いを形にします！



カタログに「特注できます」のアイコンがある商品はオリジナルで製作可能です。



看板関係・コーン名入れ等保安用品の他にも  
様々な商品の別注製作可能です！お気軽にお問い合わせください！



店舗用・大型ショッピングモール・イベント展示会  
飲食店で設置する看板・垂れ幕・懸垂幕・・・  
小さなシールから大型看板までお任せください！

オーダーメイド看板

- ①お問い合わせ・ご相談  
お電話・メール・FAXでのお問い合わせを受け付けております。担当者がお客様のご要望・ご相談に対応させていただきます。
- ②デザイン作成  
お客様のご要望をもとにデザイナーを作成します。
- ③デザインのご確認・修正  
デザイン案をご確認・ご検討いただけます。お客様からOKを頂くまで修正を重ね、最終デザインを決定します。
- ④製品製作・加工  
弊社にて製作・加工いたします。
- ⑤梱包・出荷・自社便にて配達  
できあがった製品を丁寧に梱包し、運送便にてお客様のもとへ発送、又は自社便にてお届けいたします。

猫カフェ

イベント案内

フロアシート印刷

ロールシール印刷

## インクジェット加工風景




各種デザインいたします！  
お気軽にお問い合わせください！



# オーダーメイド生産 / 海外 OEM サービス

あなただけのオリジナル商品を特別に作ってみませんか？



For OEM

異なるステージへ  
ご案内いたします...



●弊社チャーターコンテナは海外より随時入港しています。ご要望の OEM 商品を合積みで輸入する事で輸入経費の削減や通関手続き・海外送金を弊社が代行いたします。

## ◎特注だから自由自在・仕様・デザインを小ロットで細かくカスタマイズ

### 悩んでいませんか？

- 手ごろなロットでコストダウンしたいな
- 規格サイズがないんだよね～
- 輸入は品質管理が難しそう
- 他社と商品差別化を図りたいな
- 輸入してみたいけどノウハウが...



ほほほほ  
解決  
します！



特注  
できます。



### 主なカスタムのリクエストが多いアイテムです

- ・ソーラー式 LED 製品
- ・フェンス用目隠しシート
- ・トラフィック PVC コーン
- ・フェンス (オリジナルデザイン)
- ・鉄棒 / アルミ加工製品
- ・鋳物おもり
- ・収納用什器
- ・コンクリートブロック
- ・各種 LED 製品
- ・反射シート
- ・オレンジネットフェンス
- ・安全ベスト

★既製品 + オリジナル梱包も可能です

## ◎輸入品も特注可能です！小ロットでも OK です！おまかせください！



### 特注品製作の流れ

企画→サンプル→生産  
→品質管理→検品→梱包→デリバリー

●海外からの輸入品をオーダーメイドで自由にデザイン変更可能です。

●ネット販売や物流センター納品向けのオリジナル梱包 / JAN コード貼付可能です！



●必要に応じて海外現地工場を視察アテンドすることも可能です。



ここがポイント！



工場探し	生産する商品に最適な工場を探します。
納期・価格交渉	コスト削減を最大限にお手伝いします。
品質管理・検品	品質管理を現地駐在員が行います。
輸入手続き	国際配送・通関もお任せください。
国内配送	お届けまでしっかりサポート。

ソーラー式電光掲示板  
レンタル P23 販売 P74



BR-1215

NETIS 登録商品  
HR-090017-A

ソーラー式工事灯  
レンタル P26 販売 P79



ソーラークリスタル

NETIS 登録商品  
KT-200013-A  
NETIS 2020

ソーラー式電光盤各種  
レンタル P24~25 販売 P76



ソーラー式  
ピックラブ

ソーラー式  
ミラクルガード

ソーラー式  
信号機

NETIS 登録商品  
KT-100078-V

NETIS 登録商品  
HR-090017-A




ガードフェンス各種  
レンタル P29 販売 P84



ガードフェンス トラ

単管バリケード各種  
レンタル P28 販売 P81



NEWラビット君

AJスタンド

単管用垂れ幕  
販売 P131~132



ロング単管垂れ幕

単管垂れ幕

クッションドラム  
レンタル P27 販売 P72



AZC-001

公団型矢印板  
レンタル P26 販売 P69~70



アルミ矢印板

LED矢印板BR型

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

コーン・コーンバー  
レンタル P27 販売 P56~57



PVCコーン

Dコーン

国交省路上工事看板  
販売 P33



KOK看板文字入れ

プロ製看板枠工事看板  
レンタル P30 販売 P47



プロ製看板枠高輝度看板


路上工事看板  
レンタル P30 販売 P37~44



プリズム高輝度看板 全面反射看板 プリズム高輝度スリム看板

建設現場

アルミキャスターゲート  
レンタル P31 販売 P94



安全鋼板 ガルバ製  
レンタル P31



フラッグハンガー  
販売 P136



防犯・照明類  
販売 P77



ダミーカメラ


LEDマルチライト



ブラシキ



歩行者マット



B山ゴムマット



BEST-700Y

安全ベスト  
販売 P142~144

敷きマット類  
レンタル P32 販売 P88

クランプカバー・単管キャップ  
販売 P87




クランプカバー

単管キャップ  
反射なし

単管キャップ  
反射付

養生クッション・テープ  
販売 P87・92



立入禁止テープ

単管用パイプクッション



ハトメ付横断幕  
販売 P138




まんが標識  
販売 P121~128



AM-1

AM-4

登録票・登録票ベース  
販売 P115



登録票ベース 3点用


安全掲示板  
販売 P97~110



システム掲示板 3連

## ソーラー昇降式LED電光盤

NETIS 登録商品  
HR-090017-A



昇降式 (BR-1214型) (703)

寸法	W1130mm×D 600mm×H1820~2020mm
重量	約130kg
画面サイズ	W930×H820
バッテリー	高圧DC12V40AH
運転点灯回数	約充電量5日間(標準モ) / 約2日間
ソーラーパネル	大形パネルDC12V152A II
表示操作方法	登録ナンバー 遠隔スイッチ式(75ボタン)



昇降式 (BR-1215型) (705)

寸法	W1110mm×D1000mm×H1820~2020mm
重量	約130kg
画面サイズ	W860×H870
バッテリー	高圧DC12V40AH
運転点灯回数	約充電量5日間(標準モ) / 約2日間
ソーラーパネル	大形パネルDC12V152A II
表示操作方法	登録ナンバー 遠隔スイッチ式(72ボタン)



動画も表示します




軽トラに詰める小型化・軽量化!

扱いやすさにこだわった、軽トラにも詰める小型・軽量タイプ。人気モデルです。



## ソーラー式LED信号機




NETIS 登録商品  
HR-090017-A


300φの大型LEDパネルを搭載。独自の自動補正システムを採用し内部時計を自動修正。

ソーラーLED信号機 (SO-3001型) (708)

寸法	W500mm×D600mm×H2100mm
重量	約50kg
画面サイズ	300φ
バッテリー	高圧DC12V40AH
運転点灯回数	約充電量5日間(標準モ) / 約2日間
ソーラーパネル	DC12V24W
充電可能	AC100Vにて強制充電機能付



折りたたみ時




移動時キャスターと取っ手(格納式)付で簡単に移動・設置できます。

ガードマンロボット (715)

寸法	W650mm×D650mm×H1750mm
重量	約65kg
LED	高輝度赤色LED
消費電力	最大約50W
電源電圧	AC100V(±10%)
周波数	50/60Hz
使用温度	-10℃~40℃

## ソーラー式LEDサインライト兼ガードマンロボット

NETIS 登録商品  
HR-090017-A



大型昇降式 (BR-1803型) (706)

寸法	W1800×D1300×H2500~3400mm
重量	約450kg
画面サイズ	約W1800×H1100mm
バッテリー	高圧DC12V90CAH
運転点灯回数	約充電量5日間(標準モ) / 約2日間
ソーラーパネル	大形パネル(100W)
表示操作方法	登録ナンバー 遠隔スイッチ式(75ボタン)



ソーラー式大画面LED。3段階輝度調整機能付で各設置場所に適応。自由に組替え可能な表示パターンとリアルな256色で迫力のアニメーション表示。場所をとらないスリムタイプで人気モデルです。

### デモンストレーション

こちらよりQRにて動画をご覧ください。



ミラクルカード (BR-2201型) (704)

寸法	W610mm×D1000mm×H1700~2020mm
重量	約60kg
画面サイズ	W530×H880
バッテリー	高圧DC12V48AH×2個
運転点灯回数	約充電量5日間(標準モ) / 約2日間
ソーラーパネル	DC12V43W
表示操作方法	登録ナンバー 遠隔スイッチ式(75ボタン)



## 環境表示器

NETIS 登録商品  
HR-090017-A

作業敷地内の環境をリアルタイムに計測して表示。標準の「気温」「湿度」「振動」「騒音」に加え、「風速」「風向」「WBGIT」「CO2削減量」「雨量」の計測が可能です。点灯・消灯時間を設定し、始業終了に合わせて自動運転できます。



設置例1  
現在の作業に取り付けた事例



設置例2  
専用架台(オプション製品)に取付けた事例



環境表示器 (TK-0055M型) (717)

### 計測機器・付属品




寸法	W1100mm×D1000mm×H850mm
重量	約25kg(専用架台含む)
LED画面	W530×H880mm / 専用架台付
消費電力	約5W
電源	DC12V
表示操作方法	登録ナンバー 遠隔スイッチ式



レンタル用品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災  
環境商品  
商品引名


レンタル用品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災  
環境商品  
商品引名

## 電光標示盤 (サインライト)




**KP-52(簡易型 NO-2) (707)**

W1900×H2410×D1200mm  
約123kg  
電源・消費電力 AC100V 450W



**KP-55(GE-1400) (712)**

W1310×H1880×D900mm  
約48kg  
電源・消費電力 AC100V 285W




**KP-58(GE-1000) (713)**

W920×H1790×D820mm  
約45kg  
電源・消費電力 AC100V 245W

## ソーラー式ビックラブ



太陽電池 LED90個・ブルーグリーン20個・ホワイト6個  
センターフラッシュ ホワイトLED常時点滅発光



**ソーラー式ビックラブ (702)**

材質	本体フレーム 600φ×奥行35mm
重量	ソーラーパネルユニット 幅342×奥行330mm
設置方法	約2kg(本体+ソーラーパネル)・埋込金具
点灯時間	約10日間
LED電圧	3V

## LED電光標示盤



**LE-07 昇降式 (簡易国土管仕様) (714)**

形式	W1830mm×D1600mm×H2300~3000mm
重量	約37kg
国土管仕様	W1830mm×D1600mm×H2300
点灯操作方式	リモコン・無線 455MHz エレックト
電源・消費電力	AC100V 380W

## 内照標識



**GE-500 (501)** 300×450mm 約25kg  
**GE-213 (502)** 1.0倍 450角 約45kg  
**GE-211 (503)** 1.0倍 450角 約45kg  
**GE-311 (504)** 1.0倍 600φ 約45kg  
**GE-329 (505)** 1.0倍 800角 約45kg  
**GE-406 (508)** 1.0倍 450角 約45kg


共通仕様: 歩行者誘導(○) 高さ1800mm 26.8Wリレーライン 台コンプレート設置キヤスター付

## 矢印板



**LED矢印板 BR型 (400)**

高さ400×700mm 約4.8kg  
連続点灯時間: 約30時間(フル充電電池の場合)



**ソーラー式LEDフラッシュアロー (401)**

高さ400×780mm 約4.8kg  
連続点灯時間 約10日間



**プロ-折たたみ矢印板01 (311)**

高さ520×660mm 約6.6kg  
プロ-成型樹脂



**全周型矢印板 JHG-500 (300)**

高さ500×900mm 約10kg  
ガルバニウム製



**全周型高輝度矢印板 (301)**

高さ500×900mm 約10kg  
ガルバニウム製



**プロ-折たたみ矢印板02 (312)**

高さ520×660mm 約6.6kg  
プロ-成型樹脂

## 保安灯




**ソーラークリスタル (352)**

連続点灯日数 約14日間  
LED赤2個 緑1個



**ソーラーキングミニ (350)**

連続点灯日数 約14日間  
LED赤2個 緑1個



**LEDチューブライト (100V式) (700)**

コントローラー内蔵式  
長さ10m  
1つの電源で50本連続使用可能



**ソーラー式LEDチューブライト (701)**

連続点灯日数 約7日間  
コントローラー内蔵式  
長さ10m×2本



**自在金具 (KFG-004)**

用レンタル  
工事看板  
保安用品  
安全用品  
登録品  
黒板  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品索引

用レンタル  
工事看板  
保安用品  
安全用品  
登録品  
黒板  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品索引

## コーン類




**Oコーン (204)**  
高さ700mm  
約3.0kg



**Wコーン (201)**  
高さ720mm  
約3.0kg



**LEDスコッチコーン (709)**  
高さ700mm  
乾電池最大5本仕様 1.5倍長持ち



点灯時



**三角コーン各種**  
高さ700mm  
約1.0kg



**PVCコーン**  
高さ700mm  
約3.5kg



## コーンベット



**コーンベット (CB-22)**  
縦350×横350mm  
内径200mm  
約2.0kg



**LEDコーン用コーンベット (710)**  
縦400×横400mm 内径325mm  
約2.0kg

## コーンパー



**コーンパー 黒黄・赤白 (CB3420)**  
太さ34φ×長さ2000mm

## クッションドラム



**クッションドラム 赤白 AZC-001 (303)**  
高さ835×幅580mm  
約8kg



**高剛度クッションドラム AZC-003 (302)**  
高さ835×幅580mm  
約3kg

## 単管バリケード



**ラビットスタンド  
ピンク (163) 黄 (164)**  
高さ850×幅450mm×奥行40mm  
約2.4kg



**トータス型 (165)**  
高さ850×幅450mm×奥行60mm  
約2.4kg



**AJスタンド 緑 (162)**  
樹脂製  
高さ820×幅635mm  
奥行80mm  
約2.0kg



**メッキMAスタンド (161)**  
スチール製  
高さ740×幅600mm  
奥行50mm  
約4kg




**Wフエイト (WFB)**  
高さ300×幅280mm  
奥行125mm  
約10kg  
コンクリート入り



**積物フエイト (TW-8M)**  
高さ:幅140mm×縦265mm×厚さ55mm  
重量:約3kg

## フェンス・A型バリケード・関連品



**AKフェンス (150)**  
高さ1200(脚200)×幅1000  
奥行45mm  
約3.6kg



**フェンスブロック (FB)**  
高さ120×幅250mm  
奥行150mm  
高さ9kg




**フェンスジョイント (151)**




**フェンス用積物ブロック (FB-I)**  
高さ145×幅295mm  
約6.6kg




**フェンス用積物ブロック  
コンクリート式 (140)  
注水式 (141)**  
高さ130×幅300mm角  
約16kg  
コンクリート入り



**メッキA型バリケード (160)**  
高さ800×幅1200mm  
約6.6kg  
坂ターボリン仕様



**バリケード用積物ブロック (IMR)**  
高さ115×幅495mm  
奥行80mm  
約7kg



レンタル  
品

工事看板

安全用品  
安

登録票  
安全指示板・

黒  
ホワイトボード

サインボード

旗・防災・  
環境商品

商品  
引名

レンタル  
品

工事看板

安全用品  
安

登録票  
安全指示板・

黒  
ホワイトボード

サインボード

旗・防災・  
環境商品

商品  
引名



## ガードフェンス



表面 サバンナフェンス(リバーシブルタイプ) (100) 裏面

巻頭P5へ



## 扉フェンス



## フェンス関連品




## ブロー製看板枠付工事看板



- 従来の鉄製をはるかに超えた耐久性。
- 差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計！！
- 本体が樹脂製なので錆びずに長持ち！
- 鉄板を差替えて長くお使い頂けます。
- スリム用の看板スタンドをお使い頂けます。
- 裏の支え足を収納できます。

### 板のデザイン ブロー枠・鉄枠共通

- サイズ  
275用: 335×1725×50mm  
(板サイズ275×1400mm)
- 550用: 615×1725×50mm  
(板サイズ550×1400mm)
- 材質: PE ブロー成形
- カラー: 青



内容は  
本誌  
P 37 へ

## プリズム高輝度反射看板



内容は  
本誌  
P 39 へ

## 蛍光オレンジ高輝度 スリム看板




内容は  
本誌  
P 42 へ

用レンタル品  
工事看板  
安全用品  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

用レンタル品  
工事看板  
安全用品  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

## アルプラフェンス



**アルプラフェンス 縦**  
●SIZE: W900×H1605+ 脚 160mm  
**アルプラフェンス 横**  
●SIZE: W1605×H900+ 脚 160mm  
●フレームはアルミ素材で軽くて丈夫で錆びにくい。  
●脚が31.8φなので通常の工事用フェンス土台にピッタリ。  
●ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。  
●素材: フレーム (アルミ) コーナー (ポリカ) 盤面 (PP) 脚 [ 脚付のみ ] (PP) (31.8φ)



使用例


※オプション品  
ジョイント



脚



## キャスターゲート



- アルミゲート (801)**  
高さ1200mm 幅9~12m
- アルミゲート (802)**  
高さ1500mm 幅9~12m
- アルミゲート (803)**  
高さ1800mm 幅9~12m

## 工事用ゲート

※販売品もあります



**スカイバルゲート (806)**  
高さ4.5m×幅3.6m~12.6m

**ポリアクリルパネル (807)**

NETIS  
素材がPP製で重量がスチール製の1/3!!!  
輸送コスト・施工スピード  
取付金具の削減を実現!!!

- 高さ2.1m・3.0m 幅500・900mm
- H 2.1m×500 4.6kg
- 2.1m×900 6.4kg
- 3.0m×500 6.6kg
- 3.0m×900 9.4kg

※オプション品等はお問合せ下さい。



※施工例



**VICパネル (810)**  
高さ2m・3m 幅500mm 厚さ1.2mm  
重量 2.0m:12.7kg 3.0m:18.6kg



**安全鋼板ガルバリウム (811)**  
高さ2m・3m 幅500mm 厚さ1.2mm  
重量 2.0m:11.7kg 3.0m:17.6kg

関連販売品




安全鋼板用イメージアップ  
ステッカー・マグネット作成致します。

## ゴムマット





**コードプロテクター 20φ (CP-20)**  
長さ10m×幅100mm



**傾斜停止ライン (KT-01)**  
長さ2.3m×幅190mm  
厚み10mm



**歩行者マット (HOKOUSA)**  
長さ3.6m×幅600mm  
厚み3.6mm



**ブラシキ48 (601)**  
長さ2400mm×幅1220mm  
厚み12.7mm  
重量39kg  
両面リブ加工・両面スベリ止め  
ポリエチレン製



**ブラシキ36 (602)**  
長さ1830mm×幅915mm  
厚み12.7mm  
重量22kg  
片面リブ加工・片面スベリ止め  
ポリエチレン製



**タフマット (603)**  
長さ2550mm×幅1293mm  
厚み13mm  
重量40kg



**ゴムマット (604)**  
長さ1000mm×幅1000mm  
厚み10・15・20mm  
長さ2000mm×幅1000mm  
厚み10・15・20mm

## 電線防護管・バルーン投光機




**電線防護管 (DB)**  
35φ×長さ2500mm  
65φ×長さ2000mm  
100φ×長さ2000mm  
使用電圧 7KV以下



**バルーン投光機 (911)**  
バルーン直径1140mm  
電圧 100V メタルハイド1000w×1灯  
L100×840×1800mm(収納時)  
マスト最大高4185mm



**バルーン投光機 新りたみ式 (912)**  
バルーン直径850mm  
電圧 100V メタルハイド400W×1灯



**バルーン投光機 三脚式 (913)**  
バルーン直径850mm  
電圧 100V メタルハイド400W×1灯

レンタル用品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

レンタル用品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード


旗・防災・環境商品

商品引名

国交省路上工事看板

ドライバー向けの『工事中看板』と歩行者(通行人・周囲の住民)に事前に周知する『工事情報看板』、歩行者(通行人・周囲の住民)に工事に関する情報を提供する『工事説明看板』の3種類があります。

工事中看板(ドライバー用)



何の工事を何の目的で実施しているかをわかりやすく示す工事目的を標示します。

工事期間は終了日のみを標示し、一目で分かる様にしました。

工事内容を簡潔に説明した工事種別を標示します。

特注  
できます。


シートは4種類から選べます

- プリズム(P)
プリズム(P0)
普通反射(A)
無反射

- 無反射 発注 KOK-1W
反射 発注 KOK-1AW
高輝度実効 発注 KOK-1POW
高輝度 発注 KOK-1PW

工事情報看板(歩行者用)


事前に周知する場合に設置します。



- 無反射 発注 KOK-2W
反射 発注 KOK-2AW
高輝度実効 発注 KOK-2POW
高輝度 発注 KOK-2PW

工事説明看板(歩行者用)

実施中の工事に関する情報を提供する場合に設置します。



- 発注 KOK-3W
発注 KOK-3AW
発注 KOK-3POW
発注 KOK-3PW

特注  
できます。

- 発注 KOK-11W
発注 KOK-11AW
発注 KOK-11POW
発注 KOK-11PW

別注デザイン、他サイズも製作できます。 製作例は P56~

看板標示内容

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 舗装補修工事, 歩道工事, 道路維持工事, etc.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 供給関連工事, 新設(増設・取替・撤去)工事, 支障移設工事, etc.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 供給関連工事, 新設(増設・取替・撤去)工事, 支障移設工事, etc.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 供給関連工事, 新設(増設・取替・撤去)工事, 修繕・補修工事, etc.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 供給関連工事, 新設(増設・取替・撤去)工事, 修繕・補修工事, etc.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Includes items like 新設(増設・取替・撤去)工事, 下水道の【新設・取替・撤去】工事, etc.

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

環境商品

商品引名

## 工事標示板

普通反射 無反射


●鉄板のみの場合 5枚/1梱包 (鉄棒2本使用枠パサミ) ●鉄棒付 2台/1梱包




【枠付】BB-1R 【鏡面】BB-1S  
無反射  
【枠付】BB-1L 【鏡面】BB-1SL  
全面反射  
枠1100×高さ1400mm  
梱包数:2台



【枠付】BB-2R 【鏡面】BB-2S  
無反射  
【枠付】BB-2L 【鏡面】BB-2SL  
全面反射  
枠1100×高さ1400mm  
梱包数:2台



【枠付】BB-3R 【鏡面】BB-3S  
無反射  
【枠付】BB-3L 【鏡面】BB-3SL  
全面反射  
枠1100×高さ1400mm  
梱包数:2台



【枠付】BB-4R 【鏡面】BB-4S  
無反射  
【枠付】BB-4L 【鏡面】BB-4SL  
全面反射  
幅800×高さ1200mm  
梱包数:4台



【枠付】BB-5R 【鏡面】BB-5S  
無反射  
【枠付】BB-5L 【鏡面】BB-5SL  
全面反射  
幅800×高さ1200mm  
梱包数:4台




【枠付】BB-7R 【鏡面】BB-7S  
無反射  
幅1100×高さ250mm

## デザインイラストシール【W900×H450】

※BB-3にお使いいただけます。

※デザインイラストシール使用  
1100mm



(製作例)


【枠付】BB-3R 【鏡面】BB-3S  
無反射  
【枠付】BB-3L 【鏡面】BB-3SL  
全面反射  
枠1100×高さ1400mm  
梱包数:2台



## デザイン看板 TCシリーズ【W550×H1400】

普通反射

●鉄板のみの場合 15枚/1梱包 ●鉄棒付 4台/1梱包



デザインステッカー貼付例

## デザイン工事看板用シール【W450×H450】



販売品

工事看板

安全用品

安全標示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全標示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## 全面反射 路上工事看板 [W550×H1400]

●鉄板のみの場合 15枚/1梱包 ●鉄枠付 4台/1梱包

550mm


## 全面反射 路上工事看板 [W550×H1400]

●鉄板のみの場合 15枚/1梱包 ●鉄枠付 4台/1梱包

550mm

			<p><b>関連品</b></p>				

※別注デザイン製作例は P53

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

# 工事看板

プリズム高輝度反射看板

# 工事看板

蛍光プリズム反射看板・蛍光反射看板

## プリズム高輝度反射看板



●梱包数：鉄板のみの場合 15枚/鉄枠付 4台

長期工事でも安心!

0m先	00m先	歩行者注意	段差注意	徐行	片側交互通行	STOP 停止位置	工事区間 終り	工事区間 始り	歩行者通路	0m先
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更	この先 幅員減少	この先 右折禁止	この先 左折禁止
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更	この先 幅員減少	この先 右折禁止	この先 左折禁止

## 蛍光プリズム反射看板・蛍光反射看板



●梱包数：鉄板のみの場合 15枚/鉄枠付 4台

0m先	00m先	歩行者注意	段差注意	徐行	片側交互通行	STOP 停止位置	工事区間 終り
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更

## 蛍光プリズム高輝度反射看板



●梱包数：鉄板のみの場合 15枚/鉄枠付 4台

昼も夜も視認性抜群!

0m先	00m先	歩行者注意	段差注意	徐行	片側交互通行	STOP 停止位置	工事区間 終り	工事区間 始り	歩行者通路	0m先
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更	この先 幅員減少	この先 右折禁止	この先 左折禁止
この先 左折禁止	この先 右折禁止	この先 幅員減少	この先 車線変更	この先 車線減少	この先 通行止	この先 減速して下さい	この先 車線変更	この先 幅員減少	この先 右折禁止	この先 左折禁止

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名



## スリム看板 黄蛍光プリズム反射

黄蛍光P高輝度反射

●梱包数：鉄板のみの場合20枚/鉄枠付 4台  
 (P=エイブリ社製シート) (PO=オラフォル社製シート) ※看板ガードを付けても文字がくずれません。

Grid of 20 slim construction signs. Each sign is 280mm wide and 1400mm high. The signs include: 0m先 工事中止, 0m先 工事中止, お願い 工事中につき, 段差あり, 徐行, 片側交互通行, 停止位置 STOP, 工事区間 始まり, 工事区間 終わり, 歩行者通路, 0m先, 0m先, 車両通行止, 車線減少, 通行止, 工事中, 速度落してください, 右折禁止, 左折禁止, 工事車両出入口, 通り抜けできません, 最徐行, 片側通行, 全面通行止, まわり道, 右折工事中, 左折工事中, 信号機あり, 関係者以外立入禁止.

## スリム看板 黄蛍光プリズム反射

黄蛍光P高輝度反射

●梱包数：鉄板のみの場合20枚/鉄枠付 4台  
 (PO=高輝度反射) (A=普通反射) (BSYA=ブローン) ※看板ガードを付けても文字がくずれません。

Grid of 20 slim construction signs. Each sign is 280mm wide and 1400mm high. The signs include: しじまるくん (cartoon character), 0m先 工事中止, 0m先 工事中止, お願い 工事中につき, 段差あり, 徐行, 片側交互通行, 停止位置 STOP, 工事区間 始まり, 工事区間 終わり, 歩行者通路, 0m先, 0m先, 車両通行止, 車線減少, 通行止, 工事中, 速度落してください, 右折禁止, 左折禁止, 工事車両出入口, 通り抜けできません, 最徐行, 片側通行, 全面通行止, まわり道, 右折工事中, 左折工事中, 信号機あり, 関係者以外立入禁止.

### 反射シートのタイプ

**オレンジプリズム高輝度反射 (P)**  
 抜群の超反射プリズム高輝度と耐久性、表面高度を増すことにより、長期工事でも安心してお使いいただけます。  
**NET'S** 登録商標  
 エイブリ社・ニッポン社製プリズムシート使用  
 KT-100087

**黄蛍光P高輝度反射**

**黄蛍光黄色プリズム高輝度反射 (PO)**  
 抜群の超反射プリズム高輝度と耐久性、表面高度を増すことにより、長期工事でも安心してお使いいただけます。  
**NET'S** 登録商標  
 オラフォル社・パンテック製プリズムシート使用  
 KT-160030-A

**黄蛍光P高輝度反射**

**黄蛍光オレンジプリズム高輝度反射 (PO)**  
 夜間はもとより、昼間・夜明け・薄暮時にも高い視認性を発揮する道路工事用黄蛍光プリズム高輝度反射シート。  
**NET'S** 登録商標  
 オラフォル社・パンテック製プリズムシート使用  
 KT-160030-A

**黄蛍光黄色反射 (LY)**  
 夜間はもとより、昼間・夜明け・薄暮時にも高い視認性を発揮する道路工事用封入レンズ型黄蛍光反射シート。






販売品  
 工事看板  
 安全用品  
 安全指示板  
 黒板  
 サインボード  
 旗・防災  
 環境商品  
 商品引名

販売品  
 工事看板  
 安全用品  
 安全指示板  
 黒板  
 サインボード  
 旗・防災  
 環境商品  
 商品引名



## 群馬県様式 工事看板

プリズム高輝度反射看板 300×1200・800×1200・1100×1400



プリズム高輝度反射

## 補助標示板

無反射 H1200×W800



## 『ぐんまちゃんパターン』



- ※1 「ぐんまちゃん」の著作権は群馬県が有しており、補助標示板以外で使用するには群馬県の許可が必要です。
- ※2 群馬県以外の機関(市町村、民間会社等)が発注する工事で使用するには、群馬県の許可が必要です。
- ※3 要領内で規定される「ぐんまちゃん」パターン以外を使用するには、群馬県の許可が必要です。

## 工事案内板イラスト



## 補助看板製作例

- ①補助看板の種類 GUN-A +
- ②『ぐんまちゃんパターン』 0.6 +
- ③工事案内板イラスト (もしくはぐんまちゃん) 2.4 +



販売品

工事看板

安全用品

安全標示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全標示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## ブロー製スリム用看板枠

- 従来の鉄製をはるかに超えた耐久性。
- 差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計!!
- 本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!

- 鉄板を差し替えて長くお使い頂けます。
- スリム用の看板スタンドをお使い頂けます。
- 裏の支え足を収納できます。



表面



裏の支え足を収納できます。

- サイズ：335×1725×50mm  
(板サイズ 275×1400mm)

- 材質：PE ブロー成形
- カラー：青

押さえ位置を付け替えば  
3サイズの板に対応します。

- ・275×1400
- ・275×1200
- ・275×1000



※275×1200取付例



※電柱取付バンドが標準で付属します。

### 看板ベツト



SD-2

SD-4

※土臺台看板ベツトはオプション品です。

## ブロー製看板枠 550×1400用



表面



- サイズ：615×1725×50mm  
(板サイズ 550×1400mm)

- 材質：PE ブロー成形
- カラー：青

## スリムハーフブロー看板




[特注例]


- サイズ：335×1050×50mm  
(板サイズ 275×700mm)

- 材質：PE ブロー成形
- カラー：青・黄


## 看板用鉄枠




看板枠 550×1400×150mm  
(路上看板 標準サイズ)




看板枠 1100×1400×150mm  
(国交省仕様看板サイズ)




看板枠 280×1400×150mm  
通常タイプ(スリム看板サイズ)




看板枠 280×1400×150mm  
フラットタイプ(スリム看板サイズ)




看板枠 900×1200×150mm  
(都型標示板サイズ)




看板枠 800×1200×150mm




看板枠 800×1200×150mm  
(群馬型仕様工事看板サイズ)




看板枠 300×1200×400mm  
(群馬型仕様工事看板サイズ)




看板枠 450×600×150mm




看板枠 550×1400×150mm  
※シルバーアロイ枠




看板枠 915×1830×150mm




看板枠 1100×1870×150mm



看板枠 800×900×150mm  
※シルバーアロイ枠



看板枠 700×1100×150mm



●各種特殊看板枠も取り扱っています。

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板


ホワイトボード

サインボード


旗・防災

商品引名

## 看板枠 (アルミ)



550×1400mm  
通常の工事用看板サイズや  
特注品も製作致します。




**額縁式 1型 アルミ**  
板をビス打ちするタイプ  
梱包数：5



**差込式 2型 アルミ**  
板を差し込むタイプ  
梱包数：5

## ガードレールスタンド



**280幅用**  
**GRS-280**  
梱包数：5台  
輸入品

**550幅用**  
**GRS-18**  
梱包数：5台  
輸入品

※フラットタイプの鉄枠  
にも使えます

※ブロー製看板枠には非対応です。

## 看板スタンド



**土納用**  
**SD-1 大**  
幅300×縦600mm  
梱包数：20

**土納用**  
**SD-2 小**  
幅200×縦600mm  
梱包数：20

**土納用**  
**SD-3 大**  
幅300×縦600mm  
梱包数：20

**土納用**  
**SD-4 小**  
幅165×縦600mm  
梱包数：20

※フラットタイプの枠には  
取り付けられません。

※使用例



**鋳物看板ベツ**  
**KB-8**  
幅105×縦650mm  
重さ：約8kg

## 看板用ビス



鋼板用  
**デッキビス** スチール  
梱包数量：1000/小箱  
10000/大箱



薄鋼板用  
**トルネードビス** スチール  
薄物向き  
梱包数量：1000/小箱  
10000/大箱

## 看板用目隠しシート (NEW 一休さん)




看板に被せて  
結ぶだけ！

看板用目隠しシート  
(NEW 一休さん)

※共通仕様  
●SIZE：550×1400mm  
●裏面2箇所紐止め  
●A看板仕様  
●梱包数：10

## 看板君



看板の周りを  
ガード！

使用例

※看板本体は  
付属して  
おりません。

通行人や作業者が接触してケガを負うのを  
防止します。

●クッション材の弾力が衝突時の衝撃を  
緩和します。  
●装着は簡単でしかも外れにくいです。

- KEY-003 1100×1400用/青
  - KEY-003D 1100×1400用/オレンジ
  - KEY-004 550×1400用/青
  - KEY-004D 550×1400用/オレンジ
  - KEY-005 280×1400用/青
  - KEY-005D 280×1400用/オレンジ
  - KEY-006D 300×1200用/オレンジ
  - KEY-007D 800×1200用/オレンジ
- 梱包数：40組

## 看板クリップ

看板君用の取付クリップです。  
しっかり保持でき、着脱も簡単にできます。

**CROW**  
●SIZE：約W60×H25mm 梱包数 小箱：250  
大箱：1000  
●材質：PE



## 解除中マグネット・休工中マグネット



**KMG-1**  
横150×縦450mm (反射)

**KMG-2**  
横450×縦150mm (反射)

**KMG-3**  
横140×縦700mm

## 自動車用マグネット



●高齢者マーク (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-01  
スチッカータイプ KYU-01

●初心者マーク (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-02  
スチッカータイプ KYU-02

●車椅子マーク (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-03  
スチッカータイプ KYU-03

●お祈りマーク (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-04  
スチッカータイプ KYU-04

●BABY IN CAR (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-05  
スチッカータイプ KYU-05

●ドライブレコーダー  
録画中 (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-06  
スチッカータイプ KYU-06

●お祈りマーク (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-04  
スチッカータイプ KYU-04

●BABY IN CAR (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-05  
スチッカータイプ KYU-05

●ドライブレコーダー  
録画中 (プリズム)  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-06  
スチッカータイプ KYU-06

●360° 24h タイプ  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-07  
スチッカータイプ SUITE-07

●NOW ON REC タイプ  
SIZE:H50×W100mm  
マフラータイプ MG-08  
スチッカータイプ SUITE-08

●360° 24h タイプ  
SIZE:H50×W200mm  
マフラータイプ MG-09  
スチッカータイプ SUITE-09




●360° 24h タイプ  
SIZE:H50×W200mm  
マフラータイプ MG-09  
スチッカータイプ SUITE-09

●NOW ON REC タイプ  
SIZE:H50×W200mm  
マフラータイプ MG-10  
スチッカータイプ SUITE-10

●NOW ON REC タイプ  
SIZE:H50×W200mm  
マフラータイプ MG-10  
スチッカータイプ SUITE-10

## 看板作成用素材




看板サイズとシート素材をお選びください。ご要望に合わせて製作いたします。 製作例は P83 ~



## インクジェット用シート(ロール)



## イメージアップ看板



販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## 別注看板

別注看板製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



## 別注看板

別注看板製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

登録票

ホワイトボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

登録票

ホワイトボード

旗・防災

商品名

Cコーン (PE製)

レンタルOK P27へ

●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



●やわらかタイプ  
●高さ：700mm  
●材質：特殊PE樹脂  
●梱包数：25  
●寒冷地向け

スコッチコーン (PE製)

レンタルOK P27へ

●高さ：700mm ●反射材3段巻 ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



工事灯を使う場合  
※コーンライトケース  
使用により使用可能。  
お問い合わせください。

カットコーン (PE製)

●高さ：680mm ●穴：40φ・50φ ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



工事灯と組み合わせることが出来ます。

ミニコーン 他



ミニコーン  
●高さ：450mm  
●材質：PE樹脂  
●梱包数：20  
●重量：約920g

ミニスコッチコーン  
●高さ：450mm  
●材質：PE樹脂  
●梱包数：20  
●重量：約920g


ミニミニコーン  
●高さ：300mm  
●材質：特殊PE樹脂  
●梱包数：30  
●重量：300g  
●とても柔らかく、柔軟です。

Dコーン (スタンダードタイプ2.7k)



AZコーン (やわらかタイプ3.0k)

●3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており破損した部分のみの交換が可能です。  
●ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。  
●コーン本体にやわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。




●材質 本体：特殊PE  
キャップ：PE  
ベース：R-PP  
●高さ：約700mm  
●重さ：約3.0Kg  
●梱包数：8本


柔らかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。

AZコーンリングカバー付 (やわらかタイプ3.0k)

●反射部分にリングを使用しており交換が容易かつ、コーン本体にカバーをしている為汚れてもカバーを交換すれば新品同様に使えます。



●材質 本体：特殊PE  
キャップ：PE  
ベース：R-PP  
●高さ：約700mm  
●重さ：約3.0Kg  
●梱包数：8本



販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## Wコーン

レンタルOK  
P27へ



KEY-794W KEY-794BW KEY-794VW KEY-794YW KEY-794 KEY-794D KEY-794B KEY-794BO

●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●重量：約3kg（蓋し無し） ●梱包数：10

## TRコーン

NETIS 登録商品  
KT-12003-VE

PVC



RS45015 赤 RS45015 青 RS45015 黄緑

TRコーン 1.5

●高さ：450mm ●梱包数：15  
●材質：PVC ●重さ：1.5kg

TRコーン 2.5

RS70025 赤 ●高さ：710mm ●材質：PVC  
●重さ：2.5kg ●梱包数：12

PVC



RS70032 赤 RS70032 青 RS70032 黄 RS70032 黄緑

TRコーン 3.5

●高さ：710mm ●梱包数：10  
●材質：PVC ●重さ：3.5kg

TRコーン 4.5

RS70045 赤 ●高さ：710mm ●梱包数：8  
●材質：PVC ●重さ：4.5kg

## ラバーコーン

柔軟性のあるゴム製で、耐久性に優れています。

●高さ：700・450mm  
●材質：ゴム  
●重さ：4.3kg・2.4kg



RCY-700 RCY-450 RCY-700A RCY-450A RCR-700A RCR-450A RCG-700A RCG-450A


※無反射は黄/黒のみの設定です。

## LEDコーン

巻頭P7へ

特長

●点灯・点滅がスイッチの切替で変更可能。●電池2本でも使用可能。最大6本まで入り最大稼働約40日。  
●単1電池4本入り ●梱包数：10



LEDコーン

MLC-01

●高さ：700mm  
●材質：PE樹脂

LEDスコッチコーン

MLCS-01

●高さ：700mm ●材質：PE樹脂

LEDコーン用内照



LC-1

●材質：PE樹脂 ●梱包数：10  
●乾電池2本で点灯。最大6本で稼働時間



CB-LED

●重量：1.8kg  
●材質：ゴム  
●梱包数：10  
●内径：325mm

LEDコーン専用コンベット

## ニューライトコーン



KEY-001

●高さ：760mm  
●重さ：2.4kg  
●オスメスコード付  
●仕様：20W電球（別売り）

※ムカデコード等で連結可能。

専用 大リング

●リング径：105φ  
●コーンバーは各種ニューコーンバー  
専用の大リング仕様も承ります。


ニューライトコーンバー



KEY-773  
KEY-774

●梱包数：35 ABS  
●リング径：105φ  
●SIZE：34φ×2000mm  
●赤×黒  
●赤×白

ソーラー式LEDコーンバー



SOL2290

●赤×白 ●SIZE：34φ×2000mm  
●梱包数：40 ABS  
●リング径：90φ  
●LED赤5個点滅  
●無日照動作時間：約60時間

## PVCコーン



PVC

ユニコーン

●高さ：705mm  
●材質：PVC  
●重さ：2.6kg  
●梱包数：10

UNI-700



PVC

ヘビーコーン

●高さ：690mm  
●材質：PVC  
●重さ：2.8kg  
●梱包数：10  
●色：赤・青・緑・黄

KEY-787



PVC

ヘビースコッチコーン

●高さ：700mm ●材質：PVC  
●重量：2.8kg ●梱包数：10  
●色：赤・青・緑・黄

KEY-785

## ジャンボコーン



OCF-1800

●高さ：1800mm  
●材質：PE樹脂  
●梱包数：5  
●重量：9kg

OCF-1200

●高さ：1200mm  
●材質：PE樹脂  
●梱包数：10  
●重量：5kg

OCF-900

●高さ：900mm  
●材質：PE樹脂  
●梱包数：20  
●重量：1.9kg



ジャンボコーン専用コンベット

●重量：2.0kg  
●内径：330mm  
※900用のみ 1200・1800用は  
ありません。

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

## SEコーン・SDコーン

特長



**SEコーン**  
●高さ：700mm  
材質：PE樹脂  
重量：約900g  
梱包数：25本

**SDコーン**  
●高さ：700mm  
材質：PE樹脂  
重量：約2.7kg  
梱包数：10本

- 一目見て解るシンプルなデザイン
- カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
- 反射材の使用で夜間でも強烈にアピールできます。
- 豊富なラインナップの為あらゆる分野にてご利用いただけます。

※電線番号の記入はSEコーン、SDコーンにも可能です。

特注  
で各々



## 伸縮式三角コーン



伸縮式なので  
持ち運びが簡単!

折り畳んで  
コンパクトに  
収納!

30cm 41cm 62cm 41cm 62cm 41cm 62cm

●SIZE：H330×190×195mm 重量 275g  
：H410×245×245mm 重量 460g  
：H620×295×295mm 重量 700g  
材質：土台部 ポリプロピレン  
生地：オックスポリエステル  
反射材：ポリエステル  
電源：単3電池2本  
作動時間：約50時間

### 伸縮コーン用コーンベット



●SIZE：H20×245×245mm 重量1kg  
：H20×295×295mm 重量1kg  
材質：ゴム


## LEDコーンカバー




特長

- かぶせるだけで手軽にLEDで強烈に注意喚起できます。
- SIZE：H340×100(上)×190(下)mm  
材質：PVC  
LED数：赤色24個  
電源：単3電池2本  
作動時間：約50時間

## ポールコーンM



- やわらか素材の積層誘導線
- 滑るベースタイプ!
- オプションでアンカーが打てない面にも設置可能!



## 定番標語Cコーン



DCR-4 立入禁止 CCR-3 進入禁止 GCR-2 駐車禁止 GCR-1 専用  
定番標語Cコーン ●文字サイズ80角●透明粘りステッカー

特注品製作例



## コーンベット



レンタルOK P27へ  
**コーンベット**  
●重量：2kg  
●材質：ゴム  
●梱包数：20  
●内径：295mm

**ミニコーン用コーンベット**  
●重量：1kg  
●材質：ゴム  
●梱包数：20  
●内径：205mm

**カラーコーンベット**  
●SIZE：370×370×34mm ●内径：300mmφ  
●重量：2kg ●色：黄・緑・青・橙・白・赤  
●材質：PE

## コーン関連付属品



**コーンロープ** ●安全対策品  
**コーンチェーン** ●安全対策品  
CR2 2000mm 小リング  
CRL2 2000mm 大リング  
10組以上よりご希望の長さにて製作承ります。

**コーン用パーテーションテープ**  
●持ち運び楽々、伸縮幅最大3m  
CPT3 3000mm H700のコーン用  
黄黒 L=235mm

**コーン用ロープハンガー** ●使用例  
●材質：PE  
700mmコーンにリベットやボルトで固定してご使用下さい。  
※カットコーンには使用出来ません。  
**40φカットコーン用チェーンフック** ●使用例  
●カットコーン用チェーン取付フックです。  
●刺すだけの簡単取り付けで、チェーンの取付も簡単!  
●高さ：約90mm×横：約60mm ●材質：PE

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名



やわらか PVCリング

「寒冷地におすすめ」

●コーンバー各型は冬でもやわらかく、  
見れにくいPVC製リング仕様も承ります。  
※通常出荷のリングはPE製になります。



コーンバー [リング内径82mm 反射式]

レンタルOK P27へ

PVCリング仕様できます

コーンバー2.0m ●梱包数：40 ABS ※太さ54φもありです。 ●梱包数：35 ※長さ3.0mもありです。 ●梱包数：20

	CB3420 黄×黒 ●SIZE: 34φ×2000mm
	CB3415 黄×黒 ●SIZE: 34φ×1500mm
	CB3420VW 青×白 ●SIZE: 34φ×2000mm
	CB3415VW 青×白 ●SIZE: 34φ×1500mm
	CB3420RW 赤×白 ●SIZE: 34φ×2000mm
	CB3415RW 赤×白 ●SIZE: 34φ×1500mm
	CB3420GW 緑×白 ●SIZE: 34φ×2000mm
	CB3415GW 緑×白 ●SIZE: 34φ×1500mm
	CB3420YW 黄×白 ●SIZE: 34φ×2000mm
	CB3415YW 黄×白 ●SIZE: 34φ×1500mm

ニューライトコーンバー (大リング付コーンバー)



専用 大リング

●コーンバーは各種ニューコーンバー  
専用の大リング仕様も承ります。  
●梱包数：35 ABS



ニューコーンバー2m

●リング径：105φ  
KEY-773 黄×黒 ●SIZE: 34φ×2000mm  
KEY-774 赤×白 ●SIZE: 34φ×2000mm

アルミコーンバー

PVCリング仕様できます

	CBA-01 赤×白 ●SIZE: 34φ×2000mm アルミ ●材質：アルミ ●梱包数：20
	CBA-02 緑×白

スライドバー

長さを自在に!




1.2m~2mまで伸縮自在

使用例

	CB2-3420 黄×黒
	CB2-3420RW 赤×白
	CB2-3420VW 青×白
	CB2-3420GW 緑×白
	CB2-3420YW 黄×白

34φ2m2段式 ABS ●長さ：1200mm~2000mm ●パイプ径：34φ  
●材質：ABS樹脂 ●梱包数：20

コーントップサイン



特長

- 取付が簡単にできます
- 丸型と長方形の2パターン
- 丸と四角は簡単に取替えてきます
- 長方形は縦・横使用可能

- 【丸型】●サイズ：300mm ●重さ：220g
- 【長方形】●サイズ：222mm×405mm ●重さ：280g
- 【はかま】●重さ：80g ●梱包数：20

特注  
できます。



黄 丸型・長方形

白 丸型・長方形

※番号の末尾に色を指定して下さい Y…黄 W…白 ※長方形は縦か横を指定して下さい  
※色の指定がない場合は白になります。

取付方法



1 PVCを押し、はかまの口を開きます



2 本体穴に差し込みます



はかまはソーラー君と組み合わせて使用できます



各種デザイン、レイアウト致します

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

### コーンプレートサイン



※番号の末尾に色を指定して下さい Y…黄 W…白 ※長方形は縦か横を指定して下さい ※色の指定がない場合は白になります。



### 高輝度スリムコーンサイン

巻取P11

- 特長**
- コーンにかぶせるだけで簡単に看板設置！
  - PP板だから指を切ったりケガをしにくい！
  - 全て高輝度で夜間視認バッチリ確保！
  - 無地タイプ、両面タイプもできます！
  - SIZE：400×250
  - 材質：コーン取付部：アルミ 板面：PP板
  - 梱包数：10枚



各種デザイン、レイアウト致します  
 ※これらのデザインでガルバ板も制作可能です。

販売品  
 工事看板  
 保安用品  
 安全指示板  
 登録票  
 ホワイトボード  
 サインボード  
 旗・防災  
 商品名

販売品  
 工事看板  
 保安用品  
 安全指示板  
 登録票  
 ホワイトボード  
 サインボード  
 旗・防災  
 商品名

## ガルバ看板 (コーンサイン)

### 特長

- コーンにかぶせるだけ。
- ガルバニウム板を使用している為こわれにくい。
- 下記下地より選択し、文字入れは変更できます。
- 白無地、両面もあります。
- 反射・高輝度反射もできます。
- SIZE：(印刷面)H400×W300

●梱包数：5台

関連商品



特注  
できます。



※こちらのデザインでスリムコーンサインも制作可能です。 ※CS-38~はオレンジ高輝度になります。

各種デザイン、レイアウト致します



## 飛び出し君

### 特長

- 簡単に取付ができる「飛び出し注意」標識です。
- 可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
- 表面：男の子、裏面：女の子のリバーシブルタイプです

●梱包数：4台



TMS-08B 吹出し付ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません

TMS-08C 一体型ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません

TMS-08F 吹出し付ポリ台タイプ

TMS-08G 一体型ポリ台タイプ

●表面：男の子、裏面：女の子のリバーシブルタイプです




飛び出し注意  
ポリ台タイプ  
PSS-115P  
ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません  
PSS-115B

通学路  
ポリ台タイプ  
PSS-125P  
ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません  
PSS-125B

駐車禁止  
ポリ台タイプ  
PSS-135P  
ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません  
PSS-135B

駐車禁止  
ポリ台タイプ  
PSS-145P  
ブロックタイプ  
※ブロックは付いておりません  
PSS-145B

※両面同じイラストです



●ブロックタイプ側面



●ポリ台タイプ側面

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## ポール看板

### 特長

- 屋外に設置する自立式看板です。
- 反射タイプですので、夜間でも認知できます。
- 駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- SIZE：高さ1280mm  
(表示面220×600mm・両面)
- 素材：PPブロー成型
- 梱包数：3

**特注**  
できます。



各種デザイン、レイアウト致します

ポール看板+コーンバー  
組合せ例

## ポリ台ブロンズ看板

### 特長

- 屋内外に設置する自立式看板です。
- 駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- SIZE：高さ1200mm  
(板サイズ 220×600mm・両面)
- 素材：周囲アルミブロンズ枠
- 両面式

**特注**  
できます。



各種デザイン、レイアウト致します



## ミニスタンド

### 特長

- 開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。
- とても軽量なので持ち運びが容易です。
- コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
- 素材：ポリプロピレン
- 梱包数：10

**特注**  
できます。

ミニスタンド+コーンバー 組合せ例



コーンバーで連結できます

各種デザイン、レイアウト致します



社名を入れることができます  
(45X230mm)

ミニスタンド・八角コーン用バー

●長さ：1600mm




MS-01 無地 MS-02 清掃中 MS-03 駐車禁止 MS-04 立入禁止 MS-05 作業中 MS-06 空車/満車 (リバーシブルタイプ) MS-07 足元注意

## パイプ式折りたたみ表示板

### 特長

- 持ち運び簡単
- 折りたたみ時は薄型6cm
- 反射式(無反射・プリズム反射も製作致します)
- 板サイズ 300mm×590mm
- 重量：約10kg
- 梱包数：2

**特注**  
できます。



## 別注デザイン例

各種デザイン、レイアウト致します



販売品  
工事看板  
保安用品  
安全指示板・登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名

販売品  
工事看板  
保安用品  
安全指示板・登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名





## デリネーター付ドラム君 (PE製) [580×830mm]

●水袋5コ入



**KDD-2 PE**  
赤 (反射) / 白 (反射)



**KDD-3 PE**  
黄 (反射) / 黒 (無反射)



**KDD-4 PE**  
オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)

## デリネーター付コロコロドラム君 (PE製) [580×820mm]

●水袋5コ入



**KDC-2 PE**  
赤 (反射) / 白 (反射)



**KDC-3 PE**  
黄 (反射) / 黒 (無反射)



**KDC-4 PE**  
オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)

## オプション



**KEY-550**  
NO.3 赤 (反射) / 白 (反射)



**KEY-551**  
NO.2 黄 (反射) / 黒 (無反射)



**KEY-553**  
NO.4 オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)



**KEY-415**  
A2ドラム用フタ



**KEY-554**  
ドラム用フタ



**KEY-131**  
ハンパドラム用フタ

### 補修用ステッカー

●3枚1組で  
取り揃えています。



**KEY-006**  
ドラム用バンド  
●全長:4.1m  
●材質:PE製  
●サイズ:20L  
●梱包数:150



**KEY-994**  
ドラム用水袋  
●材質:PE製  
●サイズ:20L  
●梱包数:50



承認図・承認願いはこちら  
<http://www.brust.jp/>

## ソーラー式LED電光盤

NETIS 登録商品  
HR-090017-A



**SD-1214**  
●SIZE: W1100×H1620(2020)×D1000mm  
●重量: 約130kg  
これまでの製品よりもさらなる小型化・軽量化に成功。視認性アップ。ソーラーパネル・バッテリー電源を採用。大幅なコスト削減に貢献。無電状態下においても、最大で5日間の動作保障。  
3面表示 昇降 白黒表示 レンタルOK P23へ



**SD-1215**  
●SIZE: W1100×H1620(2020)×D1000mm  
●重量: 約130kg  
フルカラーLED採用で動画も可能。これまでの製品よりもさらなる小型化・軽量化に成功。視認性アップ。ソーラー式大画面LEDと大型の高輝度プリンカーで視認性に貢献。ソーラーパネル・バッテリー電源を採用。大幅なコスト削減に貢献。無電状態下においても、最大で3日間の動作保障。  
3面表示 昇降 白黒表示 レンタルOK P23へ



**SD-1402**  
●SIZE: W1230×H1840(2750)×D1100mm  
●重量: 約200kg  
極限まで追求した操作の簡易化。小型化・軽量化により通常の2車面だけでなく軽トラックにも搭載可能。既存製品よりもLED画面の大型化に成功。輝度調節機能付。無日無電状態下においても最大で5日間の動作保障。※バッテリー 満充電13.8Vで点滅表示・標準モード時  
3面表示 昇降 白黒表示




**SD-1603**  
●SIZE: W1550×H2300(2950)×D1600mm  
●重量: 約400kg  
ソーラー式大画面LED搭載。保管・運搬時に格納可能な大型パネル。トラック等の車輦にも搭載可能。無日照時でも最大で5日間の動作保障。※標準モード時  
3面表示 昇降 白黒表示 リモコン



**SD-1803-KANTO**  
●SIZE: W1800×H2500(3400)×D1600mm  
●重量: 約450kg  
これまでにない超大型LED画面搭載。低電力での高輝度LED表示。ケーブルを本体内部に格納し移動・設置時の切断を回避。トラックに同常時に上昇させると地上から4mを超える高さに。  
3面表示 昇降 白黒表示 リモコン


**電光標示盤 (サインライト)**

サインライトはメッキ架台になります。




**KP-52 (関東型 NO-2)**

サイズ: W1,900×H2,410×D1,200mm  
矢印板: 355×1,785mm  
中央板: 670×1,785mm  
745×890mm  
重量: 約123kg



**KP-55 (GE-1400)**

サイズ: W1,310×H1,880×D900mm  
矢印板: 160×1,215mm  
中央板: 520×1,215mm  
160×1,215mm  
重量: 約48kg



**KP-58 (GE-1000)**

サイズ: W920×H1,790×D920mm  
矢印板: 195×910mm  
中央板: 495×910mm  
205×910mm  
重量: 約45kg




**※ アクリル板特注製作承ります**

発注者・施工者に合わせたアクリル板を製作致しますので、お問い合わせください。(下記は一例です)

電話工事中 NTT 東日本 水道管取替工事	下水道工事中 SEWERAGE UNDER CONSTRUCTION
道路工事中 低騒音舗装	水道工事中 HWS AND CONSTRUCTION 東京水道局
電気工事中 POWER UNDER CONSTRUCTION	建設株式会社 東京都建設局

**ピクトロボ・内照標識**



**アンゼンロボ**

●SIZE: W450×H1700mm



**GE-509 (501)**

300×450mm 約25kg

**内照標識**



**GE-213 (502)**

1.0倍 450角 約45kg



**GE-211 (503)**

1.0倍 450角 約45kg



**GE-311 (504)**

1.0倍 600φ 約45kg



**GE-329 (505)**

1.0倍 800角 約45kg



**GE-406 (506)**

1.0倍 450角 約45kg

共通仕様: 歩行者道路標識(1) 高さ: 800mm 光源: 30W ナックライン 台: コンクリート 穴埋用キャスター付


**ソーラー式LEDガードマン**

安全作業の決定版! 24時間働きます



デモンストレーション

こちらよりDLにて 動画でご覧いただけます。



**ソーラー式LEDガードマン**


**SDF-2201**

- SIZE: W610×H1700(2000)×D1000
- 重量: 約80kg
- 表示操作方法: 登録ナンバー選択スイッチ式
- 登録パターン: 文字65種類/動画8種類/任意入力10種類
- 消費電力量: 最大約5.5W
- 無日照動作期間: 標準約5日間/最長約7日間/最短約2日間
- バッテリー: DC12V38Ah×2個
- ソーラーパネル: DC12V43W

パターン一覧表

日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
内この作業	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中	先中中
内注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍	注凍
等意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活	意活
内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内	内内

**ビックラップ ソーラー式ビックラップ**



**ビックラップ**

**B-LOVE**  
●SIZE: 600φ



**ソーラー式ビックラップ**

**SB-LOVE**  
●SIZE: 600φ



100V用接続ケーブル

電池BOX

レンタルOK P25へ



ソーラー式LEDプリンカーフラッシュライト・ソーラー式LEDマルチライト・自在金具・屋外用ソーラー式ダミーカメラ


LEDチューブライト・車載式LED回転灯・乾電池式LED回転灯・100V式回転灯・回転灯用三脚・LED合図灯

## ソーラー式LEDプリンカーフラッシュライト

巻頭P4へ レンタルOK



赤高輝度プリンカーが高速フラッシュ!



プリンカーフラッシュライト BF-600

クランプで簡単取付!



専用取付金具 2種類 1セットずつ付属

高輝度LEDプリンカーが閃光の如く高速フラッシュ! 120回/分点滅!



歩行者専用  
赤プリンカーは黄旗にも搭載!(計4ヶ所)

※BR型LED矢印板へソーラーパネルとして接続可能商品です

変幻自在の5パターン  
の切替モード搭載!



You Tube 動画にて説明中!


サイズ:	49mm×50mm×48mm(クランプ含まず)
質量:	本体0.95kgクランプ0.7kg
消費電力:	0.85W
ソーラーパネル:	4W
連続使用時間:	約60時間(満充電時)
充電時間:	約18時間
電池:	ニッケル水素電池7.2V 2500mAh
LED:	白12個+赤4個

## ソーラー式LEDマルチライト

巻頭P8へ



夜間常時点灯式+人感センサー搭載!  
人が近づくと更に強烈に発光!!



LEDマルチライト ML-01



様々な場所・用途で活躍します!



看板照明


高級なアルミ素材採用の本体で設置場所を選ばないコンパクトボディ。電源ON/OFFは針金ピンで行うためいたすら簡単にスイッチの操作ができない仕様になっています。



SPEC	
サイズ:	W90×H140×T80(取付金具含む)本体25mm
ソーラーパネル:	ポリシリコン5.5V/0.53W
人感センサー距離:	約5m
電圧:	3.7V/100mAh
材質:	アルミ+ポリカーボネート
LED:	白16個
連続点灯時間:	約6-12時間(新品満充電時・気温20℃)
充電時間:	満充電0-12時間(日照時間に応じて変化します)
充電可能回数:	約500回
付属品:	取付ビス×2 コントラクトビス×2 コントラクト用アンカー×2 スチール針×1 説明書

## マルチライト用自在金具

専用金具でより多彩な演出!  
ピンクで調整できる照射角度の  
調節機構もラクラク設置可能!



マルチライト用自在金具 ML-2

## 屋外用ソーラー式ダミーカメラ

巻頭P10へ

LED常時点滅で

不審者を威嚇!

低コストで簡単に設置でき  
イタズラや侵入を防止します。

\*暗闇でも充電式乾電池を装着すればLED点滅が可能!



ダミーカメラ DMC-01



材質:	ABS樹脂
電源:	大容量充電式2000mAh充電式3電池(約1年)
寸法:	幅196×高さ164×奥行88mm
質量:	約586g
付属品:	取付ビス・コントラクトアンカー・ステー
収納数:	30PCS

## LEDチューブライト



LEDチューブライト(100V)

LED-001  
●コントローラー内蔵式 ●10m  
●梱包数:10 ●50本まで接続可能

レンタルOK P26へ



電池式LEDチューブライト

LED-002  
●コントローラー内蔵式 ●梱包数:10  
●単1・2ヶ仕様 ●70時間作動  
●10m



ソーラー式LEDチューブライト

LED-004  
●ソーラー式 ●梱包数:5  
●10m×2本

レンタルOK P26へ

## 車載式LED回転灯 モーターレス



車載式LED回転灯 LED-005

LED式 DC12V/24V兼用

巻頭P9へ



●高輝度LED使用 ●LED数:60個  
●電源:12V・24V兼用 ●モーターレス  
●コード:約4.5m ●色:黄  
●梱包数:12個




NEPOINTED  
従来のモーター式と異なり車内待機中や休憩仮眠中も車内は快適な無音です!



●電源を引き抜かず手元のスイッチでON/OFFができます。  
●過電時は赤いランプが点灯するのでON/OFF状態が確認できます。

## 乾電池式LED回転灯



3V-Y 3V-R 3V-B 3V-G

車載式LED回転灯

●高輝度LED使用 ●LED数:20個  
●電源:単3乾電池4本 約100時間作動  
●回転・点滅切替SW付 ●色:黄・赤・青・緑  
●梱包数:20個

## 100V式回転灯



100V-Y 100V-R 100V-B

車載式LED回転灯 ●電源:100V ●梱包数:10

## 回転灯用三脚



回転灯用三脚

KS-000 ●回転灯用三脚 ●高さ1000~1800mm

## LED合図灯



LED合図灯

AIZ-001 ●単二乾電池2本使用 ●長さ560mm×約30cm



販売品

工事看板

保安用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

販売品

工事看板

保安用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

ソーラー式LED工事灯

SOLAR CRYSTAL

NETIS 2020  
NETIS 登録商品  
KT-200013-A

80mm  
161mm  
40mm

赤/青 点滅 (SC-02B)      赤/緑 点滅 (SC-02)

ソーラークリスタル

- 光センサーで夜間自動点灯・日照時自動消灯
  - クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保
  - 大粒のLED  
SC-02 赤2+緑2  
SC-02B 赤2+青2計4灯を採用しました。
  - 透明ケースはポリカーボネートで成型
  - 天候不良時は約7日間作動 (1日=12時間使用)
- [Spec]  
本体 Size:80Φ×161mm  
Weight:155g  
material:PC/PP  
電源 NI-MH 1.2V  
1300mAh 0.25W  
光源 高輝度LED 5Φ  
SC-02 RED2+GREEN2  
SC-02B RED2+BLUE2  
適用温度 -20℃-55℃

デモンストレーション動画はこちら



巻頭P3へ

ソーラー式LED工事灯

※LED工事灯用電池ケースと組み合わせて使用



NETIS 登録商品  
KT-200013-A



プラスター7  
BR-7

- 赤LEDが高速点滅
- 赤色LED×4個
- 電池容量：750V A
- 無日照連続点灯：15日
- 梱包数：50

従来の2倍！  
高速点滅

超小型バッテリー搭載 従来の1.5倍！  
無日照連続点灯時間15日を実現！

LED点滅が遠くから  
リレーションシステムを採用！！



デモンストレーション動画はこちら



ソーラー式LED工事灯

乾電池式LED工事灯



ソーラー傘はかま付  
SRC-002H

- はかま付なのでコーンにそのまま取付けできます。
- 赤色LED×6個
- 無日照連続点灯
- 梱包数：50



設置例



プラスター6  
BR-6

- 単1乾電池×2個使用 (別売)
- 点滅式
- 動作時間：3週間 (アルカリ使用時)
- 梱包数：50


LED工事灯用電池ケース



横型バイス君

●梱包数：50

黄 KEY-605Y  
緑 KEY-605G



バイス君[ミニ]

●梱包数：50

黄 KEY-608Y  
緑 KEY-608G



コーンライトケース

緑 KEY-609G  
赤 KEY-609R  
白 KEY-609W  
ショートタイプ

- 通常の穴のあいていないカラーコーンへの取付に。
- カラーコーンへビス止めにて固定。
- 梱包数：50

カラーコーン設置例



バイス君[10cm]

●梱包数：50

黄 TB-01



差し込式電池ケース

●梱包数：100

黄 KEY-607Y  
緑 KEY-607G



コーンライトケース 溝付

白 KEY-610W



溝が切っただけなのでしっかり固定できます。

- 通常の穴のあいていないカラーコーンへの取付に。
- カラーコーンへビス止めにて固定。
- 梱包数：50

ソーラー式LED工事灯

NETIS 登録商品  
KT-100073-V

ソラーキングミニ  
SKM

- 全方位視認型・高輝度工事灯レッド、グリーンの2色交互点滅
- 太陽電池で自動充電
- センサー付なので暗くなると自動点灯します。
- 梱包数：50

レンタルOK P26へ

工事灯用取付金具

NETIS 登録商品  
KT-200013-A

自在金具  
SC-Z

●梱包数：50

この金具で看板、フェンス、単管など様々な物への取付が可能です。

レンタルOK P26へ

工事灯用 充電・保管かご

ソーラー式工事灯 充電・保管かご



- 工事灯が24個は入ります。
  - 工事灯が立つので入れたまま充電ができます。
  - 2個使えば保管時積み重ねが可能。
  - 現場へ納品時そのまま納品が可能。
  - 個数の管理がしやすい。
- 梱包数：40個 ●SIZE：485×326×78mm



立ててそのまま充電できます！



蓋を替れば積み重ねも可能

※工事灯の大きさによりはまらない場合もあります

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

単管バリケード 動物型

NEWラビット君

- 本体がブロー成型なので丈夫です。
- かわいい動物が道路をガードします。
- SIZE: 約H850mm×W約450mm
- 材質: PP
- 色: 黄・ピンク
- 梱包数: 10台

動物型単管バリケード

トータス君

- SIZE: 約H820mm×W約460mm
- 材質: PP
- 色: 緑・青
- 梱包数: 10台



樹脂製単管バリケード

AJスタンド

- 軽量なので持ち運びが容易にできます。
- 簡単にバリケードが作れます。
- 梱包数: 10台

折畳単管バリケード

ワンタッチスタンド

- SIZE: W550×(開いたとき150mm)×H770mm×70mm(厚み)
- 素材: 鉄
- 色: イエロー・グリーン
- 梱包数: 5台




樹脂ブロー製単管バリケード

AZスタンド

- SIZE: 約744mm(高さ)×約470mm(横)×約55mm(厚み) 反射シート幅45mm
- 材質: PE
- 色: 青・黄

- 反射シートで方向指示ができます(反射シート別売)

使用例



鉄製単管バリケード


MAスタンド

- SIZE: W635×H820mm ●梱包数: 4台
- 素材: 鉄
- 色: イエロー・グリーン・ブルー・メッキ

単管用おもしろ 注水タイプ



- Tウエイト
- 水 約10kg
- FB-T
- SIZE: 高さ約160mm×横約310mm×縦約195mm
- 重量: 満水時約10kg 満砂時約17kg
- 梱包数: 10個



- KYおもしろ
- 超高分子ポリエチレン製
- 開時/340×330×170mm ●開時/580×220×170mm
- 重量0.8kg ●総重量約10kg

単管用おもしろ 鋳物・砂タイプ



- 鋳物ウエイト
- TW-8M
- SIZE: 横140×縦265×厚さ55mm
- 重量: 約8kg



- Wウエイト
- 砂 約10kg
- WB-W
- SIZE: 高さ約125×横約280×縦約300mm
- 材質: P・E ●梱包数: 20個

バリケード組み合わせ例



販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

サバンナフェンス (リバーシブルタイプ)



両面使えるニュータイプフェンス!!




- 他にはないハイデザインフェンス!!
- 現場のカラーに合わせ柄変更!!
- 上品な光沢シルバー塗装仕上げ!!
- レンタル在庫の一本化!!

巻頭P5へ

レンタルOK P29へ

NEW!!



表面



リバーシブル



裏面



F-18SF

- SIZE: 1,800×1,800mm
- 重量: 約8kg
- 材質: フレーム=スチールシルバー塗装  
板面=スチール(両面印刷)

フェンス取付金具

フェンス止めバンド



FB-1


FB-2  
クランプ付

H鋼サポート

1,800mmフェンス用 FH-18

1,200mmフェンス用 FH-12

万能型収納ラック ラックマン



H鋼用フェンスサポート

●取り付けイメージ

H鋼金具



オス  
FH-2

メス  
FH-3

ハイデザイン目隠しフェンスシート (紐付き)

巻頭P5へ



FMS-J 日本百景



FMS-U 海とわんこ



FMS-S サバンナ



FMS-SA サムライ



安全+第一

FMS-A 安全第一

FMS-W 白無地



●取り付けイメージ

- SIZE: 1740×900mm
- 取付け紐付き
- 梱包数: 50枚
- ※目隠しシートは片面印刷で紐付きです

ガードフェンス

各フェンス、ミニサイズ、扉フェンス等ご用意あります。お問い合わせ下さい。


レンタルOK P28へ



ガードフェンストラ  
F-18A ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約7kg  
※樹形網タイプもあります



メッキフェンストラ  
F-18MT ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約9kg



カラーフェンス  
F-18KK ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約7kg



シルバーカラーフェンス樹木  
F-18SK ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約7kg



メッキフェンス樹木  
F-18MJ ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約9kg



メッキフェンス全網  
F-18AA ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 7kg



ガードフェンスミニ  
F-12A ●SIZE: 1,800×1,200mm  
●重量: 約6.5kg  
※樹形網タイプもあります




3段フェンストラ  
F-19A ●SIZE: 1,900×1,800mm  
●重量: 約10kg




扉フェンストラ  
F-18AT ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約10kg



メッキ扉フェンストラ  
F-18MTT ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約12kg



カラー扉フェンス樹木  
F-18ATG ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約10kg



メッキ扉フェンス樹木  
F-18MTD ●SIZE: 1,800×1,800mm  
●重量: 約12kg

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

樹脂製フェンス


AKフェンス

●SIZE: 約H1200mm×W約1000mm 足約200mm  
●材質: PP ●重さ: 約3.6kg ●色: 緑・青  
●梱包数: 6



PFフェンス

●SIZE: H1200×W1000×45mm  
●梱包数: 6




樹脂製フェンス脚 樹脂製フェンス連結部材  
●梱包数: 100 ●梱包数: 50

※PFフェンスは本体と脚部が脱着可能です。

KFフェンス

●SIZE: H1180×W1000×45mm  
●材質: PP ●重さ: 約3.5kg ●梱包数: 5



脚を本体内に格納できますので運搬、仮置時には引掛かったり、余分なスペースを取りませんので大変重宝です。

AK・PF・ガードフェンス共通脚

水 注水タイプ充填時 石 コンクリート充填時

樹脂製フェンスおもり



●SIZE: 420mm×320mm×160mm  
●材質: PE ●梱包数: 10

フェンス用ポリ台



●SIZE: 高さ約130×横約300×縦約300mm  
●材質: PE  
●色: 緑 ●梱包数: 20

wウエイト



●SIZE: 高さ約125×横約280×縦約300mm  
●材質: PE ●梱包数: 20

フェンス用積物ブロック



●SIZE: 295×145×88mm  
●重量: 約9kg

フェンス用ブロック



●重量: 約9kg

A型バリケード・関連商品



A型バリケード

●SIZE: 800×1,200mm  
●重量: 約5.8kg



メッキ A型バリケード

●SIZE: 800×1,200mm  
●重量: 約6.8kg

バリシート

ホック式で簡単に止められます。




●SIZE: H290×W900  
●材質: ターポリン

バリケード用積物ブロック



●SIZE: H115×W495×80mm  
●重量: 7kg

バリストーン




●重量: 約10kg  
●梱包数: 20  
●色: 黄・緑

フェンスネット

メッシュシート

【用途】  
住宅建築現場の防護壁・防風・防塵壁に道路工事の安全通路確保に敷地の仮囲いに農場の動物進入防止種・農作物保護ネットに。  
※単管・ロープスティック等に透過して簡単設置！  
●材質: 高密度ポリエチレン



●SIZE: オレンジ 1.0m幅×50m 4.8kg  
●梱包数: 8  
●SIZE: オレンジ 1.5m幅×50m 7.2kg  
●梱包数: 2


●SIZE: グリーン 1.0m幅×50m 4.8kg  
●梱包数: 8

●SIZE: ブルー 1.0m幅×50m 4.8kg  
●梱包数: 4


●SIZE: オレンジ・グリーン 1.0m幅×50m 4.8kg ●梱包数: 5  
●SIZE: オレンジ 1.5m幅×50m 7.2kg ●梱包数: 2

PEフェンス(セーフティーフェンス)


ポリプロピレンで引張、引裂に優れた寸法安定性が抜群。



ロープスティック



●SIZE: 高さ1,200mm 1段  
●SIZE: 高さ1,500mm 2段  
●SIZE: 高さ1,500mm 2段 太さ: 約14mm  
●梱包数: 10



●SIZE: 20φ ●梱包数: 20台  
※最長の本馬にサイズを追加

1段式	L1200	L1500
2段式	L1200	L1500

打込み杭



くい丸



●SIZE: 48.6φ用  
1100・1500・2000mm

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

鉄筋・単管キャップ クランプカバー

**鉄筋用**

●SIZE: 単管48.6φ 鉄筋D29~32兼用  
●重さ: 約17g  
●材質: PP  
●色: 黄  
●梱包数: 100/1箱

●SIZE: 単管42.7φ 鉄筋D10~16兼用  
●重さ: 約10g  
●材質: PP  
●色: 黄  
●梱包数: 500/1箱

**単管用**

●SIZE: 単管48.6φ、鉄筋D19~D25兼用  
●重さ: 約14g  
●梱包数: 200/1箱  
●色: 黄・緑 ●材質: PP  
※光反射材なので夜でもシッカリ!!

**AZクランプカバー**

●重さ: 約21g  
●材質: PE  
●色: 黄・緑  
●梱包数: 100/1箱  
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐久性にも優れています。

単管Gキャップ Fキャップ

抜群のクッション性で相手を傷つけない!  
耐熱樹脂仕様で色褪ししない!



パイプ内への/D侵入を防ぐ!  
パイプを塞がられる!

- SIZE: 単管48.6φ ●色: Gキャップ: グレー Fキャップ: 黄
- 材質: PP
- 梱包数: Gキャップ100個 Fキャップ500個

反射パイプクッション

単管パイプの養生に! 粘着テープ付で簡単施工!



- SIZE: 50φ×1m 48.6φ単管用 ●梱包数: 25本
- 色: 黄/黒 緑/白 ●裏面 粘着テープ付

Cパッカー

単管にフルシートをガッチリ固定!



- SIZE: 48.6φ用
- 色: 黄
- 梱包数: 120個

単管用単バリシール

高輝度反射で注意喚起抜群 単管以外に色々な場所へ貼付け可能です。

車両進入禁止	車両進入禁止	TBS-1	あぶないからはいってはいけません	TBS-7
通行禁止	通行禁止	TBS-2	安全中絶一 安全中絶一	TBS-8
駐車禁止	駐車禁止	TBS-3	足もと注意 足もと注意 足もと注意	TBS-9
立ち入り禁止	立ち入り禁止	TBS-4	駐停車禁止 駐停車禁止	TBS-10
立入禁止	立入禁止	TBS-5	立入禁止 立入禁止 立入禁止	TBS-11
通行可	通行可	TBS-6	←←←←←	TBS-12



- 関係者以外立入禁止 関係者以外立入禁止
- SIZE: 160mm×500mm
- 色: オレンジ・黄・白
- 梱包数: 10枚1組

マット

**歩行者マット**

HOKOUSA

●SIZE: 3.6mm×600mm×3.6m  
●梱包数: 4  
歩行者用の安全通路を確保します。

**B山ゴムマット**

BYAMA-Y 縦筋  
BYAMA-T 横筋

●SIZE: 3.0mm×1000mm×10m  
●約45kg ●縦筋・横筋  
歩行者用の安全通路を確保します。

**仮設停止ライン**

KT-01

●SIZE: 幅190×2.3m  
●梱包数: 2  
簡単に設置でき、移動が可能です。

**コードプロテクター** CP-20

●SIZE: 20φ×10m  
●梱包数: 1

**コードプロテクター** CP-40

●SIZE: 40φ×4m  
●梱包数: 1

電源コードの保護に最適です。

のり付点字タイル (JIS規格品)

**誘導 (進め用)**

●300mm×300mm  
400個タイプ/箱入り  
梱包数: 30枚

**警告 (止まれ用)**

●300mm×300mm  
400個タイプ/箱入り  
梱包数: 30枚

**ホームタイプ (誘用)**

●400mm×300mm  
梱包数: 20枚

**セパレートタイプ**

●120mm×300mm  
梱包数: 70枚

プライマー10  
30枚につき約1斗使用



仮設用点字マット

**警告 (点)**

**誘導 (線)**

**ホーム検知**

一時的・短期使用に・・・

コシが強く、繰り返し使用も可能!

名称	規格	寸法	梱包数
仮設用点字マット (各8枚/1マット)	誘導(線) 警告(点) ホーム検知	1×1880×405 1×1035×720 1×1880×444	1枚

ブルーテープの取替を繰り返さない様に  
新しい製品なのでお心の配りなし。

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒板

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒板

サインボード


旗・防災

商品引名

再生樹脂製軽量敷板 **リピーボード**


NETIS 登録商品  
KTK-140006-A

環境に最大配慮した  
再生ポリエチレン製軽量敷板（日本製）



耐久性  
バツグン！  
耐荷重  
80トン  
製品特徴


CO2削減、温暖化防止に貢献  
ポリエチレン製のため、腐食・錆の問題が起こらない  
柔軟性（車線被覆材料リサイクル品を100%使用）があり、割れにくい  
屋外使用（耐光性）にも30年以上の実績！



名称	規格・寸法	片面凸	重量	片面凸	重量
リピーボード	13×910×1820	約23kg	約24kg	約24kg	約24kg
リピーボードライト	13×1230×2560	約40kg	約42kg	約42kg	約42kg
パワーボード	7×910×1820	約14kg			
	26×1230×1230	約40kg			

再生材使用軽量敷板 **BBボード**

耐荷重  
40トン



高いコストパフォーマンス  
リースナブルで気軽に使える

- ゴム配合による高いグリップ力
- 再生材使用で環境にやさしい
- 軽量で取り回しが簡単
- 製品特徴
- 耐水性があり長期使用が可能

再生材（P・L・G）を利用し、環境にも優しい物。  
軽量で搬送が容易で、人の手によって簡単に設置が可能。  
水に濡れても濡らさず、長期使用が可能。  
目下、トは、一般家庭の道具を使ってカットができますので、  
野外、ご家庭で幅広くお使いいただけます。




名称	規格・寸法	重量	梱包数
BBボード 再生材（P・L・G）使用	10×910×1820 長さ×4 幅×長さ×1	約16kg	2枚

**ピタリング 8**

NETIS 登録商品  
TH-040016-V

居眠り・わき見運転から現場を守る体感マット


交通規制箇所の手前・道路面に設置



名称	規格	色	梱包数
ピタリング 8	本体φ10×φ500 670g シェイプφ12×L30×W17	橙/緑/赤 黒	10枚 13個


**ロード用減速帯**

**セーフレーン**



- SIZE: 250×350×45mm ●重量: 3kg ●材質: リサイクルゴム
- SIZE: 500×350×45mm ●重量: 8kg ●材質: リサイクルゴム
- SIZE: 500×350×45mm ●重量: 8kg ●材質: リサイクルゴム
- SIZE: 250×350×45mm ●重量: 3kg ●材質: リサイクルゴム

耐久性に優れた素材の反射式道路標識。  
高輝度アクリル反射プレートは高性能の黄色と白の2カラー。




- SIZE: 100×100×20mm
- 色: 黄/白/白/黄
- 材質: 本体=ABS樹脂  
反射部=PMMA樹脂

マルチ屏風 ～万能型パーテーション～

丈夫な強化ターボリン・フレーム構造で頑丈・長持ち

1枚1枚が分割されていますので多彩な使い方が可能!!



特注色・デザイン・メッシュ生地で作成可能です。


- 材質: 幕(ターボリン製) 枠(スチール製)
- 色: 黄黒
- SIZE: 1辺800×1000
- オプションにて風穴・スカート取付可能

- MHB-4 (4脚)
- MHB-3 (3脚)
- MHB-2 (2脚)
- MHB-1 (1脚)
- MHB-S (5脚)

YouTube 動画にて配信中!



純正オプションでフル装備が可能!!



- OPセット内容
- ダクト・ダクト穴付(300φ) ターボリン1枚
- 2フロア用ダクト・ダクト穴付(300φ)ターボリン1枚
- スカート本体 4枚
- コーナー用スカート 4枚

**Nパック**

プロ仕機荷揚バッグの決定版!

幅広いサイズ展開で様々な用途に対応



- 耐荷重 100kg
- 底面に立ち上がり 5cmの鉄板を採用
- 開口部ファイバー入り
- 4つの底足付き
- 内張りには二重縫製

名称	規格	底板	梱包数
Nパック	φ250×H300	鉄板 立上 3cm	6個
	φ300×H400		
	φ300×H600		
	φ300×H1000	3個	
	φ300×H1400		
	φ350×H400		鉄板 立上 5cm
	φ350×H600		
	φ350×H1000	3個	
	φ350×H1400		
	φ350×H1600		
φ350×H2500	1個		
φ450×H600	PP板	5個	
φ600×H600		3個	
NパックK型 (巾着付き)	φ350×H400	鉄板 立上 5cm	6個
	φ350×H600		
	φ450×H600	PP板	5個
	φ600×H600		

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全指示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

# 保安・安全用品

タイヤストッパー・三角旗・旗付トラロープ・スプレー・プラスチックチェーンポール

## タイヤストッパー

**HN-B 黒**  
**HN-Y 黄**  
**HN-R 赤**  
**HN-V 青**

**タイヤストッパー**  
●重さ：600g ●梱包数：10

**KEY-360**  
2トン車クラス用  
●梱包数：10

**KEY-360A**  
4トン車クラス用  
●梱包数：10

**ゴムタイヤストッパー**

## 敷鉄板スロープ

本体      コーナー用

名称	規格・寸法	カラー	梱包数
敷鉄板スロープ	155W×1500L	イエロー	4本
スロープコーナー用	250×250	イエロー	4包

19・22mmの敷鉄板に対応

## AZチェーンポール AZ駐車禁止ポール 立入禁止ポール

### AZチェーンポール

- イベント会場や展示会の人や車の誘導に
- 立入禁止区指定に ●差し込むだけの簡単組立




- SIZE：ポール：約800mm(高さ)×約54φ  
おもり：約100mm(高さ)×約250φ
- 材質：PE
- 色：シルバー・白・ブラウン・黄
- チェーンはついておりません
- 梱包数：20/1箱

### AZ駐車禁止ポール・立入禁止ポール

- イベント会場や展示会の人や車の誘導に
- 立入禁止の区指定に
- 差し込むだけの簡単組立
- 材質：PE
- チェーンはついておりません
- 梱包数：6/1箱



## プラスチックチェーン



## スカイトイレ




## スプレー



## 三角旗



## 旗付トラロープ



# 保安・安全用品

道路用ライン・テープ類・吹付スプレー

## 道路用ライン

### クイックライン

- 3日の使用目安
- サイズ：50mm幅 幅50mm×長さ45.7m
  - サイズ：150mm幅 幅150mm×長さ45.7m
- 短時間工事向け仮ライン  
緊急を要する道路舗装直後の短時間仮ラインに適しています。  
※梱付 そのまま施工できます。



### スコッチレーン

- 1週間の使用目安
- 色：白 黄
  - サイズ：幅150mm×長さ45.7m
- 短時間工事向け仮ライン  
短時間仮設用の汎用品。小規模の仮設工事に適しています。  
※梱付 そのまま施工できます。



### ジスライン

- 1巻5m
- 色：白 黄
  - サイズ：幅150mm 幅300mm 幅450mm
- 加熱貼付のシートタイプでスピーディー・簡単に施工可能。  
文字・マーク標示・補修などの小規模なライン施工に最適です。



プライマー処理する事により接着がよくなります。




## テープ類



### 標準テープ

- SIZE:0.1×30mm×50m
- カラー：赤・青・黄・ピンク・オレンジ・白
- 材質：軟質ビニール製



### 立入禁止テープ

- SIZE:60mm×50m
- 梱包数：30



### 車道用チューブ

- SIZE：100m
- 梱包数：12
- ゼブラ・青・緑・白
- 各色ご用意しております。

## 吹付プレート ステンシル





### ●亜鉛鉄板製周囲ハザ折加工



吹付ハザ折 バラ販売 数字(0~9)アルファベット(A~Z)  
29-201(小) 29-211(中) 29-221(大) 29-231(特大)

建築・木工・道路・コンクリート・保安用機材・消防用機器・車両・パレット等のマーキングに便利。

### プレートサイズ



※その他「+」「-」「=」「×」「÷」もあつた。



## ダイヤテープ(10m巻)

反射が常に一定。夜間に効果を発揮します。

NRB-45 24巻入		NRB-90 12巻入		NRB-150 6巻入	
	●SIZE: 45mm巾 (0.2mm厚) ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 90mm巾 (0.2mm厚) ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 150mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)
NRR-45 24巻入		NRR-90 12巻入		NRR-150 6巻入	
	●SIZE: 45mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)		●SIZE: 90mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)		●SIZE: 150mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)
NRG-45 24巻入		NRG-90 12巻入		NRG-150 6巻入	
	●SIZE: 45mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)		●SIZE: 90mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)		●SIZE: 150mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (白地部: 反射タイプ)
NRY-45 24巻入		NRY-90 12巻入		NRY-150 6巻入	
	●SIZE: 45mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 90mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 150mm巾 ●材質: アクリル系フィルム (黄色部: 反射タイプ)


## 蛍光ダイヤテープ(10m巻)

蛍光色で警告!薄暮時や雨天時にもすぐれた視認性を発揮する蛍光イエローです。

NRL-45 24巻入		NRL-90 12巻入		NRL-150 6巻入	
	●SIZE: 45mm巾 ●材質: ホリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 90mm巾 ●材質: ホリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部: 反射タイプ)		●SIZE: 150mm巾 ●材質: ホリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部: 反射タイプ)

## 反射シート

ライン表示に最適!! 夜間に効果を発揮!!



白 赤 青 黒 ●色 白 黄 青 ●色 緑 黄 ●色


※印刷の関係で実物と異なる場合があります。

番号	サイズ	番号	サイズ	番号	サイズ
YT-1	1000mm×48M	YT-J	80mm×48M	YT-11	20mm×48M
YT-2	500mm×48M	YT-K	70mm×48M	YT-12	15mm×48M
YT-3	250mm×48M	YT-L	60mm×48M	YT-13	10mm×48M
YT-4	200mm×48M	YT-M	50mm×48M	YT-14	7mm×48M
YT-5	150mm×48M	YT-N	30mm×48M	YT-15	5mm×23M
YT-6	100mm×48M	YT-O	25mm×48M		

## スコッチコーン用反射テープ カット済セット

### SC-3T

●SIZE: 60mm巾 上・中・下段の長さにカットしてありますので、端材が最小限で済みます。



●SIZE: 60mm×45.7m (50mmもあります)  
●色: イエロー・ホワイト・レッド

## ゼブラシート [300×410mm] 蛍光



NRZ-1YB NRZ-1YR NRZ-1WR NRZ-2R/FY  
NRZ-2YB NRZ-2YR NRZ-2WR NRZ-2B/FY

空気を抜くためのピンホール加工をしています。  
貼りやすいように裏面に2本のスリッターが入っています。


## ゼブラシート [450×310mm]



NRZ-3YB NRZ-3YR NRZ-3WR

## 軽量アルミゲート

- アルミ合金で軽くて丈夫。
- 端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
- アルマイト加工により錆びにくい。
- 規格サイズ以外も製作致します。



### アルミゲート規格サイズ

高さ	幅 (両開きタイプ)					
	6000mm (3×3m)	7000mm (3.5×3.5m)	8000mm (4×4m)	9000mm (4.5×4.5m)	10000mm (5×5m)	12000mm (6×6m)
1200mm						
1500mm						
1800mm						

高さ	幅 (片開きタイプ)				
	3000mm	3500mm	4000mm	5000mm	6000mm
1200mm					
1500mm					
1800mm					



**キャスター部**  
アルミゲートにはキャスターが標準装備。耐久性が高く、長期使用も可能。交換も可能です。



### 単管でも固定できます

アルミゲートはたくさんの現場で実績があり人気の高い単管クランプを完備しております。お客様で単管を配置していただければすぐにゲートの設置が可能です。アルミゲートの上部を樹脂で保護しておりますので、適度な条件下でも老朽が加わります。

## ラビットゲート・AZゲート

- 伸縮式で置くだけ簡単設置!
- 軽いので女性でも持ち運びラクラク!
- 4mのバリケードが片手で持って一瞬で広げられる!
- 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
- 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
- コンパクトに収納! ●安心安全の日本製!

RFゲート各種サイズ御座います。特売ページを御覧ください。 巻頭P12・13へ

1連タイプ ※最長W=2100mmの2連タイプ	ラビットゲート 赤 AZGR-1	ラビットゲート 茶 AZGR-1 ※黄色もあります	ラビットゲート 黄 USGG-Y-1 ※ピンクもあります	RFゲート 茶 RFGW-32
-------------------------	------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------

2連タイプ ※最長W=4150mmの2連タイプ	ラビットゲート 黄 2連 USGG-Y-2	AZゲート 茶 2連 AZGB-2
-------------------------	-----------------------	-------------------

1連タイプ ※最長W=4000mmの1連タイプ ※1連の4000mmはRFゲートのみの設定です。	RFゲート 白 キャスター付 H1200×4mタイプ RFGW-124	RFゲート 茶 キャスター無 H900×4mタイプ RFGW-94
--	-------------------------------------	-----------------------------------

**ラビットゲート・AZゲート**  
材質/(ラビット部): PE  
(椅子部): アルミ  
重量: 約5.5~約9.0kg  
**RFゲート**  
材質/(柱): アルミ  
(椅子部): アルミ  
(脚): PP  
重量: 約3.5~約7.4kg  
同梱品  
椅子用ステッカー ×16枚

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板

黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名

販売品

工事看板

保安用品

安全指示板


黒ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品引名


## カーブミラー



※注意板別売りになります。

ミラー-size 道路反射鏡 設置基準	ミラーサイズ	ミラー素材	一面鏡の支柱		二面鏡の支柱	
			太さ	長さ	太さ	長さ
道路反射鏡 設置基準	φ 600	アクリル/ステンレス	76.3	3600	76.3	4000
	φ 800	アクリル/ステンレス	76.3	4000	89.1	4400
	φ 1000	アクリル/ステンレス	89.1	4400	101.6	4800
	450 × 600	ステンレス	76.3	3600	76.3	4000
	600 × 800	アクリル/ステンレス	76.3	4000	89.1	4000

※取付金具付(支柱径76.3φ用1000φは89.1φ用)




## ホームミラー



※特注色できます

ホームミラー size	ミラーサイズ	ミラー素材
ホームミラー size	丸型 300φ	アクリル/ステンレス
	丸型 400φ	アクリル/ステンレス
	丸型 450φ	ステンレス
	丸型 500φ	アクリル
	角型 225×320	ステンレス
	角型 350×450	ステンレス

※取付金具付(支柱径34φ~50.8φ対応)



## 道路標識

### 規制標識




### 指示標識



### 警戒標識




### 補助標識



### 標識用ポール

外径×長さ×内径(φ)ミリ(単位)
50.8φ×2750×1.6φ
60.5φ×3500×2.3φ
60.5φ×4000×2.3φ
76.3φ×4000×2.8φ
89.1φ×4000×3.2φ

### 標識用取付金具



## 特徴

● 掲示板は現場の顔であり現場の情報を伝えるための最も重要なツールです。

こだわりの掲示板を設置したい  
差別化を行いたい、イメージアップを図りたい...  
様々な現場のリクエストにお応えします。

### 【既製品】タイプ

「シンプルズベスト」必要な情報・機能を詰め込んだ既製品タイプ。

▶ P105~110

### 【セミオーダーメイド】タイプ

必要なパーツをリストから選択してオリジナルのこだわり掲示板を作り上げる。

▶ P97~103

## 特注掲示板 注文のながれ

① 内容を選択 P93~のSYSPシリーズよりパーツを選んで下さい。

② 下地デザインの選択 右記デザインより下地をお選び下さい。

③ タイトルの指定 工事名、スローガン、会社名等、ご指示下さい。

製作例

SYSP-36  
SYSP-39  
SYSP-33  
SYSP-56

SYSP-29  
SYSP-1  
SYSP-27  
SYSP-6

(三連 下地デザイン 水)

### 下地デザイン



### 【印刷から全て自分で作る】タイプ

インクジェットをオペレートできる方は印刷からシート貼りまで自作で掲示板を作り上げるタイプ。



### 安全掲示板素地


※インクジェットを持っているお客様用商品です。

出力・デザインを出来る環境であれば低コストでイメージ通りの掲示板が自作できます。あらゆるデザインリクエストに短納期でレスポンス良く対応が可能になります。

●インクジェット出力機をお持ちのユーザー様から要望の多い掲示板の【白無地タイプ】を商品化しました。

### 組み立て設置例 (4連式)

※右下图は標準設置例です。現場に適した十分な転倒防止策で施工してください。



## 製作例



(3連 水)



(4連 れんげ)



(4連 道路)



(4連 海中)



(5連 大地)



(6連 渓流)

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

無災害記録表

Target time table with fields for month, day, and year.

SYSP-1 無災害記録表 H570

作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-4 作業主任者一覧表 H420

作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-7 作業主任者一覧表 H870

有資格者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-10 有資格者一覧表 H720

有資格者一覧表 作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-13 有資格者・作業主任者一覧表 H570

無災害記録表

Target time table with fields for month, day, and year.

SYSP-2 無災害記録表 H420

作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-5 作業主任者一覧表 H570

有資格者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-8 有資格者一覧表 H420

有資格者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-11 有資格者一覧表 H870

有資格者一覧表 作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-14 有資格者・作業主任者一覧表 H720

無災害記録表

Target time table with fields for month, day, and year.

SYSP-3 無災害記録表 H270

作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-6 作業主任者一覧表 H720

有資格者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-9 有資格者一覧表 H570

有資格者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-12 有資格者一覧表 (基礎) H870

有資格者一覧表 作業主任者一覧表

Table with columns for name, company, and position.

SYSP-15 有資格者・作業主任者一覧表 H870

作業主任者の共通職務

- List of common duties for supervisors.

SYSP-16 作業主任者の共通職務 H270

玉掛作業者の基本心得

- List of basic principles for lifting work.

SYSP-19 玉掛作業者の基本心得 H570

安全第 一

- First safety rule: Safety first.

SYSP-22 安全第 一 H270

作業主任者の共通職務

- List of common duties for supervisors.

SYSP-17 作業主任者の共通職務 H570

安全十訓

- List of ten safety rules.

SYSP-20 安全十訓 H270

安全第 一

- First safety rule: Safety first.

SYSP-23 安全第 一 H570

玉掛作業者の基本心得

- List of basic principles for lifting work.


SYSP-18 玉掛作業者の基本心得 H270

安全十訓

- List of ten safety rules.

SYSP-21 安全十訓 H570

安全施工サイクル



SYSP-24 安全施工サイクル (時計入) H870

安全施工サイクル




SYSP-25 安全施工サイクル H570

安全施工サイクル



SYSP-26 安全施工サイクル H720

安全施工サイクル



SYSP-27 安全施工サイクル H870

玉掛ワイヤーロープの点検色



SYSP-28 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570

ワイヤーロープの使用禁止基準



SYSP-29 ワイヤロープの使用禁止基準 H570

ワイヤーロープの使用禁止基準



SYSP-30 ワイヤロープの使用禁止基準 H870

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板・登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板・登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

### 玉掛ワイヤーロープの点検色

<b>赤</b>	<b>1月5月9月</b>
<b>黄</b>	<b>2月6月10月</b>
<b>青</b>	<b>3月7月11月</b>
<b>白</b>	<b>4月8月12月</b>

**SYSP-31** 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### ワイヤーロープの使用禁止基準

初期の劣象	損耗	キンク	変形	破断部発生
(Image)	(Image)	(Image)	(Image)	(Image)

### 玉掛ワイヤーロープの点検色

<b>赤</b>	<b>1月 5月 9月</b>
<b>黄</b>	<b>2月 6月 10月</b>
<b>青</b>	<b>3月 7月 11月</b>
<b>白</b>	<b>4月 8月 12月</b>

**SYSP-32** ワイヤーロープの使用禁止基準 H870  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 安全当番

当番	担当

**SYSP-33** 安全当番 H270  
SIZE: 380×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 安全当番

当番	担当

**SYSP-34** 安全当番 H345  
SIZE: 380×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-47** 施工体系図 (横型) H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 緊急時連絡表

担当者	連絡先	作業内容	作業時間

**SYSP-48** 緊急時連絡表 H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 緊急時連絡表

担当者	連絡先	作業内容	作業時間

**SYSP-49** 緊急時連絡表 H720  
SIZE: 750×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今月の安全目標


**SYSP-35** 今月の安全目標 H270  
SIZE: 300×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今月の安全目標


**SYSP-38** 今月の安全目標 H345  
SIZE: 380×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今月の安全目標


**SYSP-37** 今月の安全目標 H420  
SIZE: 450×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今週の安全目標


**SYSP-38** 今週の安全目標 H270  
SIZE: 300×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今週の安全目標


**SYSP-39** 今週の安全目標 H345  
SIZE: 380×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 今週の安全目標


**SYSP-40** 今週の安全目標 H420  
SIZE: 450×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-41** 施工体系図 (写真入) H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-42** 施工体系図 (縦型) H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-43** 施工体系図 (縦型) H720  
SIZE: 750×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-44** 施工体系図 (縦型) H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-45** 施工体系図 (横型) H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 施工体系図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-46** 施工体系図 (横型) H720  
SIZE: 750×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 緊急時連絡表

担当者	連絡先	作業内容	作業時間

**SYSP-50** 緊急時連絡表 H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 建設用クレーンの標準合図法

合図	作業内容	作業時間

**SYSP-51** 建設用クレーンの標準合図法 H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 建設用クレーンの標準合図法

合図	作業内容	作業時間

**SYSP-52** 建設用クレーンの標準合図法 H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 現場配置図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-53** 現場配置図 H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 現場配置図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-54** 現場配置図 H720  
SIZE: 750×900mm  
パーツ時 材質: PP

### 現場配置図

作業区	作業時間	作業内容	作業順序

**SYSP-55** 現場配置図 H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

### お知らせ


**SYSP-56** お知らせ H570  
SIZE: 600×900mm  
パーツ時 材質: PP

### お知らせ


**SYSP-57** お知らせ H720  
SIZE: 750×900mm  
パーツ時 材質: PP

### お知らせ


**SYSP-58** お知らせ H870  
SIZE: 900×900mm  
パーツ時 材質: PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

### 工事担当技術者

**SYSP-50** 工事担当技術者 H570  
SIZE: 600×900mm  
材質: PP

### 工事担当技術者

**SYSP-60** 工事担当技術者 H720  
SIZE: 750×900mm  
材質: PP

### 当現場の職長紹介

**SYSP-61** 当現場の職長紹介 H870  
SIZE: 900×900mm  
材質: PP

### 建設用クレーンの標準合図法



**SYSP-62** 建設用クレーンの標準合図法 H270  
SIZE: 300×900mm  
材質: PP

### 建設用クレーンの標準合図法



**SYSP-63** 建設用クレーンの標準合図法 H420  
SIZE: 450×900mm  
材質: PP

### 施工体系図

**SYSP-64** 施工体系図 H870  
SIZE: 900×900mm  
材質: PP


**SYSP-65** 建設業の許可票 H870  
SIZE: 900×900mm  
材質: PP

**SYSP-66** 建設業の許可票 H570  
SIZE: 600×900mm  
材質: PP

**SYSP-67** 建設業の許可票 H270  
SIZE: 300×900mm  
材質: PP

**SYSP-68** 建設業の許可票 H450  
SIZE: 450×900mm  
材質: PP

### 吹流しの角度と風速の目安



**SYSP-69** 吹流しの角度と風速の目安 H345  
SIZE: 380×900mm  
材質: PP



**SYSP-70** 車両マグネット  
SIZE: 1枚55×80mm 20枚セット




### 防雨型クロック (屋外使用可)

#### 特長

- 直径320mm大型
- 銀色ヘアライン仕上
- 金属枠 (ステンレス材)
- L金具付

## システム掲示板用スタンド



(設置例: 2連)


- 簡単組立て
- 何連でもOK!!
- 簡単設置!

#### 特長

●簡単に掲示板を設置することができ、横につなげていく事で、2連以上でも設置できます。

#### SKS-01

- SIZE: 高さ1850×幅900×奥行き900mm
- 素材: 鉄製
- 総重量: 18.5kg



前面


## 安全掲示板用スタンド

#### 特長

- アルミ合金で軽くて丈夫。
- 錆びにくくきれい。
- 組立てがとても簡単。
- 台座のクランプにより単管などで地面に固定できます。

※掲示板は付いておりません。

- KS-1** (安全掲示板A、AA用)
- KS-2** (Mサイズ掲示板用)
- KS-3** (Sサイズ掲示板用)



KS-1

KS-2

特長

- 基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。

表面が書き消しできる  
フッ素加工仕上げ

特注  
できます。

## 安全掲示板

今月の安全目標	無災害記録表	作業主任者一覧表
今週の安全目標	現場配置図	有資格者一覧表
安全当番		
お知らせ		

SK-01 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)  
●マグネット・マーカー付

## 安全掲示板

今月の安全目標	無災害記録表	ワイヤロープの使用禁止基準
今週の安全目標	安全施工サイクル	有資格者一覧表 作業主任者一覧表
安全当番		
お知らせ		

SK-02 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)  
●マグネット・マーカー付

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 歳末労働災害防止    | 整理整頓・安全第一   |
| 信号・合図の徹底確認  | 崩壊・倒壊の災害防止  |
| 車輻系機械の点検・整備 | 飛来・落下物の災害防止 |
| 機械の点検整備     | 保護員の点検・着用励行 |
| 電気災害の防止     | 墜落・転落の災害防止  |

●SIZE: H70×W450mm

0123456789 [数字0~9] 5セット

●SIZE: H70×W70mm

付属品

- 付属マグネットシート
- 消し具付マーカー黒×1

## 安全掲示板

今月の安全目標	無災害記録表	建設用クレーンの標準合図法	作業主任者の共通職務
今週の安全目標	現場配置図	ワイヤロープの使用禁止基準	作業主任者一覧表
安全当番			
お知らせ			


SK-03 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)  
●マグネット・マーカー付

## 安全掲示板

今月の安全目標	無災害記録表	ワイヤロープの使用禁止基準	作業主任者一覧表
今週の安全目標	現場配置図	安全施工サイクル	有資格者一覧表
安全当番			
お知らせ			

SK-04 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)  
●マグネット・マーカー付

設置方法





### 特長

- 小さいから場所を取らずに接地できます。
- 基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにて単管にしっかり固定できます。

コンパクトでライトパンにも使える!

土木の短期工事に!

建設現場でも工事に!

**特注**  
できます。



SSK-1 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-4 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-2 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-5 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-3 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)


### 共通仕様

掲示板サイズ：900×1200×30mm厚  
 屋根サイズ：120×1200mm (屋根はオプションです)  
 掲示板材質：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板  
 表面仕上げ：特殊ペイント、フッ素フィルム加工  
 付属品：消し具付水性ペン (黒1本)、  
 時間数字マグネット (H60×W50mm)  
**0123456789** [数字0~9]5セット

付属取付金具：Uバンド×4

(注) 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

### 設置方法



MSK-1 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-4 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-2 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-5 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-3 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)

### 共通仕様

掲示板サイズ：900×1800×30mm厚  
 屋根サイズ：120×1800mm (屋根はオプションです)  
 掲示板材質：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板  
 表面仕上げ：特殊ペイント、フッ素フィルム加工  
 付属品：消し具付水性ペン (黒1本)、  
 時間数字マグネット (H60×W50mm)  
**0123456789** [数字0~9]5セット

付属取付金具：Uバンド×4

(注) 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

### オプションマグネット (別売)

ミニサイズ掲示板用 安全目標マグネット (小)

共通仕様 サイズ：450×70mm  
 材質：ゴムマグネット

- |                       |                      |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 歳末労働災害防止<br>MH-001    | 整理整頓・安全第一<br>MH-002  | 信号・合図の徹底確認<br>MH-003 | 車輛系機械の点検・整備<br>MH-004 |
| 機械の点検整備<br>MH-005     | 電気災害の防止<br>MH-006    | 崩壊・倒壊の災害防止<br>MH-007 | 飛来・落下物の災害防止<br>MH-008 |
| 保護具の点検・着用励行<br>MH-009 | 墜落・転落の災害防止<br>MH-010 |                      |                       |




## イメージUP 掲示板

※リブ付・J金具付は別注となります


### 特長

- 基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- 壁掛け金具付

**特注**  
できます。



**UP-001** イメージUP掲示板 青空 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付




**UP-004** イメージUP掲示板 渓流 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付




**UP-002** イメージUP掲示板 花畑 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



**UP-005** イメージUP掲示板 海 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



**UP-003** イメージUP掲示板 イルカ ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付




**UP-006** イメージUP掲示板 ひまわり ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

## イメージUP 掲示板


※リブ付・J金具付は別注となります



**UP-007** イメージUP掲示板 水 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



**UP-008** イメージUP掲示板 大地 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付




**UP-009** イメージUP掲示板 ビル ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



**UP-010** イメージUP掲示板 山 ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

## 安全掲示板A・AA

※リブ付・J金具付は別注となります



**SYS-A** 安全掲示板A ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



**SYS-AA** 安全掲示板AA ●SIZE: 900×1800mm  
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 歳末労働災害防止    | 整理整頓・安全第一   |
| 信号・合図の徹底確認  | 崩壊・倒壊の災害防止  |
| 車輦系機械の点検・整備 | 飛来・落下物の災害防止 |
| 機械の点検整備     | 保護具の点検・着用励行 |
| 電気災害の防止     | 墜落・転落の災害防止  |

●SIZE: H70×W450mm

**0123456789** [数字0~9] 5セット

●SIZE: H70×W70mm

### 付属品

付属マグネットシート

消し具付マーカー黒×1

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品名

## 看板枠取付タイプ(鉄板製)

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**施工体系図**

**緊急時連絡表**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JKX-01** ●SIZE: 1100×1400mm  
●梱包数: 枠付2台、  
板のみ5枚 (鉄枠2本使用枠バサミ)

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**緊急時連絡表**

**施工体系図**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

**現場組織表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JKX-02** ●SIZE: 1100×1400mm  
●梱包数: 枠付2台、  
板のみ5枚 (鉄枠2本使用枠バサミ)

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**緊急時連絡表**

**施工体系図**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JKX-21** ●SIZE: 550×1400mm  
●梱包数: 枠付4台、板のみ15枚

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**施工体系図**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JKX-22** ●SIZE: 550×1400mm  
●梱包数: 枠付4台、板のみ15枚

**工事名**

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**施工体系図**

**緊急時連絡表**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

**現場組織表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

別注製作例

各種デザイン、レイアウト致します

## 壁貼りタイプ(PP製)

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**施工体系図**

**緊急時連絡表**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JX-10** ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**建設基準法による確認済書**

**道路占用使用許可証**

**施工体系図**

**緊急時連絡表**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JX-11** ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

**建設業の許可票**

**労災保険関係成立票**

**建設基準法による確認済書**

**現場組織表**

**施工体系図**

**緊急時連絡表**

**作業主任者一覧表**

**有資格者一覧表**

この工事の元請事業者は  
随時共に加入しています

**JX-12** ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

壁貼りタイプ (PP製)

施行体系図 (PP製)

Form JX-01: Safety sign with construction permit and labor insurance information.

JX-01 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JX-02: Safety sign with emergency contact information and labor insurance information.

JX-02 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JX-03: Safety sign with construction system diagram and labor insurance information.

JX-03 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JX-04: Safety sign with emergency contact information and construction system diagram.

JX-04 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JX-05: Safety sign with construction system diagram and site measures.

JX-05 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JX-06: Customized safety sign with emergency contact information and labor insurance information.

別注製作例

各種デザイン、レイアウト致します

施行体系図外部掲示が義務づけられました。

平成13年4月1日から、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、建設工事現場に掲げる施行体系図を、「工事関係者が使いやすい環境」にも掲示することが、公共工事の発注者に義務づけられ、発注者には施工体制の点検義務が課せられました。(第13条第3項) 新法は、地方自治体も含めた全ての公共発注者に、入札・契約の適正化に向けた取り組みを義務付けるものです。

Form JHA-10 (T): Construction system diagram template.

JHA-10 (T) ●SIZE : 600×450mm ●材質 : PP

Form JHA-10 (Y): Construction system diagram template.

JHA-10 (Y) ●SIZE : 450×600mm ●材質 : PP

表示板 (PP製)

Form JHA-7: Notice of construction plan template.

JHA-7 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JHA-20: Permit to start work template.

JHA-20 ●SIZE : 800×900mm ●材質 : PP

Form JHA-21: Sign for soil and foundation work template.

JHA-21 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

Form JHA-100: Summary of construction plan for middle and high-rise buildings template.

JHA-100 ●SIZE : 900×900mm ●材質 : PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板・登録票

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品引名

## 登録票 (PP製)

**建設業の許可票**

商号又は名称  
代表者の氏名  
建設業の種類  
許可番号  
許可年月日

**FM-2 事務所用 PP**  
●SIZE: 400×500mm

**労災保険関係成立票**

保険関係成立年月日 令和 年 月 日  
労働保険番号  
事業の期間  
事業主の氏名  
注文者の氏名  
事業主代理人の氏名

**FM-3 PP**  
●SIZE: 400×500mm

**建築基準法による確認済**

確認年月日番号 令和 年 月 日第 号  
確認済証交付者  
建築主氏名  
設計者氏名  
工事監督者氏名  
工事現場管理員氏名  
建築基準法に基づく確認済

**FM-4 PP**  
●SIZE: 400×500mm  
※注の改正により新しくなりました



**FM-10 PP**  
●SIZE: 900×600mm

**道路占用使用許可証**

工事名称  
工事種別  
工事種目  
工事内容  
工事期間  
工事場所  
工事担当者  
工事開始日  
工事終了日

**FM-8 PP**  
●SIZE: 400×500mm

**建設業の許可票**

商号又は名称  
代表者の氏名  
建設業の種類  
許可番号  
許可年月日 令和 年 月 日

**FM-6 工事現場用 PP**  
●SIZE: 400×500mm



**FM-11 PP** ●SIZE: 600×900mm

## 登録票ベース (アルミフレーム)

※登録票は別売りです。

**建設業の許可票**

**FMB-1 1点用**  
●SIZE: 450×800mm

**建設業の許可票**

**FMB-2 2点用**  
●SIZE: 450×1200mm

**建設業の許可票**

**FMB-4 4点用二段**  
●SIZE: 900×1200mm


**建設業の許可票**

**FMB-3 3点用**  
●SIZE: 450×1630mm

**建設業の許可票**


**FMB-41 4点用一段**  
●SIZE: 450×2200mm

## ホワイトボード



**特注**  
できます。


- J-18 H300×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上、粉受付
- J-28 H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上、粉受付
- J-38 H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上、粉受付
- J-48 H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上、粉受付
- J-58 H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上、粉受付



- H-38 H900×W1800  
ホワイトボード、アルミ枠仕上、  
マグネット数字シート・L型金具付、壁掛けタイプ



- J-30 H900×W600  
ホワイトボード、  
アルミ枠仕上



- H-28 H900×W1200  
ホワイトボード、アルミ枠仕上、  
マグネット数字シート5枚セット付

## 無災害記録ホワイトボード

**特長**

●日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。

**M90-01**

- 日にち書き込み式
- 消し具付黒マジック付
- SIZE: 600×450mm

- 緑マグネット (大30・小3)
- オレンジマグネット (大4・小2)
- 赤マグネット (大4・小2)



## 脚付ホワイトボード・ポスターケース



**脚付ホワイトボード**

- H-1W**  
H900×W1200  
片面仕様  
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、  
双輪キャスター付

- H-2W**  
H900×W1800  
片面仕様  
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、  
双輪キャスター付

- H-1W2**  
H900×W1200  
両面仕様・回転式  
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、  
双輪キャスター付

- H-2W2**  
H900×W1800  
両面仕様・回転式  
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、  
双輪キャスター付



**脚付ホワイトボード**

- H-3W-1**  
H900×W1800  
全長: 2600  
ホワイトボード、アルミ枠仕上、  
マグネット数字シート付、脚付タイプ




**ポスターケース**

- OK-30**  
H1030×W1860×D70  
ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス

## ホワイトボード




**C-10** H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-11** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-12** H600×W900 木製・緑  
**C-13** H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**C-14** H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上



**C-15** H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-16** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-17** H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**C-18** H500×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-19** H300×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**F-12** H600×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**F-13** H900×W800 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**F-14** H600×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**F-15** H900×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上



**D-20** H900×W600  
 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**F-16** H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**F-17** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上



**F-18** H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**F-19** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**C-14** H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上



**C-14** H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**D-21** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上




**D-22** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上

## ホワイトボード・KYファイル・KYスタンド




**ホワイトボード**  
**C-18** H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-19** H450×W600 木製・緑(緑地になります)  
**C-16** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-17** H600×W900 木製・緑(緑地になります)




**ホワイトボード**  
**C-20** H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上  
**C-21** H600×W900 木製・緑(緑地になります)





**KYファイル**  
**KIF-A3** H378×W473  
 塩化ビニールカバー、マグネット




**KYファイル**  
**KIF-MY** H287×W362



**KYファイル**  
**KIF-MT** H378×W262




**KYスタンド**  
**CKT-S**  
 H450×W600 (横型)  
 スチールパイプ、焼きつけ塗装



**KYスタンド**  
**CKY-L**  
 H600×W900 (横型)  
 H900×W600 (縦型)

## 撮影用ホワイトボード



※特注文字入れできます

**撮影用ホワイトボード**  
**SH-1W** H300×W450  
**SH-2W** H450×W600  
**SH-3W** H600×W450

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・環境商品

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード


サインボード

旗・防災・環境商品


商品名

## 木製ボード (CKボード)


### ■写真撮影用黒板



6-10 H450×W600    6-20 H450×W600    6-30 H450×W600    6-40 H450×W600



6-60タイプ H450×W600 (工事現場用)    6-70 H450×W600    6-80 H450×W600    6-90 H450×W600



6-100 H600×W450    6-110 H600×W450    6-120 H600×W450    6-130 H450×W600



グリーン無地

- 6-140 H300×W450
- 6-150 H450×W600
- 6-160 H500×W700
- 6-170 H600×W700
- 6-180 H600×W900



ブラック無地

- 6-190 H300×W450
- 6-200 H450×W600
- 6-210 H500×W700
- 6-220 H600×W700
- 6-230 H600×W900

### 特長

- 耐水黒板としても使用可能!
- 特殊加工の板面で従来品よりきれいに文字が消えます
- 濡れたタオルで板面の清掃が可能(ボード用クリーナーも使えます)
- チョークの他に耐水チョークボード用マーカーで書き消し可能
- アルミフレーム付もあります

※この他にも多数取り揃えております。ご相談ください。

**共通仕様** 図  
**共通付属品** 黒板消し・チョーク付  
 ※取手付、取手無し両方ともご用意しております。

**共通付属品**  
 木製、ささ木種、ラール・チョーク付

※30枚より特注印刷も承ります。

**POINT**


裏面ポケットはチョークやラールが入れしやすいネットタイプ、チョークはホルダーで使いやすい。  
**■アルミタイプ・木製タイプのどちらかを選べます。**

アルミタイプ    木製タイプ

## ハイブリッドボード (耐水スチールボード)

1台の黒板でチョーク・耐水チョーク・ボードマーカーが使えます(取っ手・脚付き)。

撮影時に反射しにくい。



グリーンボード		ブラックボード	
660-10	H300×W450	660-11	H300×W450
660-20	H450×W600	660-21	H450×W600
660-30	H600×W450	660-31	H600×W450

**特注** 左ページ内容と同じデザインのハイブリッドボード黒板あります。その他、別注黒板・マグネットも承ります。



**使用可能なペン**


**カラーボードマーカー推奨品**

パイロット CHM-25E    レイメイ ERM25TW

耐水チョーク (白10本) CH-T    チョーク (白100本) CH-C

※ホワイトボード用マーカーは使えません。白・黒両方、は黒板により対応している場合があります。

## 自撮り黒板 板面:マグネット貼替式



- Fタイプ**
- SIZE:黒板寸法 130mm×180mm   持手寸法 15φ×L500mm
  - 色:緑・黒・白
  - マグネット対応
  - ホワイトボード・特注品も製作可能です。
- Rタイプ (伸縮式200~700mm)**
- SIZE:黒板寸法 135mm×180mm
  - 色:緑・黒・白
  - マグネット対応
  - ホワイトボード・特注品も製作可能です。

**特注** 上記以外にも各種デザインあります。自撮り黒板用のマグネット・ステッカーも承ります。

## まんが標識(PP製) [W300×H600mm]

 AM-0 無地 PP	 AM-1 PP	 AM-2 PP	 AM-3 PP	 AM-4 PP	 AM-5 PP
 AM-6 PP	 AM-7 PP	 AM-8 PP	 AM-9 PP	 AM-10 PP	 AM-11 PP
 AM-12 PP	 AM-13 PP	 AM-14 PP	 AM-15 PP	 AM-16 PP	 AM-17 PP
 AM-18 PP	 AM-19 PP	 AM-20 PP	 AM-21 PP	 AM-22 PP	 AM-23 PP

## まんが標識(PP製) [W300×H600mm]

 AM-24 PP	 AM-25 PP	 AM-27 PP	 AM-28 PP	 AM-29 PP	 AM-30 PP
 AM-31 PP	 AM-32 PP	 AM-33 PP	 AM-34 PP	 AM-35 PP	 AM-36 PP
 AM-37 PP	 AM-38 PP	 AM-39 PP	 AM-40 PP	 AM-41 PP	 AM-42 PP
 AM-43 PP	 AM-44 PP	 AM-45 PP	 AM-46 PP	 AM-47 PP	 AM-48 PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## まんが標識(PP製) [W300×H600mm]



AM-49 PP



AM-50 PP



AM-51 PP



AM-52 PP



AM-53 PP



AM-54 PP



AM-55 PP



AM-56 PP



AM-57 PP



AM-58 PP



AM-71 PP




AM-72 PP



AM-100 PP



AM-103 PP



AM-104 PP



AM-105 PP




AM-200 PP  
●SIZE: 300×300mm

## まんが標識(PP製) [W600×H300mm]



AM-59 PP



AM-60 PP



AM-61 PP



AM-62 PP



AM-63 PP



AM-64 PP



AM-65 PP



AM-66 PP



AM-67 PP



AM-68 PP



AM-70 PP



AM-101 PP



AM-102 PP



AM-106 PP



AM-107 PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名



## まんが標識(PP製) [450×600mm]

 BM-00 無地 PP	 BM-01 PP	 BM-02 PP	 BM-03 PP
 BM-04 PP	 BM-05 PP	 BM-06 PP	 BM-07 PP
 BM-08 PP	 BM-09 PP	 BM-10 PP	 BM-11 PP
 BM-12 PP	 BM-13 PP	 BM-14 PP	 BM-15 PP (2mm厚表面印刷)
 BM-17 PP	 BM-63 PP	 BM-72 PP	 BM-72A PP

## まんが標識(PP製) [450×600mm]

 BM-18 PP	 BM-19 PP	 BM-20 PP	 BM-21 PP	 BM-22 PP
 BM-23 PP	 BM-24 PP	 BM-25 PP	 BM-26 PP	 BM-27 PP
 BM-32 PP	 BM-33 PP	 BM-38 PP	 BM-45 PP	 BM-48 PP
 BM-53 PP	 BM-54 PP	 BM-55 PP	 BM-70 PP	 BM-61 PP
 BM-82 PP	 BM-101 PP	 BM-102 PP	 JEM-40 PP	 JEM-643 PP

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## サインボード(PP製) [600×900mm]



CM-0 無地 PP



CM-1 PP



CM-2 PP



CM-3 PP



CM-4 PP



CM-5 PP



CM-6 PP



CM-7 PP



CM-8 PP



CM-9 PP



CM-10 PP




CM-11 PP




CM-12 PP




CM-13 PP




CM-14 PP




CM-15 PP




CM-16 PP



CM-17 PP




CM-18 PP




CM-19 PP


## サインボード(PP製) [600×900mm]




CM-17 PP



CM-20 PP




CM-21 PP




CM-22 PP


## ステッカー




MK-1  
●10枚1組  
●SIZE: 100×150mm




MK-2  
●10枚1組  
●SIZE: 100×150mm




MK-3  
●10枚1組  
●SIZE: 80×200mm




MK-4




MK-5




MK-6




MK-7




MK-8  
●SIZE: 70×150mm




MK-9  
●10枚1組  
●SIZE: 70×45mm



MK-10  
●10枚1組  
●SIZE: Φ50mm



MK-11  
●10枚1組  
●SIZE: 50×75mm



MK-12  
●10枚1組  
●SIZE: Φ80mm

## マグネット



MG-1 600×400mm



MG-2 500×300mm



MG-3 1000×200mm



MG-4 500×300mm



MG-5 600×150mm ※文字は指定下さい



MG-6 600×150mm ※文字は指定下さい

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

## 作業主任者の職務 (PP製) [W400×H500mm]

<b>足場の組立て等 作業主任者の職務</b> 1. 材料の欠損の有無を確認し、不足品を補充すること。 2. 腐蝕・工具破損の有無、設置時の取組の適否を確認し、不備を訂正すること。 3. 作業の進捗と作業量の確保を把握し、現場の状況変化を監視すること。 4. 作業中、安全帯等の保護設備の取組状況を確認すること。	<b>土止め支保工 作業主任者の職務</b> 1. 作業の仕方を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 材料の欠損の有無と腐蝕・工具破損の有無を確認し、不足品を補充すること。 3. 作業中、安全帯等の保護設備の取組状況を確認すること。	<b>地山の掘削 作業主任者の職務</b> 1. 地質の状況を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 腐蝕と工具破損の有無を確認し、不足品を補充すること。 3. 作業中、安全帯等の保護設備の取組状況を確認すること。	<b>型枠支保工の組立て等 作業主任者の職務</b> 1. 作業の仕方を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 材料の欠損の有無と腐蝕・工具破損の有無を確認し、不足品を補充すること。 3. 作業中、安全帯等の保護設備の取組状況を確認すること。	<b>玉掛け技能資格者の職務</b> 1. 吊り具の点検を確認し、不足品を補充すること。 2. 吊り具の取組を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 腐蝕と工具破損の有無を確認し、不足品を補充すること。 4. 作業中、安全帯等の保護設備の取組状況を確認すること。
<b>酸欠欠乏危険 作業主任者の職務</b> 1. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 4. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。	<b>酸欠欠乏危険水素危険 作業主任者の職務</b> 1. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。 4. 作業現場の酸欠欠乏危険の有無を確認し、作業中異常を確認すること。	<b>ガス溶接作業主任者の職務</b> 1. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。	<b>ガス溶接作業主任者の職務</b> 1. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 作業現場のガス溶接作業の状況を確認し、作業中異常を確認すること。	<b>有機溶剤 作業主任者の職務</b> 1. 作業現場の有機溶剤の取組を確認し、作業中異常を確認すること。 2. 作業現場の有機溶剤の取組を確認し、作業中異常を確認すること。 3. 作業現場の有機溶剤の取組を確認し、作業中異常を確認すること。
<b>SS-1 (J1) PP</b>	<b>SS-2 (J2) PP</b>	<b>SS-3 (J3) PP</b>	<b>SS-4 (J4) PP</b>	<b>SS-5 (J20) PP</b>
<b>SS-5(A) (J5(A)) PP</b>	<b>SS-6(B) (J5(B)) PP</b>	<b>SS-7 (J16) PP</b>	<b>SS-8 (J10) PP</b>	<b>SS-9 (J21) PP</b>
<b>SS-10 (J22) PP</b>	<b>SS-11 (J8) PP</b>	<b>SS-14 (J9) PP</b>	<b>SS-15 (J11) PP</b>	<b>SS-30 (J30) PP</b>
<b>SS-31 (J31) PP</b>	<b>SS-33 (J33) PP</b>	<b>SS-34 (J34) PP</b>	<b>SS-36 (J35) PP</b>	<b>SS-38 (J36) PP</b>
<b>SS-37 (J37) PP</b>	<b>SS-38 (J38) PP</b>	<b>SS-39 (J40) PP</b>	<b>SS-40 (J24) PP</b>	<b>SS-41 (J24) PP</b>

## 建災防統一標識 (PP製)

特長 ● 分かりやすい用途別 ● SIZE : S…H450×W300mm M…H600×W450mm

<b>頭上注意</b> KSB-01S KSB-01M	<b>足元注意</b> KSB-02S KSB-02M	<b>開口部注意</b> KSB-03S KSB-03M	<b>感電注意</b> KSB-04S KSB-04M	<b>安全帯使用</b> KSB-05S KSB-05M	<b>保護帽着用</b> KSB-06S KSB-06M	<b>立入禁止</b> KSB-07S KSB-07M
<b>整理整頓</b> KSB-08S KSB-08M	<b>積載荷重</b> KSB-09S KSB-09M	<b>消火器</b> KSB-10S KSB-10M	<b>喫煙所</b> KSB-11S KSB-11M	<b>禁煙</b> KSB-12S KSB-12M	<b>火気厳禁</b> KSB-13S KSB-13M	<b>墜落注意</b> KSB-14S KSB-14M
<b>担架</b> KSB-15S KSB-15M	<b>分別励行</b> KSB-16S KSB-16M	<b>駐車禁止</b> KSB-17S KSB-17M	<b>酸欠注意</b> KSB-18S KSB-18M	<b>安全通路</b> KSB-19S KSB-19M	<b>昇降階段</b> KSB-20S KSB-20M	<b>休憩所</b> KSB-21S KSB-21M

## 建災防単管垂幕

● SIZE : H580×W450mm

<b>頭上注意</b> KSBT-01	<b>足元注意</b> KSBT-02	<b>開口部注意</b> KSBT-03	<b>感電注意</b> KSBT-04	<b>安全帯使用</b> KSBT-05	<b>保護帽着用</b> KSBT-06
<b>立入禁止</b> KSBT-07	<b>整理整頓</b> KSBT-08	<b>積載荷重</b> KSBT-09	<b>消火器</b> KSBT-10	<b>喫煙所</b> KSBT-11	<b>禁煙</b> KSBT-12

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災

商品名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード


旗・防災

商品名

単管用垂幕[H550×W450mm]

特長

- 読まなくても分かるピクトデザイン**  
新しくてカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
- 取付は簡単ワンタッチ**  
若脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
- 丈夫で取扱もラクラク**  
ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
- SIZE : W450×H550mm**



単管用垂幕[H550×W450mm]



ロング単管用垂幕[H550×W900mm]



特長

- 取付は簡単ワンタッチ**  
若脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
- 丈夫で取扱もラクラク**  
ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。




単管サイン



- 角度は自由に変更できます。
- 下地蛍光イエロー反射を使用。
- SIZE : W120×H300mm

特注品 承ります

各種デザイン、レイアウト致します




桃太郎旗・蛍光のぼり

特注  
できます。

【蛍光のぼり】鮮やか! 蛍光

- サイズ/1900×450ミリ
- 材 質/アトロンポンジー製 ※半はけいておりません。



【桃太郎旗】鮮やか! 蛍光

- サイズ/1900×450ミリ
- 材 質/ネトコンポンジー製 ※半はけいておりません。



横幅 85cm  
竿の高さ 3m (伸縮式)

※市町村名、警察署名、交通安全協会名等名入れ別途見積もり出来ます。(20枚以上より)  
※特注品も承っております。ご相談下さい。

56-091 旗竿

のぼり巻き上がり防止

ストッパー 22φ用  
56-092 ストッパー

のぼり立台

355×355×210ミリ

旗竿専用タイプ



52-011 のぼり立台

プラベース  
400×400×220ミリ

38φポール兼用タイプ



52-010 プラベース

プラベースは桃太郎旗と38ミリφポール兼用(38ミリφ使用の場合は別売のプラベース金具が必要です)

構内安全標識・駐車場標識・交通標識

構内安全標識(全面反射)

●サイズ/680×400ミリ、ポール設置型(穴上下2ヶ所)  
●材質/メラミン鉄板に全面反射シート貼付



交通標識

●材質/メラミン鉄板製(穴上下2ヶ所)



駐車場標識

●サイズ/600×400ミリ  
●材質/メラミン鉄板製、ポール設置型(穴上下2ヶ所)



ブラベース

●材質/ポリチレン  
●サイズ/400×400×220ミリH  
●潜水時/約24kg




52-010 ブラベース(グレー)

ブラベースを鋼管ポール用として御使用の場合、回転止め金具が必要です。




52-009 回転止め金具

標識取付金具



コンクリート石

52-001 コン台300φ



重量 約18kg

標識ポール

発注番号	外径×長さ×肉厚 ミリ(単位)	色
52-121	38.1φ×1200×1.2t	白
52-122	38.1φ×1800×1.2t	白
52-123	38.1φ×2400×1.2t	白
52-125	50.8φ×2750×1.6t	白
52-071	50.8φ×2750×1.6t	赤
52-127	60.5φ×3000×2.3t	白
52-128	60.5φ×3500×2.3t	白
52-072	60.5φ×3500×2.3t	赤


フラッグハンガー・吹流し関係

【フラッグハンガー(単管用)】

48.6mmφ単管をご用意下さい。

特徴

- ・風がなくても旗がピンと張れます。
- ・伸縮式なので旗の各サイズに対応できます。(小サイズ~大サイズまで) 1000~1500まで対応。



使用例



【吹き流し】



ナイロンタフタ 850φ×2150ミリ  
26-343 吹き流し L



ナイロンタフタ 470φ×1500ミリ  
26-344 吹き流し S



ナイロンタフタ 300φ×1200ミリ  
26-345 吹き流し SS

【吹き流し取付金具】

○単管パイプに差し込むだけのボルトオン装置、貫通式なので単管パイプの好きな位置に設置可能。

縦横 360 回転で吹き流しの揺れや巻付きを防止!



26-351 吹き流し金具

【吹き流し標識】



JBM-60 ●材質: PP製 ●SIZE: 450×600mm


【風速計】



【仕様】  
測定範囲/平均風速22m/s迄  
測定方式/風速30秒間測定後  
ストップバーによる  
平均風速表示方式  
重量/約0.5kg

26-353 ハンド風速計 No.25

旗類



**特注** できます。

**特注例**

- OO建設株式会社
- OO興業株式会社

350×400ミリ

34-103	手旗(小) 赤
34-101	手旗(小) 白
34-104	手旗(小) 黄
34-102	手旗(小) 緑

660×680ミリ

34-107	手旗(大) 赤
34-105	手旗(大) 白
34-108	手旗(大) 黄
34-106	手旗(大) 緑

TBA-01 赤  
TBA-02 白


- SIZE: 300×580mm
- 旗サイズ 300×300mm
- 梱包数: 10

900×900ミリ

34-113  
減速手旗(取手穴付)

安全旗	衛生旗	安全衛生旗	日章旗(国旗)
26-301 特大 1400×2000ミリ	26-321 特大 1400×2000ミリ	26-311 特大 1400×2000ミリ	26-331 特大 1400×2000ミリ
26-302 大 1050×1500ミリ	26-322 大 1050×1500ミリ	26-312 大 1050×1500ミリ	26-332 大 1050×1500ミリ
26-303 中 900×1250ミリ	26-323 中 900×1250ミリ	26-313 中 900×1250ミリ	26-333 中 900×1250ミリ
26-304 小 700×1000ミリ	26-324 小 700×1000ミリ	26-314 小 700×1000ミリ	26-334 小 700×1000ミリ

スカイポール



**特成品**

ポール、打込杭、打込キャップ、薪付/ハンド支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、黒平球

- 機能性: ポール類を使用していないのでひとりで簡単に設置できます。
- 安全性: 狭い場所でも安心して立てられます。
- 美観維持: 強度の高いアルミ合金型で錆びず、きれいに使用できます。

発注番号	品番	杭の本数	伸長時全長	縮小時全長	ポール重量
49-014	SP-60	4本	5670ミリ	1673ミリ	5.12kg
49-015	SP-80	5本	7535ミリ	1816ミリ	7.05kg
49-016	SP-100	6本	9410ミリ	1928ミリ	9.50kg
49-017	SP-120	7本	11300ミリ	2035ミリ	12.70kg

パイプ付き垂れ幕

パイプ付き垂れ幕(縦)

- SIZE: W450×H1500mm
- 上下パイプ ひも付き
- 梱包数: 10

吊り下げるためのパイプとひもがついてますので、すぐにご使用頂けます。



危険高所作業中 PT-01  
作業中注意 PT-02  
注意高所作業中 PT-03  
高所作業中 PT-04  
火気使用中 PT-05  
安全+第一 PT-06  
5S運動実施中 PT-07

透明ポケット付ターポリン

- A4サイズポケット6個
- SIZE: W700×H1600

ハトメ付き横断幕



整理 整頓 清掃 清潔 しつけ  
5S運動実施中 PT-06Y

安全+第一 PT-07Y

ハトメ式横断幕(横)

- SIZE: W1500×H450mm
- 6箇所ハトメ付
- 梱包数: 10

電柱用垂れ幕

- 6箇所ハトメ付
- SIZE: W300×H1000mm



スピード落せ DT-01  
歩行者注意 DT-02  
急カーブ注意 DT-03  
この先信号機あり DT-04  
一旦停止 DT-05

各種デザイン、レイアウト致します

横断幕・垂れ幕 製作例

垂れ幕・横断幕 特注品製作例

特注品の製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



特注  
できます。

腕章

●材 質/軟質ビニール製  
●仕 様/Aカバー式(ホック、安全ピン付、90×400) Bカバー式(ハトメ式、安全ピン付、紐付 90×380)

安全 + 担当者 27-201 腕章101A 27-301 腕章101B	安全 + 管理者 27-202 腕章102A 27-302 腕章102B	安全 + 推進員 27-203 腕章103A 27-303 腕章103B	安全 + 当番 27-236 腕章136A 27-336 腕章136B	総務安全 + 第三責任者 27-204 腕章104A 27-304 腕章104B
総務安全 + 第二責任者 27-240 腕章140A 27-340 腕章140B	元方安全 + 第二責任者 27-244 腕章144A 27-344 腕章144B	会社安全 + 第二責任者 27-265 腕章165A 27-365 腕章165B	交通 + 整理員 27-205 腕章105A 27-305 腕章105B	警備員 27-206 腕章106A 27-306 腕章106B
安全 + 責任者 27-223 腕章123A 27-323 腕章123B	安全 + 委員 27-224 腕章124A 27-324 腕章124B	安全パトロール 27-225 腕章125A 27-325 腕章125B	安全衛生責任者 27-226 腕章126A 27-326 腕章126B	安全衛生委員 27-227 腕章127A 27-327 腕章127B
衛生管理者 27-248 腕章148A 27-348 腕章148B	安全衛生推進者 27-262 腕章162A 27-362 腕章162B	交通整理員 27-229 腕章129A 27-329 腕章129B	安全運転管理者 27-249 腕章149A 27-349 腕章149B	救護技術管理者 27-250 腕章150A 27-350 腕章150B
誘導員 27-220 腕章120A 27-320 腕章120B	27-221 腕章121A 27-321 腕章121B	安全 + 巡視員 27-276 腕章304A 27-376 腕章304B	27-261 腕章161A 27-361 腕章161B	監理技術者 27-270 腕章170A 27-370 腕章170B
主任技術者 27-271 腕章171A 27-371 腕章171B	作業指揮者 27-208 腕章108A 27-308 腕章108B	監視員 27-209 腕章109A 27-309 腕章109B	工事責任者 27-218 腕章118A 27-318 腕章118B	作業責任者 27-237 腕章137A 27-337 腕章137B
現場代理人 27-238 腕章138A 27-338 腕章138B	重機運転者 27-239 腕章139A 27-339 腕章139B	フォークリフト運転者 27-222 腕章122A 27-322 腕章122B	クレーン運転者 27-241 腕章141A 27-341 腕章141B	車両系建設機械作業指揮者 27-217 腕章117A 27-317 腕章117B
主 導 技能資格者 27-219 腕章119A 27-319 腕章119B	現場代理人 監理技術者 27-272 腕章172A 27-372 腕章172B	現場代理人 主任技術者 27-273 腕章173A 27-373 腕章173B	くい打・くい抜 作業指揮者 27-215 腕章115A 27-315 腕章115B	作 業 員 27-274 腕章174A 27-374 腕章174B

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名



腕章

特注  
できます。

<b>高所作業員</b> 27-242 腕章142A 27-342 腕章142B	<b>23 消防隊 非常出動員</b> 27-231 腕章131A 27-331 腕章131B	<b>消防隊 非常出動員</b> 27-232 腕章132A 27-332 腕章132B	<b>作業主任者</b> 27-207 腕章107A 27-307 腕章107B	<b>足場の組立等 作業主任者</b> 27-210 腕章110A 27-310 腕章110B
<b>型枠支保工 作業主任者</b> 27-211 腕章111A 27-311 腕章111B	<b>地山の掘削 作業主任者</b> 27-212 腕章112A 27-312 腕章112B	<b>土止め支保工 作業主任者</b> 27-213 腕章113A 27-313 腕章113B	<b>職入危険作業主任者</b> 27-216 腕章116A 27-316 腕章116B	<b>特定化学物質等 作業主任者</b> 27-251 腕章151A 27-351 腕章151B
<b>有機溶剤 作業主任者</b> 27-253 腕章153A 27-353 腕章153B	<b>建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者</b> 27-259 腕章159A 27-359 腕章159B	<b>すい道等の掘削 作業主任者</b> 27-255 腕章155A 27-355 腕章155B	<b>すい道等の掘削 作業主任者</b> 27-256 腕章156A 27-356 腕章156B	<b>鋼橋架設等 作業主任者</b> 27-263 腕章163A 27-363 腕章163B
<b>防火管理者</b> 27-234 腕章134A 27-334 腕章134B	<b>火気使用責任者</b> 27-235 腕章135A 27-335 腕章135B	<b>危険物取扱者</b> 27-243 腕章143A 27-343 腕章143B	<b>危険物保安監督者</b> 27-247 腕章147A 27-347 腕章147B	<b>火</b> 27-246 腕章146A 27-346 腕章146B
<b>27-228 腕章128A</b> <b>27-328 腕章128B</b>	<b>誘導員</b> 27-266 腕章166A 27-366 腕章166B	<b>27-291 緑無地A</b> <b>27-391 緑無地B</b>	<b>27-292 白無地A</b> <b>27-392 白無地B</b>	<b>27-293 黄無地A</b> <b>27-393 黄無地B</b>
<b>27-294 赤無地A</b> <b>27-394 赤無地B</b>	<b>27-295 青無地A</b> <b>27-395 青無地B</b>			

記入式腕章

- 材質/軟質ビニール製ウェルダ加工、安全ピン付
- サイズ/90×400ミリ変形(記入紙72×235)
- 仕様/ファスナー付(差込式)、マジックテープ、安全ピン付

※横から差込

<b>27-511 記入腕章 白</b>	<b>27-512 記入腕章 黄</b>
<b>27-513 記入腕章 緑</b>	<b>27-514 記入腕章 赤</b>
<b>27-515 記入腕章 青</b>	

LEDベスト

反射幅60mm 着丈60cm ●梱包数:20

<b>LED-BW</b> ●LED12個内蔵、点滅式 ●単3電池2本(別売) ●紺メッシュ・白テープ	<b>LED-YL</b> ●LED12個内蔵、点滅式 ●単3電池2本(別売) ●黄メッシュ・ライムテープ	<b>LED-BL</b> ●LED12個内蔵、点滅式 ●単3電池2本(別売) ●紺メッシュ・ライムテープ
--	--	--

安全ベスト

反射幅50・70mm 着丈60cm ●梱包数:50

<b>BEST-50BW</b> 紺/白 50巾	<b>BEST-50BY</b> 紺/黄 50巾	<b>BEST-50YY</b> 黄/黄 50巾	<b>BEST-50OY</b> 誘導員 50巾
<b>BEST-70BW</b> 紺/白 70巾	<b>BEST-70BY</b> 紺/黄 70巾	<b>BEST-70YY</b> 黄/黄 70巾	<b>BEST-70OY</b> 誘導員 70巾

特注  
できます。

<b>前面・背面・腰回り 名入れ可能です</b>	<b>会社名・血液型など 記入できます</b>	<b>横のマジックテープで サイズ変更自由</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

安全ベスト・ショート丈 反射幅70mm 着丈50cm ※丈が短いので邪魔になりません ●梱包数:50

<b>BEST-70BW-S</b> 紺/白 70巾	<b>BEST-70BY-S</b> 紺/黄 70巾	<b>BEST-70YY-S</b> 黄/黄 70巾	<b>BEST-70OY-S</b> 誘導員 70巾
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード

サインボード

旗・防災・  
環境商品

商品  
引名

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

ホワイトボード


サインボード

旗・防災・  
環境商品

商品  
引名

NPベスト サイズ調整型 巻取P10〜 反射幅70mm 着丈56~68cm ●梱包数：50

◀ スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます  
MからLLサイズまで、あらゆる御要望に対応できます ▶



**特注** できます。

●前面・腰回り名入れ可能  
●背面台形部分は会社ロゴ等を入れられます。

NPベスト 反射幅60mm 着丈60cm ●梱包数：50



**特注** できます。

●前面・腰回り名入れ可能  
●背面台形部分は会社ロゴ等を入れられます。

エアスルーベスト 反射幅50mm 着丈58cm ●梱包数：50



**特長**

- 軽量でやわらかいメッシュ&穴あきビーズ反射
- 夏の暑さ対策に!
- 冬場も反射テープが割れません!

裏面

オールシーズン着用可能

**ショート丈タイプ** 着丈40センチ

フルハーネス用安全ベスト Y型X型対応 反射幅70mm 着丈40cm ●梱包数：50



**特長**

- フルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
- ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません!
- フルハーネスと同時にベストの着脱も可能!

両側ジョイントファスナーでフルハーネスと事にぴったりフィット!フルハーネスと同時ベストの着脱も可能!

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
登録票  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全掲示板  
登録票  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品引名

YAシリーズ【粉末(ABC)消火器】蓄圧式



**YA-4NX** ●高さ:約373mm ●総重量:約2.64kg ●薬剤質量:約1.2kg  
**YA-5NX** ●高さ:約423mm ●総重量:約3.06kg ●薬剤質量:約1.5kg  
**YA-6NX** ●高さ:約464mm ●総重量:約4.0kg ●薬剤質量:約2.0kg  
**YA-10NX** ●高さ:約504mm ●総重量:約5.13kg ●薬剤質量:約3.0kg  
**YA-10XD** ●高さ:約544mm ●総重量:約5.76kg ●薬剤質量:約3.5kg  
**YA-20X** ●高さ:約558mm ●総重量:約10.48kg ●薬剤質量:約6.0kg

YPシリーズ 自動車用 加圧式



**YPM-4** ●高さ:約427mm ●総重量:約3.5kg ●薬剤質量:約1.8kg  
**YPM-10** ●高さ:約515mm ●総重量:約6.4kg ●薬剤質量:約3.5kg  
**YPM-20** ●高さ:約620mm ●総重量:約10.6kg ●薬剤質量:約6.0kg

MIYATA 10型 蓄圧式

軽くてサビにくいアルミ製消火器!

仕様	
品名	UVM10AL
型式番号	消第23~401号
能力単位	A-3-B-7-C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
総重量	約3.9kg
薬剤質量	3.0kg
常用圧力	7.0~9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
全高	約440mm
全幅(管筋径)	約200mm(φ127mm)
放射機構	閉閉式(ホース長さ約310mm)
放射時間	約14秒(於20℃)
放射距離	4~6m(於20℃)
リサイクルシール	A

**UVM10AL** ●高さ:約460mm ●総重量:約3.9kg ●薬剤質量:約3.0kg

大型消火器シリーズ



**YA-50XIII** ●高さ:約905mm ●総重量:約36.5kg ●薬剤質量:約20kg

新規格対応品

消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破損事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先、ISO絵表示等、安全上の注意事項等について表示を義務付ける「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号(2011年1月1日施行))に対応しています。

※旧型式消火器は11年間は設置可能。改正前の規格に基づいて既に防火対象物に設置されている消火器等については、施行後11年間は特別として設置が認められます。(2021年12月31日まで)



危険物標識

危険物標識 ●メラミン鉄板製 ●サイズ/600×300ミリ

火気厳禁	火気注意	給油中エンジン停止	危険物製造所	危険物屋内貯蔵所	危険物屋外タンク貯蔵所	危険物屋内タンク貯蔵所	危険物簡易タンク貯蔵所	危険物給油取扱所	危険物一般取扱所	危険物地下タンク貯蔵所		
縦型 15-031 K1	縦型 15-032 K2	縦型 15-033 K5	縦型 15-034 K6	縦型 15-035 K7	縦型 15-036 K8	縦型 15-037 K9	縦型 15-038 K10	縦型 15-039 K11	縦型 15-040 K12	縦型 15-041 K13		
横型 15-050 K21	横型 15-051 K22	横型 15-055 K31	横型 15-052 K28	横型 15-053 K29	横型 15-054 K30	横型 15-056 K32		横型 15-057 K33	横型 15-058 K34	横型 15-059 K35		
危険物屋外貯蔵所	危険物第一種販売取扱所	危険物第二種販売取扱所	危険物の類別 危険物の品名 危険物保安監督者	危険物の類別 危険物の品名 危険物保安監督者	危険物の類別 危険物の品名 危険物保安監督者	危険物の類別 危険物の品名 危険物保安監督者	危険物の類別 危険物の品名 危険物保安監督者	立入禁止	無断立入禁止	消火器	係員以外立入禁止	LPGガス貯蔵庫
縦型 15-042 K14	縦型 15-043 K15A	縦型 15-044 K15B	縦型 15-045 K15A	縦型 15-046 K15B	縦型 15-047 K15C	縦型 15-049 K20	縦型 15-072 K48	縦型 15-073 K49	縦型 15-078 K58	縦型 15-068 K46		
横型 15-060 K36	横型 15-061 K37A	横型 15-062 K37B	横型 15-063 K38A	横型 15-064 K38B	横型 15-065 K38C	横型 15-066 K44	横型 15-080 K61	横型 15-074 K50	横型 15-081 K62	横型 15-069 K48		
LPGガス貯蔵施設	充てん容器置場	残ガス容器置場	係員以外立入禁止	品名 少量危険物貯蔵取扱所	品名 指定可燃物貯蔵取扱所	品名 屋外貯蔵タンクボンベ設備	品名 少量危険物貯蔵取扱所	品名 指定可燃物貯蔵取扱所	品名 指定可燃物貯蔵取扱所	品名 最大数量		
縦型 15-070 K47	縦型 15-084 K64B	縦型 15-086 K65B	縦型 15-079 K60	縦型 15-109 K98	縦型 15-110 K99	縦型 15-095 K82	縦型 15-105 K94	縦型 15-106 K95	縦型 15-107 K96	縦型 15-108 K97		
横型 15-071 K48B	横型 15-083 K64	横型 15-085 K65	横型 15-082 K63	横型 15-110 K100	横型 15-112 K101	横型 15-095 K82	横型 15-105 K94	横型 15-106 K95	横型 15-107 K96	横型 15-108 K97		

危険物の規則に関する標識 ●メラミン鉄板製

危	毒	劇	指定可燃物	高压ガス
300×300ミリ	300×300ミリ	300×300ミリ	300×300ミリ	110×510ミリ
24-672 P15片面	24-691 P27	24-692 P32	15-114 K110	24-631 P13両面
24-671 P15両面				24-632 P13B片面
400×400ミリ				120×600ミリ
24-682 P16片面				24-641 P29両面
24-681 P16両面				24-642 P29B片面
				150×750ミリ
				24-651 P30両面
				24-652 P30B片面

構内標識

安全 + 第一	安全 + 第一
●メラミン鉄板製 ●5枚1組	●メラミン鉄板製 ●300×1200ミリ
24-561 F16 450×450ミリ	24-406 R7
24-567 F53 600×600ミリ	
24-571 F17 900×900ミリ	
整理 + 整頓	整理 + 整頓
●メラミン鉄板製 ●5枚1組	●メラミン鉄板製 ●300×1200ミリ
24-562 F18 450×450ミリ	24-407 R8
24-568 F54 600×600ミリ	
24-572 F19 900×900ミリ	

環境クリーン商品 他




**特長**

- 作業現場の休憩所などに最適です。
- 脚部折りたたみ式

スタンド式吸殻入れ

SUIGARAP

- SIZE : 240mm×240mm×170mm (缶)  
240mm×240mm×660mm (脚)
- 材質 : プリキ製 (缶)、鉄製 (脚)
- 梱包数 : 10



消火用バケツ

BAKETU

- SIZE : 220φ×290mm
- 梱包数 : 20



すいから収集缶

SK-2

- SIZE : 225φ×290mm
- 梱包数 : 10



くず入れ白

**KAWA-1**

- SIZE : 500φ×L650mm
- 梱包数 : 5



消火器置場

- (1本用) ●梱包数 : 5
- (2本用) ●梱包数 : 2

※消火器は付いておりません



消火器格納箱

- 10型1本用
- 屋根なしタイプ



消火器スタンド

**STAND**

- 梱包数 : 10

プラバケツ 13型

プロ向建材容器です。  
環境に優しいリサイクル材料 (家庭のプラスチック資源ごみ) を使用しています。

プラバケツ (ハード)



プラバケツEX (ソフト)



便利な目盛り付



底部分

【注意】

- ロープは必ず結び直してからご使用ください。
- 目盛は内容量の目安としてご使用ください。
- バケツ以外にはご使用にならないでください。
- 火の傷に当たらないでください。
- 再生材料を使用しておりますので色合いが異なる場合があります。

●本体材質	ポリプロピレン
●取っ手	ロープ持ち手
●色	黒・グレー
●容量	約13L
●取っ手	約13L
●梱包数	

●本体材質	ポリプロピレン
●取っ手	ロープ持ち手
●色	黒・グレー
●容量	約13L
●取っ手	約13L
●梱包数	

●本体材質	ポリプロピレン
●取っ手	ロープ持ち手
●色	黒・グレー
●容量	約13L
●取っ手	約13L
●梱包数	

●本体材質	ポリプロピレン
●取っ手	ロープ持ち手
●色	黒・グレー
●容量	約13L
●取っ手	約13L
●梱包数	

プラ箱 25・40・60・80L


●セメント練り・めだか金魚の飼育に最適な「プラ箱シリーズ」です。



■黒  
■緑




■color lines up



■pick up

●メッシュ目付

●高耐久性のハイターワークシート



■spock

材質	PP	梱包数
●サイズ	80 : 約800mm(底面積)×約602mm(底面積)×約207mm(高さ)	4
60 : 約600mm(底面積)×約455mm(底面積)×約190mm(高さ)	5	
40 : 約400mm(底面積)×約370mm(底面積)×約145mm(高さ)	10	
25 : 約250mm(底面積)×約170mm(底面積)×約115mm(高さ)	10	
●色	黒・緑	●国産品

AZ BOX



●多目的な用途に活用できるBOXコンテナです



●AZ BOX 蓋(別売)  
各サイズに対応した蓋をご用意しています。

●AZ BOX 13 本体	
材質	PP
カラー	黒
サイズ	外寸 W287×D435×H145mm 内寸 W245×D385×H140mm
JANコード	4573401041395

●AZ BOX 13 蓋	
材質	PP
カラー	黒
JANコード	4573401041403

●AZ BOX 22 本体	
材質	PP
カラー	黒
サイズ	外寸 W365×D530×H160mm 内寸 W323×D460×H155mm
JANコード	4573401041422

●AZ BOX 22 蓋	
材質	PP
カラー	黒
JANコード	4573401041447

てみ


○1ケース 大小20個入り

●ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。

色々  
使える



大



小



大



小

●材質	PP
●サイズ	大 約500(W)×約520(D)×約180mm(H) 小 約420(W)×約450(D)×約155mm(H)
●色	オレンジ
●国産品	

てみ大 TM-10  
てみ小 TM-20

JANコード	
てみ(大) オレンジ	4560172724204
てみ(小) オレンジ	4560172724198

●材質	R-PP
●サイズ	大 約530(W)×約500(D)×約170mm(H) 小 約430(W)×約385(D)×約140mm(H)
●色	グリーン
●国産品	

エコてみ大 TM1-ECO  
エコてみ小 TM2-ECO

JANコード	
エコてみ大	4560172725338
エコてみ小	4560172725321

【注意事項】 ●火の側に置かないでください。  
●再生材料を使用しておりますので色合いが異なる場合があります

イーてみ(イーテミ)

○1ケース 大20個入り 小30個入り

●取っ手がついて使いやすい！片手でちりとり代わりに使えます。  
●水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切り便利です。



イーテミ小 I-TM2

●材質	R-PP
●サイズ	約380(220)×約445×約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
イーテミ小	4573401040839



イーテミ大 I-TM1

●材質	R-PP
●サイズ	約500(380)×約590×高さ約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
イーテミ大	4573401041300



イーテミ大 取手付 TEMI-T

●材質	R-PP
●サイズ	約600(380)×約590×高さ約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
イーテミ大取手付	4573401041317

使用例



AZマルチキーパー・プラスチック杭

●専用マルチフィルムの押え部材としてご使用になれます。  
●天面を傷なくしてあるので、しっかりと押さええます。  
●ネット・ビニール押さえに最適です。

●ネットやロープの固定にご使用になれます。



●材質	R-PP
●色	グレー
●サイズ	約110(上部幅)×約136mm(くい部)
●梱包数	1袋100本入
●国産品	

●材質	ABS
●サイズ	大 約70(上部幅)×約490mm(くい部) 小 約70(上部幅)×約395mm(くい部) ※ 約70(上部幅)×約270mm(くい部)
●梱包数	1袋10本入
●国産品	

JANコード	
プラスチック杭 大 10本入	4560172724472
プラスチック杭 小 10本入	4560172724389
プラスチック杭 大 10本入	4560172725521
プラスチック杭 大 (1本)	4560172725164
プラスチック杭 小 (1本)	4560172725171
プラスチック杭 大 (1本)	4560172725324

買い物かご

●スーパー・量販店などあらゆるところで使われている買い物かごです。  
●野菜・果樹の収穫にも最適です。



特注色にて製作可能です

～買い物かご 薄緑～

- JAN/4573401040983
- サイズ/上部 約480×約310×高さ約230mm  
底部 約370×約230mm
- 材質/PP

採集コンテナ メッシュ・平底

●果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで色々使用できます。  
●重ね用の溝がついてますので収納時に便利です。



●材質	PE
●サイズ	約520(横)×約385(縦)×約305mm(高さ)
●色	【メッシュ】黄・黒 【平底】オレンジ
●国産品	

JANコード	
採集コンテナ 底メッシュ 黄	4560172724006
採集コンテナ 底メッシュ 黒	4560172724662
採集コンテナ 底メッシュ 緑	4560172723993
採集コンテナ 平底オレンジ	4560172724235
採集コンテナ 平底 緑	4560172725126

バケツ 10L 黒



●材質	R-PP
●サイズ	約300mm(直径)×約235mm(高さ)
●色	黒
●梱包数	40個
●国産品	

JANコード	
バケツ 10L 黒	4560172729094

この商品は再生材料を使用しています。  
色合いが異なる場合があります。

●農業用品につきましては、別冊カタログをごらんください。

雨水タンク

- 約185Lの水タンクです。
- 下部のコックで中に溜った水を出せます。
- 満水になれば水は自動的にたてどいに流れます。
- たてどい用ジョイントが付属しています。
- タンク同士を連結できます。

蓋・検付!



●材質	PE
●サイズ	約580φ×約835mm H
●色	茶
●付属品	ホース1m(内径25mm)×1ヶ ジョイント×1ヶ ホースバンド×2ヶ 塩ビキャップ×1ヶ
●国産品	

JANコード  
雨水タンク 茶 4560172725751

NEW水タンク

- 約185Lの水タンクです。
- 下部のコックで中に溜った水を出せます。




蓋・検付!

透明シートにインクジェット出力で  
自由な文字を入れることが出来ます  
(別途費用あり)

●材質	PE
●サイズ	約580φ×約835mm H
●色	黄
●国産品	

JANコード  
NEW水タンク 黄 コックなし 4560172729445  
NEW水タンク 黄 コックあり 4560172729452




ラティス・ルーバー

目隠しに便利な薄型のプラスチック製。外部からの視線をカットしてプライバシーを守ります。軽量なので、取り付け簡単! 樹脂製のため、カビや腐食等の心配がなく、丈夫で長持ちします。

ラティス	ラティスネット	ルーバー	ラティス用部材
<p>●材質 フレーム部PE ネット部PP ●サイズ 約800(W)×約900(H)×約35mm(厚) ●重量 約1940g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ラティス 457340104181</p>	<p>●材質 PP ●サイズ 約529(W)×約829(H)×約10mm(厚) ●重量 約1000g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ラティスネット 457340104182</p>	<p>●材質 PE ●サイズ 約600(W)×約900(H)×約35mm(厚) ●重量 約3100g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ルーバー 4573401040254</p>	<p><b>H型 1ヶ</b></p> <p>●材質 ポリカ ●サイズ 約82(W)×約62(H)×約6mm(H) ●重量 約25g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ラティス用材 H型 4573401040259</p> <p><b>コの字型 1ヶ</b></p> <p>●材質 ポリカ ●サイズ 約42(W)×約42(H)×約16mm(H) ●重量 約88g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ラティス用材 コの字型 4573401040260</p> <p><b>L型</b></p> <p>●材質 ポリカ ●サイズ 約82(W)×約62(H)×約6mm(H) ●重量 約25g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード ラティス用材 L型 4573401040258</p> <p><b>アルミ柱60角用柱立部材</b></p> <p>●材質 ポリカ ●サイズ 約170(W)×約70(H)×約15mm(H) ●重量 約240g ●色 ブラウン ●国産品</p> <p>JANコード アルミ柱60角用柱立部材 4573401040264</p>

ラティスフェンス

ラティスフェンスでケージ・サークル



- ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。
- 雨や水による腐りがない。
- 白アリなどの害虫による被害がない。

●素材:フレーム(アルミ)  
コーナー(ポリカ)  
盤面(PP)

600幅	900幅	1800幅
<p>ラティスフェンス</p> <p>約600(W)×約900(H)×約35mm(厚) ブラウン RF-1/JAN:4573401040846 ホワイト RFW-1/JAN:4573401041831</p>	<p>ラティスフェンス</p> <p>約900(W)×約900(H)×約35mm(厚) ブラウン RF-4/JAN:4573401041812 ホワイト RFW-4/JAN:4573401041829</p>	<p>ラティスフェンス</p> <p>約1800(W)×約900(H)×約35mm(厚) ブラウン RF-5/JAN:4573401041836 ホワイト RFW-5/JAN:4573401041843</p>
<p>ストリートジョイント 2ヶ入</p>	<p>コーナージョイント 2ヶ入</p>	<p>クロスジョイント 2ヶ入</p>
<p>ラティス部材 コの字型 2ヶ入</p>	<p>ラティス部材 H型 2ヶ入</p>	<p>T字ジョイント 2ヶ入</p>

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全指示板  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

販売品  
工事看板  
安全用品  
安全指示板  
登録票  
ホワイトボード  
サインボード  
旗・防災・環境商品  
商品名

青の数字-特集ページ 赤の数字-レンタル品 黒の数字-販売品

青の数字-特集ページ 赤の数字-レンタル品 黒の数字-販売品

A B C

ARR矢口板 69
AJスタンド 28-81
AKフェンス 20-85
AZクッションドラム 27-72
AZコーン 56
AZコーンリングカバー(やわらかタイプ) 56
AZスタンド 81
AZゲート 12-94
AZボックス 14-148
A型リレーードフェンス関連品 28-86
A型リレーード円形 28-86
B山ゴムマット 88
BBボード 89
Cコーン 55
C/セッカー 87
Dコーン 27-56
H鋼金具 83
Iテミ 14-149
KFフェンス 85
KYおもしろ 82
KYスタンド 118
KYファイル 118
IFDコーン 27-58
LCDコーン用コーンベットの 27-58
LLDスコッチコーン 27-58
LEDチューブライト 26-78
LEDベスト 142
LLD工事灯 26-79/80
LED工事灯用石油ケース 80
LED合羽灯 78
LED電光標示器 25-74
LED矢口板 26-70
IFDコーンカバー 58
LEDコーンカバー 59
LEDコーン円形 7-58
MAスタンド 28-81
MIYATA10型蓄圧式 145
Mサイズ掲示板 108
NFTIS登録商品 12-34
NFWRラビット君 28-81
Nバック 90
PFフェンス 85
PPプレート 121~130
PP板 51
PVCコーン 27-57-58
PVCリング 61
RFゲート 13-94
SLスリム看板 41
SL看板/路上工事看板 37~40
Sリイズ掲示板 107
SEコーン/SUコーン 59
TRコーン 27-57
Tウエイト 82
VICパネル 31
Wウエイト 28-82
Wコーン 27-57
YAシリーズ【粉末(ABC)消火器】蓄圧式 145
YPシリーズ 自動車用 加圧式 145

あ

合図灯/IFD合図灯 78
アクリルミラー 95
脚付ホワイトボード 116
アビールベスト 143
アルミ看板 49
アルミゲート 31-94
アルミコーンカバー 61

アルミ製公園型矢口板 89
アルミ旗竿セット 137
アルミロープステイプ 88
アルミ棒複合板 51
アルミブラフェンス 31
安全掲示板/システム掲示板 87~110
安全掲示板取付地 97
安全掲示板製作例 98
安全掲示板取付パーツ 89~103
安全掲示板用スタンド 104
安全鋼板 31
安全旗/安全衛生旗 137
安全ベスト 10-142~144

い

イエロープリズム公豆型矢口板 89
一体型標識 111~113
イメージアップ掲示板 109-110
鉛物看板ベットの 30-49
鉛物ブロック 28-29-85
鉛物ウエイト 28-49-82-86
イラストステッカー 35-36
インクジェット用シート(ロール) 51

う

ウエイトコーン 27-56~58

え

衛生旗 137

お

横断幕特注品製作例 139
大型回転灯 25-76
人型消火器シリーズ 149
オプション 73
オブシ ンマグネット 108
折りたたみ式矢口板 68~71
折りたたみ樹脂製矢口板 68~71
オレンジ高輝度看板 39~45
オレンジネット 86

か

消磁中マグネット-依工キマグネット 50
消磁灯皿+三脚 78
消磁灯 97
カットコーン 55-56-57
カットスコッチコーン 55
逆折り建設一体型標識/PP製 111-114
カラーコーンベットの 60
カラーコーン 27-55
カラー鉄板 31
仮設用 23-31-83-84-85-86
仮設停止ライン 32-88
ガルバ製公園型矢口板 20-89
ガルバ看板 85
看板ガード(看板君) 50
環境クリーン商品用 147
環境表示器 24
看板君 50
看板スタンド 49
看板作成用素材 51
看板クロー/看板ガード押さえ 50
看板照明灯 4-8-77
看板標小内容 34
看板ベットの 49

看板月読棒 48
看板月読隠しシート 49
看板月読ビス 49
看板月読物おもしろ 30-49
看板月読強化タイプ 111
看板棒(アルミ) 49
ガードマンロボ 23-34~/5-76
ガードフェンス 29-83-84
カーブミラー取付用金具 85
カーブミラー 85b
ガードレールスタンド 49
買い物かご 14-150

き

危険予知活動表 118
親類なしマグネット 50
記入式胸章 141
キャスターゲート 13-31-94
キャラクターリレーード 28-81
依工キマグネット 50
緊急時連絡表 102-125-127

く

クイックライン 92
くいす 86
くず入れ 147
クッションドラム 27-72-73
クッションドラム用蓋/補修ステッカー/ 73
クランプカバー 87
グリーンネット 86
くんまちゃんパターン 46
群馬県様式 工事看板 45-46

け

並列ゼブラシート 93
並列ダイヤテープ 93
並列のぼり 134
並列プリズム高輝度反射看板 39-40-42~44
並列プリズム反射看板/蛍光反射看板 39-40-42~44
軽量アルミゲート 31-94
経年防錆 標識 130
経年防錆管垂幕 130
経年防錆の許可票 103-115
経年防錆 体型標識看板 111~113
経年防錆 減速手旗 137
経年防錆法による確認済 115
姓名看板 33
減速帯 89

こ

高輝度矢口板 26-69~71
工事標識 35
工事灯 3-23-79-80
工事案内板イラスト 46
工事月ゲート 12-13-31-94
上向き看板バイス 23-79-80
上向き看板 31-33~46
高輝度スリム看板 42~44
公園型矢口板 26-69
高輝度反射看板 20-39-40
凸折線の書体へ/ホワイトボード 116
国交省工事看板 33
黒板 119-120
ゴムタイヤストッパー 91
コムマット 32-88
コテナ 150

コーンサイン 11-64-65
コーンチェーン 60
コーントップサイン 62
コードプロテクター 32-88
コーンカバー 27-61
コーンカバーリング 61
コーンプレートライン 63
コーンベットの 27-60
コーンクローフハンガー 60
コーンライトケース 80
コーンロープ 60
コーン関連付 高品 60
コーン旗 27
コーントパーテーションテープ 60
コーンサイン 11-64-65
看板用マーク 50

さ

求生コテナ 150
サインライト 23-24-74-75
サインボード 121~130
土管/バケツ 147
作業中 任意の職務/PP製 129
着込式電池ケース 80
撮影用ホワイトボード 118
三角旗 81

し

鉄板スロープ 91
引付金具 26-79
システム掲示板/安全掲示板 97~110
システム掲示板取付地 97
システム掲示板製作例 98
システム掲示板のご案内 97
システム掲示板パーツ 99~103
システム掲示板用スタンド 104
ジスライン 92
スチール黒板 120
自動車用マグネット 50-128
自動黒板 120
社旗/安全旗 137
車載用回転灯 9-78
ジャンボコーン 58
ジャンボコーン用コーンベットの 58
誘導看板/ホワイトボード 117
車載コーン 27-56~57/
樹脂製フェンス 28-86
樹脂製単管バリケード 28-81
樹脂製矢口板 26-69-71
消火器 145
消火器置場/スタンド 147
消火用バケツ 147
口電灯度無地板 51
口無地板 51
信号機 24-76
シートゲート 31
祈心者マーク 50
伸縮式-有コーン 59

す

すいから収集口 147
スカイトイレ 81
スカイパネルゲート 31
スカイボール 137
スコッチコーン 27-55
スコッチコーン 92
スコッチコーン用反射テープ 93

青の数字…特集ページ 赤の数字…レンタル品 黒の数字…販売済

青の数字…特集ページ 赤の数字…レンタル品 黒の数字…販売済

- 用 租 タル
工 事 看 板
安 全 用 品
安 全 指 示 板
登 録 票
白 色 ホ ー ト ボ ー ド
黒 色 ホ ー ト ボ ー ド
サ ン ボ ー ド
旗 ・ 防 災 ・ 環 境 商 品
商 品 引 名

- 用 租 タル
工 事 看 板
安 全 用 品
安 全 指 示 板
登 録 票
白 色 ホ ー ト ボ ー ド
黒 色 ホ ー ト ボ ー ド
サ ン ボ ー ド
旗 ・ 防 災 ・ 環 境 商 品
商 品 引 名

Table listing items under 'せ' (Se) such as スタンド式吸殻入れ, ステッカー, ステンレスミラー.

Table listing items under 'そ' (So) such as ソーラー看板照明灯, ソーラーキングミニ, ソーラー君.

Table listing items under 'た' (Ta) such as 雨水木製黒板, タイヤストッパー, ダイヤテープ.

Table listing items under 'ち' (Chi) such as チェーンボール, チェーンボール.

Table listing items under 'つ' (Ts) such as 月予定表/ホワイトボード.

Table listing items under 'て' (Te) such as 定価標語&ロゴ.

Table listing items under 'と' (To) such as 透光鏡, 登録票ベース, 登録票.

Table listing items under 'な' (Na) such as ナイフカッター, ナイフカッター.

Table listing items under 'に' (Ni) such as ニューライトコーン, ニューライトコーン.

Table listing items under 'の' (No) such as のぼり看板, のぼり旗.

Table listing items under 'は' (Ha) such as ハイブリッドボード, ハイブリッドボード.

Table listing items under 'ひ' (Hi) such as ハイブリッドボード, ハイブリッドボード.

Table listing items under 'ひ' (Hi) such as ビクトロボ, ビス板用.

Table listing items under 'ふ' (Fu) such as 風速計, ファンス各種.

Table listing items under 'へ' (He) such as 別注看板作成例, ヘビースコッチコーン.

Table listing items under 'ほ' (Ho) such as 保安灯, 防雨型クロック.

Table listing items under 'ま' (Ma) such as マグネットコール, マグネット.

Table listing items under 'み' (Mi) such as ミニコーン用コーンベットの, ミニコーン.

Table listing items under 'む' (Mu) such as 無災害記録ホワイトボード, 無反射ロール.

Table listing items under 'め' (Me) such as 目隠しシート, メッキ板.

Table listing items under 'も' (Mo) such as 大製ボード, 持込機城雷受増設/スッカー.

Table listing items under 'や' (Ya) such as 矢印板, 屋外用ソーラー式ダミーカメラ.

Table listing items under 'ゆ' (Yu) such as ユニコーン.

Table listing items under 'ら' (Ra) such as ラッカーブルー, ラバーコーン.

Table listing items under 'り' (Ri) such as リピーボード, リバーシブルフェンス.

Table listing items under 'ろ' (Ro) such as 防災保険関係成り果, 路上工事看板.

Table listing items under 'わ' (Wa) such as 旗章, フンタッチスタンド.