

- レンタル用品
- 工事看板
- 保安用品・安全用品
- 安全標識板・警備標識
- 共有ゲート板
- サインボード
- 旗・防災・環境用品

保安用品・仮設資材カタログ

保安用品・仮設資材カタログ

SAFETY & ECOLOGY

VOL.6

Wish you a bright future!



レンタル用品 23~32

- ソーラー高輝度LED電光警報ソーラー式LED電光警報...P23~P24
- 電光標示盤・LED電光標示盤・内照標識...P23・P25・P27
- 矢印板・保安灯...P26・P27
- コーン類・アクションドラム...P25・P28
- 単管バリケード...P28
- ガードフェンス・関連品...P29
- プロテクト板付・工事看板...P30
- アルプラフェンス・キャストゲート...P31
- 歩行者マット・バルーン投光機...P32

工事看板 33~54

- 国交省路上工事看板...P33・P34
- デザインイラストシール・デザイン看板...P35・P36
- 路上工事看板...P37・P38
- 高輝度反射看板...P39~P44
- 新鳥居様式工事看板...P45・P46
- プロテクト板付・工事看板...P47
- 看板スタンド・動物看板ペットガードレールスタンド...P48
- 看板取・解除中・休工中・マグネット...P50
- 注意看板...P51~P54

保安 安全用品 55~100

- Cコーン・スコッチコーン・ミニコーン...P55
- Dコーン・AZコーン...P56
- Wコーン・TRコーン・ライバーコーン...P57
- LEDコーン・ジャンコーン...P58
- SE・SDコーン・特形式コーン・ボールコーン・コーンベットのコーンバー...P59~P61
- コーントップアクションプレートサイン・スリムコーンサイン・ガール看板...P62~P65
- 飛び出し景・ポール看板・ポリ合ボロンズ看板...P66・P67
- ミニスタンド・パイプ式折りたたみ表示板...P68
- 公営型矢印板・横置型矢印板...P69
- プロテクト板付・折りたたみ矢印板...P71
- LED矢印板・折りたたみ式矢印板...P70
- AZアクションドラム・バンバードラム...P72
- デリネーター付アクションドラム...P73
- ソーラー式LED電光警報・電光標示盤...P74・P75
- ピククラブ・ソーラー式LEDガードマン...P76・P77
- ピククラブ・ソーラー式LEDガードマン・マルチライト・カメラ...P78
- チューブライト・回転灯...P80
- ソーラークリスタル・プラスター・コーンライトケース...P81・P82
- 単管バリケード・おもしろ看板...P83・P84
- リバーシブルフェンス・フェンスシート...P85
- 鉄フェンス・巻取りフェンス・フェンス類・フック...P86・P87
- 目隠しシート・フェンスネット・PEフェンス・ロープスティック...P88
- 作業キャップ・ランタン・パイプアクション...P89

保安 安全用品 90~100

- マット・点字タイル...P90
- ビリンパライスター・リピーター...P92・P93
- マンホール標識・Nバック...P94
- 三角旗・プラチエーン...P95
- グスライン・テープ・敷きプレート...P96
- ダイヤテープ・ゼブラシート・反射シート...P97
- 積層アルミゲート・ラビット・AZゲート...P98
- カーブミラー...P99
- 道路標識...P100

安全掲示板・登録表 101~125

- フラットパネル液晶板・マグネット両面型パーツ...P101~P106
- システム掲示板・スーパー掲示板・Sサイズ・Mサイズ掲示板・イメージアップ掲示板...P107~P120
- 看板伸縮付・壁貼りタイプ...P121~P123
- 通行体系関係表示板・登録表...P124・P125

ホワイトボード・黒板 126~130

- 両面ホワイトボード...P126
- ホワイトボード・KYファイル...P127・P128
- 木製ボード...P129
- ハイブリッドボード・巻取り黒板...P130

サインボード 131~140

- まんが標識・ステッカー・マグネット...P131~P138
- 作業主役の職務・建災防統一標識...P139・P140

旗・防炎・運搬用品 141~163

- 単管用標識・ロング単管標識...P141・P142
- 単管サイン...P143
- 旗太旗類・家光のぼり...P144
- 構内安全標識・標識ポール・金具...P145
- フラッグハンガー・吹流し...P146
- 旗類...P147
- パイプ付き標識...P148
- 標識板・積重ね...P149
- 袋車...P150・P151
- LEDベスト・安全ベスト...P152~P154
- 消火器...P155
- 危険物標識・構内標識...P156
- ローリーク・プラバケツ...P157
- ブル箱・AZ BOX...P158・P159
- 買い物かご・回収コンテナ・養生養生...P160
- ホウチン・クッション...P161・P162

●2020年NETIS新登録商品ラインナップ発表!!

待望のLEDシリーズの強化をいたしました。



国土交通省
新技術情報提供システム
New Technology Information System

NETIS
登録商品
2020

ソーラークリスタル

販売 レンタル 本誌 P 79 へ

ソーラープリンカーフラッシュ

販売 レンタル 本誌 P 77 へ

ソーラー式LED矢印板 BR型

販売 レンタル 本誌 P 70 へ

NETIS 登録商品
KT-200013-A

ブラスター7

販売 本誌 P 80 へ

NETIS 登録商品
KT-200018-A

ソーラー式LEDマルチライト

販売 本誌 P 77 へ

NETIS 登録商品
KT-200017-A

NETIS 登録商品
KT-200013-A
2020

NETIS 登録商品
KT-200013-A
2020



NETIS 登録商品
2020

●新技術 高品質 最新デザインのアイテムを販売・レンタルの2Wayで展開しています。

プリズム高輝度工事標示板

販売 P 33 へ

NETIS 登録商品
KT-180009-A

プリズム高輝度工事標示板

販売 P 42~44 へ

NETIS 登録商品
KT-180009-A

プリズム高輝度矢印板

販売 レンタル P 28~31 へ

NETIS 登録商品
KT-180009-A

NETIS 登録商品
KT-180009-A

NETIS 登録商品
KT-180009-A

NETIS 登録商品
KT-180009-A

ソーラー式LED信号機

販売 レンタル P 24~76 へ

NETIS 登録商品
HR-092017-A

ソーラー式LED電光盤

販売 レンタル P 24~76 へ

NETIS 登録商品
HR-092017-A

NETIS 登録商品
HR-092017-A

NETIS 登録商品
HR-092017-A

NETISとは
公共事業等における新技術活用システム



民間事業者により開発された有用な新技術について、NETIS（ネテイス）を利用し、公共事業等において積極的に活用していくものであり、民間事業者による技術開発の促進、優れた技術の創出により公共工事等の品質確保、良質な社会資本の整備に寄与することを目的としたシステムです。

ソーラーガラスタイル・New 自在金具

SOLAR CRYSTAL

NETIS登録商品
KT-200013-A



赤/青 点滅 (SC-02B)



赤/緑 点滅 (SC-02)

高速交互点滅

- 光センサーで夜間自動点灯・日照時自動消灯
- クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保
- 大粒のLED
SC-02 赤2+緑2
SC-02B 赤2+青2 計4灯を採用しました。
- 透明ケースはポリカーボネートで成型
- 天候不良時は約7日間作動 (1日=12時間使用)

[Spec]
 本体 Size:80Φ×161mm
 Weight:155g
 material:PC/PP
 電源 Ni-MH 1.2V
 1300mAh 0.25W
 光源 高輝度LED 5Φ
 SC-02 RED2+GREEN2
 SC-02B RED2+BLUE2
 適用温度 -20℃~55℃

デモンストレーション
動画はこちら



2色のLED点滅が途切れない
リレーションシステムを採用!!



極厚ばさみで色々挟める!

New 自在金具 SC-Z



[Spec]
 樹脂部 PC
 金属材料 Steel
 樹脂部開口 35mm~42mm
 金属材料開口 5mm~60mm
 自在可動部 2箇所

ガードレールやポール、場所を選ばず取付可能!!
樹脂部に厚みを持たせた視認性の高い黄色に変更
樹脂部締め込みネジをインサートし押し込み不要



ガードレールに
取付可能!!



誘導灯にも



パイプ欄にも



フェンスにも

ソーラー式LEDブリンカーフラッシュ

NETIS登録商品
KT-200013-A



クランプで
簡単取付!

専用取付金具
2種類
1セットずつ付属

超高強度赤ブリンカーが
閃光の如く高速フラッシュ!
120回/分点滅!

スクランブル 点滅搭載!

高速赤ブリンカー+超高輝度白LEDの
交互点滅で圧倒的な存在感を演出!



赤ブリンカーは裏側にも搭載!!
(計4ヶ所)



出入口の照明や
防犯対策に!!

変幻自在の5パターン!

作業者モード!

- 白照明全灯 (赤ブリンカー消灯)

ノールモード

- 赤ブリンカー点滅+白照明全灯

スクランブル 点滅モード!

怒涛の3パターン搭載!

その① 赤ブリンカー→白照明のフラッシュ! (全開点灯→消灯のループ)
 その② 赤ブリンカー→白照明50%常時点灯+白照明のフラッシュ(高速)
 その③ 赤ブリンカー→白照明50%常時点灯+白照明のフラッシュ(ゆっくり)



歩行者通路を明るく
安全を確保!

You Tube 動画で配信中!



サイズ	140mm X 80mm X 40mm (クランプ含まず)
質量	本体 0.95kg クランプ 0.7kg
消費電力	0.85W
ソーラーパネル	4W
連続使用時間	約60時間(満充電時)
充電時間	約18時間
電池	ニッケル水素電池 7.2V 2500mAh
LED	φ12mm・赤4個
点滅方法	① 赤点滅・白点滅 ② 赤点滅・白点滅 ③ 赤点滅・白点滅 ④ 赤点滅・白50%常時点灯+白点滅(高速) ⑤ 赤点滅・白50%常時点灯+白点滅(ゆっくり)

新

BR型LED矢印板に接続すると
ソーラー式ユニットとして機能します!



*矢印板と接続時は赤ブリンカーのみ点滅になります。

サバンナフェンス(リバーシブルタイプ)



両面使えるニュータイプフェンス!!



- F-18SF**
 ●SIZE:1,800×1,800mm
 ●重量:約7kg
 ●材質:フレーム=スチールシルバー塗装
 板面=スチール(両面印刷)



表面



リバーシブル



裏面

- 他にはないハイデザインフェンス!!
- 現場のカラーに合わせて柄変更!!
- 上品な光沢シルバー塗装仕上げ!!
- レンタル在庫の一本化!!

ハイデザイン目隠しフェンスシート(紐付き)




●取り付けイメージ

FMS-J 日本百景



- SIZE:1740×900mm
- 取付け紐付き
- 梱包数:50枚

※目隠しシートは片面印刷で紐付きです



FMS-U 海とわんこ



FMS-SA サムライ



FMS-S サバンナ

安全+第一 FMS-A
安全第一

FMS-W
白無地

単管ラックマン

●錆びないメッキ加工処理してあります!

収納・荷受け・配送荷積み・作業の効率化!
 多彩な使い方が可能!! 使い方はあなた次第!



～万重収納ラック～



市販の48.6φの単管で高さを自由に設定できます!



ワイドボディに2基並びます



★ボルトでガッチリ!
 単管を固定できます!



★ラックにダイレクトに荷物が収納可能!
 ラックからピックアップ出来るように
 フォークリフトの爪のスペースを確保!

使い方いろいろ



らくらく荷降ろし

らくらく積み込み



かんたん荷受け

長物の保管




上空スペースの有効活用

2段での使用可能



A型バリケードなら
 1段30枚収納可能!



たくさんの作業効率/ウハウが詰まった
 収納ラックをユーザー様のリクエストに
 応えて販売開始しました!



★特注サイズも制作可能です。
 ご相談ください。

光る！LEDコーン 改

電池容量 機能スペック
大幅パワーアップ！



点灯時



LEDコーン MLC-01 ●高さ：700mm ●材質：PE樹脂
LEDスコッチコーン MLCS-01 ●高さ：700mm ●材質：PE樹脂
コーン専用コーンベント CS-LED ●重量：20kg ●材質：ゴム ●積込数：10

- 材質：PE
- 電源：単一電池、2個・4個・6個
- ロット：10コ
- 色：黒
- 光り方：点灯・点滅切り替え可能

電池容量最大6本♪



●連続稼働2倍！
「電池交換が半分に!？」
単一電池スロットを4→6に増設しました。
またLEDを省エネ高輝度タイプに変更しました。
電池6本の場合弊社従来品の約2倍の連続稼働を実現！

ラクラク電池交換♪



「指が痛くないっす!？」
電池交換用スリット部を設けましたので
ドライバー等で コジって電池交換できます。
(実用新案申請済み)

他社互換性の内照器具♪



「他社と共通なの!？」
国内他社メーカーのLEDコーン本体にも装着
できるように設計しました。追加で混ぜても
メンテナンスの煩わしさから解放されます。

※一部装着不可のメーカーもありますので事前にお問い合わせください。



ソーラー式LEDマルチライト



夜間常時点灯式+人感センサー搭載！高級なアルミ素材採用の本体で
設置場所を選ばないコンパクトボディー
人が近づくと更に強烈に発光！！




ML-01

LEDマルチライト



電源のON/OFFは針金ピンで行うため
いたずらで簡単にスイッチの操作ができない
仕様になっています。



高級なアルミ素材採用の本体で
設置場所を選ばないコンパクトボディー

人感式タイプではアビリティに劣らない
店舗看板や通路など、常に明るく照らし
たいという 皆さんのニーズから生まれ
た光センサー式の常時点灯ライトです。

専用金具・台座でより多彩な演出！

ビス穴を開けたくない場所や穴の
開けにくい場所もラクラク設置！(別売)



ML-Z

マルチライト用自在金具



5<5<
設置!!



マルチライト用マグネット台座

商品仕様
材質 アルミ/ABS/PC/PP/PC/ASA/TPU
重量 5.7/1000g以内
材質 PA66/P30-10-0
規格 JIS規格に準拠(寸法公差)
LED 10 10個
電源電圧 単1(単3)電池/単3電池/単3電池(2C)
消費電力 約100W
防水等級 IP65
取付穴径 約10mm
取付穴間隔 約100mm
取付穴径 約10mm
取付穴間隔 約100mm



足元照明



看板照明



足場開口部に!



資材置き場に!



安全柵欄に

天気の悪い雨天等で6-10時前後
作業場で6-15時間連続点灯します。
点灯時間の色は太陽の日照角度と気象
条件と外気温で変化します。

YouTube
動画にて配信中!



SPEC

型式	NETIS-H140xT100(製品仕様書参照)
センサー1個	4050255555555555
人感センサー搭載	有り
電源	3.7V/1000mAh
材質	アルミ/ABS/PP/PC/ASA/TPU
LED 数量	10 10個
消費電力	約100W
防水等級	IP65
取付穴径	約10mm
取付穴間隔	約100mm

注意事項
- はじめて使用する場合は10分以上太陽光を照射してください。
- 設置場所のセンサーを保護してください。センサーが壊れると、点灯しなくなり、点灯時間も短くなります。
- 付属の充電ケーブルは必ず付属の充電ケーブルを使用してください。

車載型 LED回転灯 DC12V/24V兼用



高輝度LEDで強力に拡散発光します。

ポリカーボネイト採用 落としても割れません!

3個のバネ付きマグネットで曲線面も強力に固定!


モーターレス ショーフラグスイッチ 高輝度LED搭載 LED数60個 12V/24V兼用 強力マグネット

シャワーフラグにON/OFFスイッチ付!

驚異のLED60発! モーターレス! 球切れ無縁!

※POINT1 従来のモーター式と異なり、車内待機中や休憩仮眠中も車内は快適な無音です!

※POINT2 中のLEDが順に点灯しながら発光するので従来のモーター回転音がなくなり、衝突や摩耗劣化に強く、大音量に故障が少なくなりました!



仕様	
使用電源	DC12V~DC24V
グローブ色	黄
材質	グローブ:ポリカ 本体:ABS
使用LED	3W高輝度LED
光度	約1200ルーメン
重量	約1.0kg
コード長さ	約4.5m
梱包数	1台白箱入り 12台ケース入

ウエイトバック(矢印板用重し)

※POINT1 持ち手がついているので持ち運びしやすい!

※POINT2 大型チャック採用 開くだけかんたん設置!



色	黄
材質	ターポリン
重量	砂入り:約6kg
サイズ	300×400
梱包数	50枚

使いたい時にすぐ、いつでも使える【砂入り】タイプ
必要な時だけ砂を入れて使える【砂なし】タイプ
2タイプをご用意!用途に合わせてお選びください!

NPベスト サイズ調整型

◀ スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます ▶




両肩・両ウエスト・センターの3段階調整!! 体の大きな方でも安心!!

※実着例 同サイズのベストです。

屋外用ソーラー式ダミーカメラ

LED常時点滅で不審者を威嚇! 多彩な取付けで防犯します!



★暗闇でも充電式乾電池を装着すれば赤LED点滅が可能!

ソーラーパネルに充電式のLED点滅ユニットを装着するだけで、暗闇でも赤LED点滅が可能です。中継器でも赤LED点滅が可能です。 (※赤色LEDは別売です。)



低コストで簡単に設置できイタズラや侵入を防止します。

材質	ABS樹脂
電源	太陽光発電&充電式乾電池1本(別売)
サイズ	W125×H84×D160×D55mm
重量	約30g
付属品	取付け金具(単管クランプ/自在金具)
対応色	30PCS

高輝度スリムコーンサイン

特長

- コーンにかぶせるだけで簡単に看板設置!
- PP板だから指を切ったりケガをしにくい!
- 全て高輝度で夜間視認パッチリ確保!

- 無地タイプ、両面タイプもできます!
- SIZE: 400×250
- 材質: コーン取付部: アルミ板面: PP板

●梱包数: 10枚



既製品製作例 ラインナップはZ55P64へ



特注品製作例 特注できます。



AZゲート・ラビットゲート

伸縮式

2mタイプ(最長W2100mm) 4mタイプ(最長W4150mm) ※写真は2mタイプになります。



- ※POINT
- 伸縮式で置くだけ簡単設置!
 - 軽いので女性でも持ち運びラクラク!
 - 4mのバリケードが片手で持て一瞬で広げられる!
 - 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
 - 単管バリケードの代わりに!
 - コンパクトに収納!
 - 安心安全の日本製!


単管バリケードより設置が楽々!! 単管バリケードの場合: 4m単管パイプ×2本、単管バリケード×2台必要&設置に時間がかかる! AZ-ラビットゲートの場合: 本体×1基のみ 一瞬での設置が可能!



RFゲート


丈夫で軽いアルミ合金製 & 雨に強いアルマイト加工

伸縮式



単管バリケードより設置が楽々!

単管バリケードの場合
4m単管パイプ×2本、
単管バリケード×2枚必要
加工に時間がかかります!
RFゲートの場合
本棚1個のみ!一瞬での設置が可能です!



設置も楽々!

移動も楽な
ストッパー付きの
キャスターです。
※キャスター付きタイプのみ

材質 / (柱):アルミ
/(格子部):アルミ
/(脚):PP
カラー/ダークブラウン
/ホワイト
同梱品
格子用ステッカー
×16枚




サイズ	幅×奥行×高さ	質量(柱)	質量(脚)
2000×900	約175~2000mm×約400mm×約900mm	約3.0kg	約4.2kg
4000×900	約270~4000mm×約400mm×約900mm	約5.2kg	約5.7kg
2000×1200	約175~2000mm×約400mm×約1200mm	約4.5kg	約5.2kg
4000×1200	約270~4000mm×約400mm×約1200mm	約6.9kg	約7.4kg

- 伸縮式で置くだけ簡単設置!
- 軽いので女性でも持ち運びラクラク!
- 4mのバリケードが片手で持て一瞬で広げられる!
- 店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道!
- 単管バリケードの代わりに!
- コンパクトに収納!
- 安心安全の日本製!


ストロングハンドレイル (墜落防護工用束柱)

簡単に手摺りの設置!
耐久性にこだわりました!

通路や作業床等で
墜落のおそれのある箇所に設ける仮設的な墜落防護工です。



重量: 7.2kg



AZボックス

●生活用品・工具・アウトドア用品等、多目的な用途に活用できるBOXコンテナ。



AZ BOX 22

AZ BOX 13

AZ BOX 蓋 (別売)
各サイズに
対応した蓋を
ご用意しています



●積み重ね可能。

●材質	PP
●サイズ	AZ BOX 13 外寸 約287(W)×約435(D)×約145mm(H) 内寸 約245(W)×約385(D)×約140mm(H) AZ BOX 22 外寸 約385(W)×約530(D)×約180mm(H) 内寸 約328(W)×約480(D)×約158mm(H)
●色	黒
●国産品	

JANコード	
AZ BOX 13 未使用	4573401041386
AZ BOX 22 未使用	4573401041428
AZ BOX 13 蓋	4573401041409
AZ BOX 22 蓋	4573401041447

てみ・てみ大 取手付

- 取っ手がついて使いやすい!片手でちりとり代わりにも使えます。
- 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りに便利です。



色合いが異なる場合があります。

てみ大 I-TM1

●材質	E-PP
●サイズ	約500(380)×約590×高さ約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
1テミ大	4573401041380

使用例



てみ小 I-TM2

●材質	E-PP
●サイズ	約380(220)×約445×約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
1テミ小	4573401040838



てみ大
取手付 TEMI-T

●材質	E-PP
●サイズ	約500(380)×約590×高さ約170mm(H)
●色	ブラウン
●国産品	

JANコード	
テミ大取手付	4573401041317

買い物かご

- スーパー・量販店などあらゆるところで使用できます。
- 野菜・果樹の収穫にも最適!

スーパー・量販店などあらゆるところで
使われている買い物かごです!



野菜・果樹の収穫にも
最適です!

●材質	PP 1ケース30個入り
●サイズ	上部 約480(W)×約310(D)×約30mm(H) 底部 約370(W)×約230mm(D)
●色	薄緑 ●国産品

JANコード	
買い物かご 薄緑	4573401040981

特注看板

インクジェット出力による
特注看板 POP・ポスターや壁面広告など
あなたの熱い思いを形にします！



カタログに「特注できます」のアイコンが
ある商品はオリジナルで製作可能です。



**特注
できます。**



店舗用・大型ショッピングモール・イベント展示会
飲食店で設置する看板・垂れ幕・懸垂幕・・・
小さなシールから大型看板までお任せください！

オーダーメイド看板

- ①お問い合わせ・ご相談**
お電話・メール・FAXでのお問い合わせを受け付けております。
担当者がお客様のご要望・ご相談に対応させていただきます。
- ②デザイン作成**
お客様のご要望をもとにデザイン案を作成します。
- ③デザインのご確認・修正**
デザイン案をご確認・ご検討いただけます。
お客様からOKを頂くまで修正を重ね、最終デザインを決定します。
- ④製品製作・加工**
弊社にて製作・加工いたします。
- ⑤梱包・出荷・自社便にて配達**
できあがった製品を丁寧に梱包し、運送便にてお客様のもとへ発送。
又は自社便にてお届けいたします。

窓カフェ
イベント案内

フローシート印刷
ロールシール印刷



看板関係・コーン名入れ等保安用品の他にも
様々な商品の別注製作可能です！お気軽にお問い合わせください！

インクジェット加工風景




各種デザインいたします！
お気軽にお問い合わせください！



オーダーメイド生産 / 海外 OEM サービス

あなただけのオリジナル商品を特別に作ってみませんか？



For OEM

更なるステージへ
ご案内いたします・・・

●弊社チャーターコンテナは海外より随時入港しています。ご希望の OEM 商品を合積みで輸入する事で輸入経費の削減や通関手続きの海外送金を弊社が代行いたします。

◎特注だから自由自在・仕様・デザインを小ロットで細かくカスタマイズ

悩んでいませんか？

- 手ごろなロットでコストダウンしたいな
- 規格サイズがないんだよね～
- 輸入は品質管理が難しそう
- 他社と商品差別化を図りたいな
- 輸入してみたいけどノウハウが・・・



**特注
できます。**



主なカスタムのリクエストが多いアイテムです

- ・ソーラー式 LED 製品
- ・フェンス用目隠しシート
- ・トラフィック PVC コーン
- ・フェンス (オリジナルデザイン)
- ・鉄棒 / アルミ加工製品
- ・鋳物おもり
- ・収納用什器
- ・コンクリートブロック
- ・各種 LED 製品
- ・反射シート
- ・オレンジネットフェンス
- ・安全ベスト

★既製品 + オリジナル梱包も可能です

〈主要製造販売品目〉

- プラスチック樹脂の成型・加工 (カラーコン、コーンバー他)
- シルク・インクジェット印刷・加工 (道路工事看板・まんが板他)
- 保安用品販売・リース (保安用品・看板他)
- 保安用品の輸入・販売 (工事灯・フェンス他)

◎輸入品も特注可能です！小ロットでも OK です！おまかせください！



特注品製作の流れ

企画→サンプル→生産
→品質管理→検品→梱包→デリバリー

●海外からの輸入品をオーダーメイドで自由にデザイン変更可能です。

●ネット販売や物流センター納品向けのオリジナル梱包 / JAN コード貼付可能です！



●必要に応じて海外現地工場を視察アポイントすることも可能です。



ここがポイント！

工場探し	生産する商品に最適な工場を探します。
納期・価格交渉	コスト削減を最大限にお手伝いします。
品質管理・検品	品質管理を現地駐在員が行います。
輸入手続き	国際配送・通関もお任せください。
国内配送	お届けまでしっかりサポート。

ソーラー式電光掲示板
レンタル P23 販売 P74



BR-1215

NETIS 登録商品
NR-090017-A

ソーラー式工事灯
レンタル P26 販売 P79



ソーラークリスタル

NETIS 登録商品
KT-20019-A
NETIS 2020

ソーラー式電光盤各種
レンタル 販売



ソーラー式
ピックラブ



ソーラー式
ミラクルガード



ソーラー式
信号機

クッションドラム
レンタル P27 販売 P72



AZC-001

公団型矢印板
レンタル P26 販売 P69~70



アルミ矢印板

LED矢印板BR型

NETIS 登録商品
KT000017-A

コーン・コーンバー
レンタル P27 販売 P56~57



PVCコーン

Dコーン

国交省路上工事看板
販売 P33



KOK看板文字入れ

プロ製看板枠工事看板
レンタル P30 販売 P47



プロ製看板枠高輝度看板

路上工事看板
レンタル P30 販売 P37~44



プリズム高輝度看板 全面反射看板 プリズム高輝度
スリム看板



ガードフェンス各種
レンタル P29 販売 P64



ガードフェンス トラ

単管バリケード各種
レンタル P28 販売 P81



NEWラビット君



AJスタンド

単管用垂れ幕
販売 P131~132




ロング単管用垂れ幕



単管用垂れ幕

アルミキャストゲート
レンタル P31 販売 P94



安全鋼板 ガルバ製
レンタル P31



フラッグハンガー
販売 P136



防犯・照明類
販売 P77




ダミーカメラ LEDマルチライト



ブラシキ



歩行者マット



B山ゴムマット



BEST-700Y

敷きマット類
レンタル P32 販売 P88

安全ベスト
販売 P142~144



ハトメ付横断幕
販売 P138



まんが標識
販売 P121~128



AM-1 AM-4

登録票・登録票ベース
販売 P115



登録票ベース 3点用

安全掲示板
販売 P97~110



システム掲示板 3連

クランプカバー・単管キャップ
販売 P87



クランプカバー



単管キャップ 反射なし 単管キャップ 反射付

養生クッション・テープ
販売 P87・92



立人禁止テープ



単管用パイプクッション

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

ソーラー昇降式LED電光盤

ガードマンロボット



昇降式 (BR-1214型)

寸法	W1110mm×D1000mm×H1820~2020mm
質量	約130kg
画面サイズ	W960×H320
バッテリー	電圧DC12V40Ah
連続点灯日数	満充電より5日間(標準モード/夜間モード/約2日間)
ソーラーパネル	大型パネル(DC12V150W)
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式(72パターン)



昇降式 (BR-1215型)

寸法	W1110mm×D1000mm×H1820~2020mm
質量	約130kg
画面サイズ	W960×H320
バッテリー	電圧DC12V40Ah
連続点灯日数	満充電より3日間(標準モード/夜間モード/約1日間)
ソーラーパネル	大型パネル(DC12V150W)
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式(72パターン)



動画も表示します




軽トラに納める小型化・軽量化!
強いやすさにこだわった、
軽トラにも納める小型・軽量タイプ、
人気モデルです。




中型昇降式 (BR-1612型)

寸法	W1560mm×D1610mm×H2100mm~2900mm
質量	約400kg
画面サイズ	W1280×H840
バッテリー	電圧DC12V100Ah
連続点灯日数	満充電より5日間(標準モード)
ソーラーパネル	大型パネル(DC12V150W)
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式(65パターン)



大型昇降式 (BR-1803型)

寸法	W1800×D1300×H2500~3400mm
質量	約450kg
画面サイズ	約W1600×H1100mm
バッテリー	電圧DC12V200Ah
連続点灯日数	満充電より5日間(標準モード)
ソーラーパネル	大型パネル(100W)
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式(72パターン)



ソーラー式大画面LED。
3段階輝度調整機能付で
各設置場所に適応。
自由に組替え可能な表示パターンと
リアルな256色で
道沿いのアニメーション表示。
場所をとらないスリムタイプで
人気モデルです。

デモンストレーション

こちらよりQRにて
動画でご覧いただけます。



ミラクルガードS (BR-2201型)

寸法	W610mm×D1000mm×H1700~2000mm
質量	約80kg
画面サイズ	W320×H460
バッテリー	電圧DC12V36Ah×2個
連続点灯日数	満充電より5日間(標準モード/夜間モード/約2日間)
ソーラーパネル	DC12V43W
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式(65パターン)



ガードマンロボット

寸法	W550mm×D650mm×H1760mm
質量	約55kg
LED	高輝度白色LED
消費電力	最大約50W
電源電圧	AC100V(±10V)
周波数	50/60Hz
使用温度	-10℃~40℃

回転灯装着時
使用しない時は
下の蓋へ収納。
使用時は上蓋へ設置
出来ます。



折りたたみ時




移動時
キャスターと引っ手
(補助式)付で簡単に
移動・設置出来ます。



ソーラー式LED信号機

環境表示器



300φの大型LEDパネルを搭載。
独自の自動補正システムを採用し、
内部時計を自動修正。

ソーラーLED信号機 (SO-3001型)

寸法	W500mm×D600mm×H2150mm
質量	約60kg
画面サイズ	300φ
バッテリー	電圧DC12V40Ah
連続点灯日数	満充電より5日間(標準モード)
ソーラーパネル	DC12V24W
充電電圧	AC100Vにて強制充電機能付き

作業敷地内の環境をリアルタイムに計測して表示。
標準の「気温」「湿度」「振動」「騒音」に加え、
「風向」「風速」「WBGT」「CO2削減量」「雨量」の計測が可能です。
点灯・消灯時間を設定し、始業終業に合わせて自動運転できます。



環境表示器 (TK-0055M型)



設置例A



設置例B

用レンタル品

工事看板

安全用品

資機材

照明器具

ソーラーパネル

環境表示器

資機材

資機材

資機材

資機材

資機材

資機材

用レンタル品

工事看板

安全用品

資機材

照明器具

ソーラーパネル

環境表示器

資機材

資機材

資機材

資機材

資機材

資機材

レンタル用品


電光標示盤・コーン類・コーンベツト・コーンバー

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

電光標示盤 (サインライト)



KP-52(開東型 NO-2)
W1900×H2410×D1200mm
約123kg
電源・消費電力 AC100V 450W



KP-55(GE-1400)
W1310×H1880×D600mm
約48kg
電源・消費電力 AC100V 285W



KP-58(GE-1000)
W820×H1730×D920mm
約45kg
電源・消費電力 AC100V 245W

コーン類



Rコーン
高さ700mm
約3.0kg



Wコーン
高さ720mm
約3.0kg



LEDスコッチコーン
高さ700mm
乾電池最大6本使用、1.5倍長持ち



点灯時



三角コーン各種
高さ700mm
約1.0kg



PVCコーン
高さ700mm
約3.5kg

コーンベツト



コーンベツト
縦350×横350mm
内径290mm
約2.0kg



LEDコーン用コーンベツト
縦400×横400mm 内径325mm
約2.0kg

コーンバー



コーンバー 黄黒・赤白
太さ34φ×長さ2000mm

レンタル用品


矢印板・とまるくん・クッションドラム

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

矢印板



LED矢印板 BR型
高さ400×700mm 約4.8kg
連続点灯時間:約30時間(アルカリ乾電池の場合)



ソーラー式LEDフラッシュアロー
高さ400×780mm 約4.8kg
連続点灯時間:約10日間



ブロー製折りたたみ矢印板01
高さ520×890mm 約6.6kg
ブロー成形検査



公団型矢印板 JHG-500
高さ500×900mm 約10kg
ガルバニウム製



公団型高輝度矢印板
高さ500×900mm 約10kg
ガルバニウム製



ブロー製折りたたみ矢印板02
高さ520×890mm 約6.6kg
ブロー成形検査

とまるくん (進入車両強制停止装置)



矢印板付



とまるくん HS-50-B

高さ1080×幅860mm
奥行1180mm 約30kg

進行方向への力をテコの原理を利用し、前輪を浮かせ、車両の自重によって設置部位の特殊ゴムと路面の摩擦抵抗を高めて停止させます。



※ 適用：一般道路(アスファルト舗装)
※ 車：前輪がタイヤの位置で停止後、ブレーキを踏むことで再開
テスト車両：2000ccクラス軽自動車(軽自動車)
(路面や車種の状況により性能の差が生じる場合があります)

制限速度	停止距離
4km/h	3.0m
60km/h	8.7m

クッションドラム



クッションドラム 赤白 AZC-001
高さ835×幅580mm
約8kg



高輝度クッションドラム AZC-003
高さ835×幅580mm
約8kg

用レンタル

工事現場

安全用品

安全用品

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

用レンタル

工事現場

安全用品

安全用品

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

交通安全

電光標示盤・ソーラー式ビックラブ・LED電光標示盤・内照標識

単管バリケード・A型バリケード・フェンス・関連品

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

保安灯



ソーラークリスタル
連続点灯日数 約14日間
LED赤2個 緑1個



ソーラーキングミニ
連続点灯日数 約14日間
LED赤2個 緑1個



LEDチューブライト (100V式)
コントローラー内蔵式
長さ10m
1つの電源で50本連続使用可能



ソーラー式LEDチューブライト
連続点灯日数 約7日間
コントローラー内蔵式
長さ10m×2本



自在金具

単管バリケード



ラビットスタンド
ピンク/黄
高さ850×幅450mm×奥行40mm
約2.4kg



トータス君 緑
高さ850×幅450mm×奥行50mm
約2.4kg



AJスタンド 緑
樹脂製
高さ820×幅635mm
奥行80mm
約2.0kg



メッキMAスタンド
スチール製
高さ740×幅600mm
奥行50mm
約4kg

Wウエイト

高さ300×幅280mm
奥行125mm
約10kg
コンクリート入り



動物ウエイト

高さ・幅140mm×幅265mm×厚さ55mm
重量 約5kg

フェンス・A型バリケード・関連品



AKフェンス
高さ1200(脚200)×幅1000
奥行45mm
約3.6kg



フェンスブロック
高さ120×幅250mm
奥行150mm
重さ9kg



フェンスジョイント



フェンス用動物ブロック
高さ145×幅295mm
約9.5kg



フェンス用被覆ブロック
コンクリート式
注水式
高さ130×幅300mm角
約16kg
コンクリート入り



メッキA型バリケード
高さ800×幅1200mm
約8.8kg
板ターボ付仕様



バリケード用動物ブロック
高さ115×幅495mm
奥行80mm
約7kg



内照標識



GE-509 300×450mm 約25kg
GE-213 1.0倍 450角 約45kg
GE-211 1.0倍 450角 約45kg
GE-311 1.0倍 600φ 約45kg
GE-329 1.0倍 800角 約45kg
GE-406 1.0倍 450角 約45kg

長瀬社製(歩行者道路標識) 高さ1800mm 光源30Wターゲライン 白コンクリート表裏キャスト付

ソーラー式ビックラブ



ソーラー式ビックラブ

高輝度 レッド60個・ブルーグリーン20個・ホワイト6個
センターフラッシュ ホワイトLED常時点滅発光

用
レ
ン
タ
ル
品

工
事
機
器

保
安
用
品

安
全
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

用
レ
ン
タ
ル
品

工
事
機
器

保
安
用
品

安
全
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

工
事
機
器

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

アルブラフェンス



アルブラフェンス 縦
●SIZE: W900×H1600+脚 160mm
アルブラフェンス 横
●SIZE: W1605×H900+脚 160mm
●フレームはアルミ素材で軽くて丈夫で錆びにくい。
●網が31.8φなので通常の工事用フェンス土台にピッタリ。
●ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。
●素 材: フレーム(アルミ) コーナー(ポリカ)
脚面(PP) 脚(脚付のみ)(PP) (31.8φ)



使用例

※オプション品

ジョイント



脚



キャスターゲート



アルミゲート
高さ1200mm 幅3~12m
アルミゲート
高さ1500mm 幅3~12m
アルミゲート
高さ1800mm 幅3~12m

工事用ゲート

※販売品もあります



スカイパネルゲート
高さ4.5m×幅3.6m~12.6m

ポリフラットパネル

NETIS

素材がPP製で重量が
スチール製の1/3!!
輸送コスト-施工スピード
取付作業の削減を実現!!

高さ2.1m-3.0m 幅500-900mm
重量 2.1m×500 4.6kg
2.1m×900 6.4kg
3.0m×500 6.8kg
3.0m×900 9.4kg



※オプション品等は別料金で下取り

※施工要



VICパネル
高さ2m-3m 幅500mm 厚さ1.2mm
重量 2.0m:12.4kg 3.0m:18.6kg



安全鋼板ガルバリウム
高さ2m-3m 幅500mm 厚さ1.2mm
重量 2.0m:11.7kg 3.0m:17.6kg

関連販売品



安全鋼板用イメージアップ
ステッカー・マグネット作成致します。

※レンタル注意点 ・搬入搬出費用がかかる場合があります。・商品により最低保証日数の設定があります。

敷物



ダブルボード・48 両面

色:黒
長さ:2438mm×幅1219mm
厚み:総厚20mm
重さ:39kg
材質:ウッドプラスチック



ダブルボード・36 両面

色:黒
長さ:1820mm×幅910mm
厚み:総厚20mm
重さ:21kg
材質:ウッドプラスチック



コートプロテクター 20φ
長さ1.0m×幅100mm



仮取停止ライン
長さ7.3m×幅190mm
厚み10mm



歩行者マット
長さ3.6m×幅800mm
厚み3.0mm



ゴムマット
長さ1000mm×幅1000mm
厚み10・15・20mm
長さ2000mm×幅1000mm
厚み10・15・20 mm

電線防護管・バルーン投光機



電線防護管
35φ×長さ2500m
65φ×長さ2000mm
100φ×長さ2000mm
使用電圧 7KV以下



バルーン投光機
バルーン直径1140mm
電圧 100V メタルハライド1000W×1灯
L1100×B40×1800mm(収納時)
マスト最大高さ1165mm



バルーン投光機 折りたたみ式
バルーン直径850mm
電圧 100V メタルハライド400W×1灯



バルーン投光機 三脚式
バルーン直径850mm
電圧 100V メタルハライド400W×1灯

国交省路上工事看板

ドライバー向けの「工事中看板」と歩行者(通行人・周囲の住民)に事前に通知する「工事情報看板」、歩行者(通行人・周囲の住民)に工事に関する情報を提供する「工事説明看板」の3種類があります。

工事中看板(ドライバー用)



何の工事を何の目的で実施しているかをわかりやすく示す工事目的を標示します。

工事期間は終了日のみを標示し、一目で分かるようにしました。

工事内容を簡単に説明した工事種別を標示します。

- 無反射 既付 KOK-1W
反射 既付 KOK-1AW
高輝度 既付 KOK-1POW
高輝度 既付 KOK-1PW

幅1100×高さ1400mm
梱包数:2台 ※板のみもあり


特注
できます。

シートは4種類から選べます

- プリズム(P)
プリズム(P0)
普通反射(A)
無反射

工事情報看板(歩行者用)

事前に通知する場合に設置します。



- 無反射 既付 KOK-2W
反射 既付 KOK-2AW
高輝度 既付 KOK-2POW
高輝度 既付 KOK-2PW

幅550×高さ1400mm
※板のみもあり

工事説明看板(歩行者用)

実施中の工事に関する情報を提供する場合に設置します。



- 既付 KOK-3W
既付 KOK-3AW
既付 KOK-3POW
既付 KOK-3PW

幅550×高さ1400mm
※板のみもあり

特注
できます。



- 既付 KOK-11W
既付 KOK-11AW
既付 KOK-11POW
既付 KOK-11PW

幅550×高さ1400mm
※板のみもあり

看板標示内容

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 1-14 for road work.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 15-24 for power work.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 25-35 for telephone and electric communication work.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 36-43 for gas work.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 44-52 for water supply work.

Table with 3 columns: 工種 (Work Type), 看板表示 (Sign Display), 件名 (Item Name). Lists items 53-60 for sewerage work.

別注デザイン、他サイズも製作できます。 製作例は P54~

工事標示板

普通印刷 無印刷

●鉄板のみの場合 5枚/1梱包 (鉄棒2本使用棒バサミ) ●鉄棒付 2台/1梱包



沖付 B-2W 鉄棒付
鉄板製
沖付 B-2AW 鉄棒付 B-2A
全量印刷
幅1100×高さ1400mm
梱包数:2台



沖付 B-3W 鉄棒付
鉄板製
沖付 B-3AW 鉄棒付 B-3A
全量印刷
幅1100×高さ1400mm
梱包数:2台



沖付 B-6W 鉄棒付
鉄板製
沖付 B-6AW 鉄棒付 B-6A
全量印刷
幅1100×高さ1400mm
梱包数:2台



沖付 A-22W 鉄棒付
鉄板製
沖付 A-22AW 鉄棒付 A-22A
全量印刷
幅650×高さ900mm
梱包数:4台



沖付 B-43W 鉄棒付
鉄板製
沖付 B-43AW 鉄棒付 B-43A
全量印刷
幅650×高さ700mm
梱包数:2台



沖付 B-51W 鉄棒付
鉄板製
幅1100×高さ200mm

**特注
できます。**



デザインイラストシール [W900×H450]

※B3-3にお使いいただけます。

※デザインイラストシール使用
1100mm



(製作例)


沖付 B3-3W 鉄棒付
鉄板製
沖付 B3-3AW 鉄棒付 B3-3A
全量印刷
幅1100×高さ1400mm
梱包数:2台



デザイン看板 TCシリーズ [W550×H1400]

普通印刷

●鉄板のみの場合 15枚/1梱包 ●鉄棒付 4台/1梱包



デザインステッカー製作例

デザイン工事看板用シール [W450×H450]



反射スリム看板 [W280×H1400mm]

普通反射 普通反射

●梱包数：鉄板のみの場合 20枚/鉄枠付 4台

HA-1AW HA-1A	HA-2AW HA-2A	HA-3AW HA-3A	HA-4AW HA-4A	HA-5AW HA-5A	HA-6AW HA-6A	HA-7AW HA-7A	HA-10AW HA-10A	HA-11AW HA-11A	HA-12AW HA-12A	HA-13AW HA-13A						
HA-16AW HA-16A	HA-17AW HA-17A	HA-18AW HA-18A	HA-24AW HA-24A	HA-25AW HA-25A	HA-26AW HA-26A	HA-30AW HA-30A	HA-33AW HA-33A	HA-36AW HA-36A	HA-40AW HA-40A	HA-41AW HA-41A	W-7AW W-7A					
SA-19AW SA-19A	SA-28AW SA-28A	SA-30AW SA-30A	SA-33AW SA-33A	SA-35AW SA-35A	SA-36AW SA-36A	SA-40AW SA-40A	SA-55AW SA-55A	SA-56AW SA-56A	SA-64AW SA-64A	SA-65AW SA-65A						

スリム看板 オレンジプリズム反射

高反射 高反射

●梱包数：鉄板のみの場合 20枚/鉄枠付 4台

SO-30PW SO-30P	SO-30PW SO-30P	SO-11PW SO-11P	SO-30PW SO-30P	SO-31PW SO-31P	SO-32PW SO-32P	SO-32PW SO-32P	SO-34PW SO-34P	SO-34PW SO-34P	SO-35PW SO-35P	SO-37PW SO-37P	SO-38PW SO-38P	SO-42PW SO-42P	SO-44PW SO-44P	SO-45PW SO-45P		
SO-46PW SO-46P	SO-47PW SO-47P	SO-53PW SO-53P	SO-54PW SO-54P	SO-55PW SO-55P	SO-56PW SO-56P	SO-58PW SO-58P	SO-60PW SO-60P	SO-61PW SO-61P	SO-62PW SO-62P	SO-63PW SO-63P	SO-64PW SO-64P	SO-65PW SO-65P	SO-66PW SO-66P	SO-67PW SO-67P	SO-68PW SO-68P	SO-69PW SO-69P

スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射

高反射 高反射

●梱包数：鉄板のみの場合 20枚/鉄枠付 4台

SO-30PW SO-30P	SO-30PW SO-30P	SO-11PW SO-11P	SO-30PW SO-30P	SO-31PW SO-31P	SO-32PW SO-32P	SO-32PW SO-32P	SO-34PW SO-34P	SO-34PW SO-34P	SO-35PW SO-35P	SO-37PW SO-37P	SO-38PW SO-38P	SO-42PW SO-42P	SO-44PW SO-44P	SO-45PW SO-45P		
SO-46PW SO-46P	SO-47PW SO-47P	SO-53PW SO-53P	SO-54PW SO-54P	SO-55PW SO-55P	SO-56PW SO-56P	SO-58PW SO-58P	SO-60PW SO-60P	SO-61PW SO-61P	SO-62PW SO-62P	SO-63PW SO-63P	SO-64PW SO-64P	SO-65PW SO-65P	SO-66PW SO-66P	SO-67PW SO-67P	SO-68PW SO-68P	SO-69PW SO-69P

ブロー製スリム用看板枠 4台1梱包

- 従来の鉄製をはるかに超えた耐久性。
- 差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計!!
- 本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!

- 鉄板を差し替えて長くお使い頂けます。
- スリム用の看板スタンドをお使い頂けます。
- 裏の支え足を収納できます。



押さえ位置を付け替えば
3サイズの板に対応します。

- ・275×1400
- ・275×1200
- ・275×1000




※275×1200取付例



※電柱取付バンドはオプション品です。

看板ベツ



※土置台看板ベツはオプション品です。

裏の支え足を
収納できます。

- サイズ：335×1725×50mm
(板サイズ275×1400mm)
- 材質：PEブロー成形
- カラー：青

ブロー製看板枠 550×1400用 2台1梱包



- サイズ：615×1725×50mm
(板サイズ550×1400mm)
- 材質：PEブロー成形
- カラー：青

スリムハーフブロー看板



- サイズ：335×1050×50mm
(板サイズ275×700mm)
- 材質：PEブロー成形
- カラー：青・黄

【特注例】



看板用鉄枠



販売品

工事看板

安全用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

販売品

工事看板

安全用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

作業用品

測量用品

看板枠 (アルミ)

550mm 25角 1400mm 150mm

550×1400mm
通常の工事用看板サイズや
特注品も製作致します。

ねじ式 1型
板をビス打ちするタイプ
梱包数：5

差し式 2型
板を差し込むタイプ
梱包数：5

ガードレールスタンド



280幅用
GRS-280
梱包数：5台
輸入品

550幅用
GRS-1
梱包数：5台
輸入品

※フラットタイプの鉄枠
にも使えます

※ブロー製看板枠には非対応です。

看板スタンド

メッキタイプ 塗装タイプ ※使用例

土納用 **スリム看板用** **土納用** **スリム看板用** **移動看板用**

SD-1 大 幅300×縦600mm 梱包数：20

SD-2 小 幅200×縦600mm 梱包数：20
※フロントタイプの場合は
2つ6枚セット

SD-3 大 幅300×縦600mm 梱包数：20

SD-4 小 幅165×縦600mm 梱包数：20

KB-8 幅105×縦650mm 重量 約8kg

看板用ビス

鋼板用
テックスビス
梱包数量：1000/小箱
10000/大箱

薄鋼板用
トルネードビス
薄物向き
梱包数量：1000/小箱
10000/大箱

看板用目隠しシート (NEW 一休さん)

看板に被せて
紐でだけ！

NIO-1 **NIO-2** **NIO-3** **NIO-4** **NIO-6** **NIO-0**

看板用目隠しシート
(NEW 一休さん)

●SIZE：550×1400mm
●裏面2面所収と約
●A型取付用
●梱包数：10

看板君

看板の周りを
ガード！

使用例
※看板本体は
付属して
おりません。

通行人や作業者が接触してケガを負うのを
防止します。

- クッション材の弾力が衝突時の衝撃を
緩和します。
- 設置は簡単でしかも外れにくいです。

KEY-003 1100×1400用/青
KEY-003D 1100×1400用/オレンジ
KEY-004 550×1400用/青
KEY-004D 550×1400用/オレンジ
KEY-005 280×1400用/青
KEY-005D 280×1400用/オレンジ
KEY-006D 300×1200用/オレンジ
KEY-007D 800×1200用/オレンジ
●梱包数：40組

看板クリップ

看板君用の取付クリップです。
しっかり保持でき、着脱も簡単にできます。

CROW
●SIZE:約W60×H25mm 梱包数 小箱：250
大箱：1000
●材質:PE

反射シール無 反射シール付

解除中マグネット・休工中マグネット

解除中 **解除中** **解除中** **規制なし**

KJ-1 横250×縦500mm
KJ-2 横200×縦400mm
KMG-1 横110×縦450mm (反射)
KMG-2 横450×縦150mm (反射)
KMG-3 横140×縦700mm

自動車用マグネット

●高幹線マーク (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-01
ステッカータイプ KYU-01

●中心線マーク (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-02
ステッカータイプ KYU-02

●車椅子マーク (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-03
ステッカータイプ KYU-03

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-04
ステッカータイプ KYU-04

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-05
ステッカータイプ KYU-05

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-06
ステッカータイプ KYU-06

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-07
ステッカータイプ SUTE-01

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-08
ステッカータイプ SUTE-02

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-09
ステッカータイプ SUTE-03

●録音中 (プリズム)
SIZE:150×W100mm
マグネットタイプ MG-10
ステッカータイプ SUTE-10

看板作成用素材

看板サイズとシート素材をお選びください。ご要望に合わせて製作いたします。 製作例は P53~

白紙看板

規格 W-1W 規格 W-1 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 W-2W 規格 W-2 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台	規格 W-3W 規格 W-3 全面印刷 幅800×高さ900mm 単位数4台	規格 W-4W 規格 W-4 全面印刷 幅915×高さ1300mm 単位数2台	規格 W-5W 規格 W-5 全面印刷 幅1100×高さ1300mm 単位数2台	規格 W-6W 規格 W-6 全面印刷 幅1100×高さ1870mm 単位数2台	規格 W-7W 規格 W-7 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台
---	--	--	---	--	--	---

カラー反射看板

規格 Y-1AR 規格 Y-1A 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 R-1AR 規格 R-1A 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 B-1AR 規格 B-1A 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 G-1AR 規格 G-1A 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 Y-2AR 規格 Y-2A 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台	規格 R-2AR 規格 R-2A 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台	規格 G-2AR 規格 G-2A 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台	規格 V-2AR 規格 V-2A 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台
---	---	---	---	--	--	--	--

プリズム高輝度反射看板

規格 KEN-1PRP 規格 KEN-1P 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 KEN-2PRP 規格 KEN-2P 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台
--	---

蛍光反射看板

規格 LY-1W 規格 LY-1 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 LY-2W 規格 LY-2 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台
---	--

高級メッキ板

規格 M-1W 規格 M-1 全面印刷 幅550×高さ1400mm 単位数4台	規格 M-2W 規格 M-2 全面印刷 幅1100×高さ1400mm 単位数2台
---	--

※ 他各種サイズあります。

イラスト入り工事看板

施工前→施工後をイラストで「見やすく・分かりやすく」お伝えできます。工事現場のイメージアップに！華やかさで現場に彩を！

ご要望に応じてイラストの配置変更も可能です。お気軽にご相談ください。

特注 できます。

別注看板製作例

工事看板・イラスト

IEB-01 歩道をなおす工事	IEB-02 歩道を作る工事	IEB-03 歩道を広げる工事	IEB-04 側溝をなおす工事
IEB-05 道幅を広げる工事	IEB-06 道幅を広げる工事2	IEB-07 舗装を直す工事	IEB-08 排水性舗装工事
IEB-09 防護柵工事	IEB-10 落石防護柵工事	IEB-11 法面補強工事	IEB-12 トンネルの補修工事
IEB-13 ロードヒーディング施工	IEB-14 橋梁補修工事	IEB-15 耐震補強工事	IEB-16 下水道の新設工事
IEB-17 河川改修工事	IEB-18 河川改修工事2	IEB-19 河川改修工事3	IEB-20 増設設置工事
IEB-21 護岸工事	IEB-22 護岸工事2	IEB-23 築地の工事	IEB-24 築地の工事2
IEB-25 消波ブロック	IEB-26 橋の補修工事	IEB-27 橋の塗装工事	

インクジェット用シート(ロール)

<p>NET 15mm 0771-A30271021-100 KT-1502H-A</p> <p>エイブリジエック プリズム高輝度 色・白・黄 幅1240×長さ41.7m</p>	<p>NET 15mm 0771-A30271021-100 KT-1502H-A</p> <p>同プリズム 高輝度(安価タイプ) 色・白・黄 幅1240×長さ30m</p>	<p>NET 15mm 0771-A30271021-100 KT-1502H-A</p> <p>反射シート 色・白・黄 幅1240×長さ41.7m インクジェット対応 色・白・黄・青・緑</p>	<p>NET 15mm 0771-A30271021-100 KT-1502H-A</p> <p>高反射シート・高輝度シート 色・白・黄 幅1240mm×長さ41.7m</p>	<p>NET 15mm 0771-A30271021-100 KT-1502H-A</p> <p>マグネットシート(白) 幅1020mm×長さ10m 厚さ 0.8mm (インクジェット非対応)</p>	<p>アルミ合金板 幅1020×高さ10mm 厚さ 3mm</p>	<p>PP板 幅1020mm×高さ10mm 厚さ 1mm</p>
---	---	--	--	--	---	--

別注看板

別注看板製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



別注看板

別注看板製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



イメージアップ看板

別注製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

Cコーン (PE製)

●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



CCR 赤 CCB 青 CCG 緑 CCY 黄 CCW 白 CCB 黒 CCBR 茶 CCR-EX 赤

●やわらかタイプ
●高さ：700mm
●材質：特殊PE樹脂
●梱包数：25
●寒冷地向け

スコッチコーン (PE製)

●高さ：700mm ●反射材3段巻 ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



SCR 赤白3段 SCB 青白 SCG 緑白 SCYR 黄赤 SCW 白赤 SCY 黄白 SCR-4 赤白4段

工事灯を使う場合
※コーンライトケース
使用により使用可能。
右いれも取りはずす。

カットコーン (PE製)

●高さ：680mm ●穴：40φ・50φ ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25 ●高さ：680mm ●穴：40φ・50φ ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25



CCCR 赤 CCCB 青 CCCG 緑 CCCY 黄 CSCR 赤 CSCB 青 CSCG 緑 CSCY 黄

カットコーン使用例
●工事灯と組み合わせることが可能です。

ミニコーン 他



CCR-450 赤 CCB-450 青 CCG-450 緑 CCY-450 黄

ミニコーン
●高さ：450mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：20
●重量：約920g



SCR-450 赤白 SCB-450 青白 SCY-450 黄白 SCG-450 緑白

ミニスコッチコーン
●高さ：450mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：20
●重量：約920g



KMCR 赤 KMCG 青 KMCY 黄 KM CW 白

超軽量ミニコーン
●高さ：450mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：30
●重量：400g
●軽量なので持ち運び簡単。



MMCR 赤 MMCG 青 MMCY 黄 MM CW 白

ミニミニコーン
●高さ：300mm
●材質：特殊PE樹脂
●梱包数：30
●重量：300g
●とても柔らかく、柔軟です。

Dコーン (スタンダードタイプ2.7k)



DCR Dコーン赤 DCRWP Dコーン赤白 (プリズム反射) DCG Dコーン緑 DCGWP Dコーン緑白 (プリズム反射) DCB Dコーン青 DCBWP Dコーン青白 (プリズム反射)



DCR W 3 Dコーン (普通反射) DCG W 3 Dコーン (普通反射) DCR-1 Dコーン赤 駐車禁止 DCR-2 Dコーン赤 進入禁止 DCR-3 Dコーン赤 立入禁止 DCR-5 Dコーン赤 頭上注意

AZコーン (やわらかタイプ3.0k)

●3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており破損した部分のみの交換が可能です。
●ベース部分に重畳を持たせてあるため倒れにくいコーンです。
●コーン本体にやわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。



AZコーン3.0GR AZコーン3.0SRW AZコーン3.0RG AZコーン3.0SGW

●材質 本体：特殊PE
キャップ：PE
ベース：R-PP
●高さ：約700mm
●重量：約3.0Kg
●梱包数：8本



柔らかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。

AZコーンリングカバー付 (やわらかタイプ3.0k)

●反射部分にリングを使用しており交換が容易でかつ、コーン本体にカバーをしている為汚れてもカバーを交換すれば新品同様に使えます。



AZコーン3.0GRR AZコーン3.0SGR

●材質 本体：特殊PE
キャップ：PE
ベース：R-PP
●高さ：約700mm
●重量：約3.0Kg
●梱包数：8本



販売品

工事看板

保安用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

販売品

工事看板

保安用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

Wコーン

レンズOK P27へ



KEY-794W KEY-794BW KEY-794VW KEY-794YW KEY-794 KEY-794O KEY-794B KEY-794BO

●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●重量：約3kg（重し無し） ●梱包数：10

TRコーン

NETIS 登録商標
KT-12003-VI

PVC



RS45015 赤 RS45015 青 RS45015 黄緑

TRコーン 1.5

●高さ：450mm ●梱包数：15
●材質：PVC ●重量：1.5kg

TRコーン 2.5

RS70025 赤 ●高さ：710mm ●材質：PVC
●重量：2.8kg ●梱包数：12

PVC



RS70032 赤 RS70032 青 RS70032 黄 RS70032 黄緑

TRコーン 3.5

●高さ：710mm ●梱包数：10
●材質：PVC ●重量：3.5kg

TRコーン 4.5

RS70045 赤 ●高さ：710mm ●梱包数：8
●材質：PVC ●重量：4.5kg

ラバーコーン

柔軟性のあるゴム製で、耐久性に優れています。

●高さ：700・450mm
●材質：ゴム
●重量：4.3kg・2.4kg



RCY-700 RCY-450 RCY-700A RCY-450A RCR-700A RCR-450A RCG-700A RCG-450A

※無反射は黄/黒のみの設定です。

LEDコーン

レンズOK P27へ

特長

●点灯・点滅がスイッチの切替えて変更可能。●電池2本でも使用可能。最大6本まで入り最大稼働約40日。
●単1電池4本入り ●梱包数：10



LEDコーン

MLC-01
●高さ：700mm
●材質：PE樹脂

LEDスコッチコーン

MLCS-01
●高さ：700mm
●材質：PE樹脂

LEDコーン用内環



LC-1
●材質：PE樹脂 ●梱包数：10
●電池2本で点灯。最大6本で稼働時間



CB-LED
●重量：1.8kg
●材質：ゴム
●梱包数：10
●内径：325mm

LEDコーン専用コーンベット

ニューライトコーン



KEY-001
●高さ：700mm
●重量：2.4kg
●オスメスコード付
●仕様：20W電球（別売り）

※ムカデコード等で連結可能。

専用 大リング

●リング径：105φ
●コーンバーは各種ニューライトコーンバー
専用の大リング仕様も承ります。

ニューライトコーンバー



KEY-773 黄×黒
KEY-774 赤×白

●梱包数：35 ABB
●リング径：105φ
●SIZE：34φ×2000mm

ソーラー式LEDコーンバー



5808290
赤×白 ●SIZE：34φ×2000mm
●梱包数：40 ABB
●リング径：80φ
●LED赤5個点滅
●無日稼働時間：約60時間

PVCコーン



UNI-700

KEY-787

KEY-788

ジャンボコーン



CCR-1800
●高さ：1800mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：5
●重量：9kg

CCR-1200
●高さ：1200mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：10
●重量：5kg

CCR-900
●高さ：900mm
●材質：PE樹脂
●梱包数：20
●重量：1.9kg



ジャンボコーン用コーンベット

●重量：2.0kg
●内径：330mm
※900用のみ 1200・1800用は
ありません。

やわらか PVCリング

「寒冷地におすすめ」


●コーンバー各種は冬でもやわらかく割れにくいPVC製リング仕様も承ります。 ※通常仕様のリングはPE製になります。



コーンバー [リング内径82mm 反射式]



PVCリング仕様できます



- | | | |
|----------|-----|-------------------|
| CB3430 | 黄×黒 | ●SIZE: 34φ×3000mm |
| CB3420 | 黄×黒 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| CB3415 | 黄×黒 | ●SIZE: 34φ×1500mm |
| CB3430VW | 青×白 | ●SIZE: 34φ×3000mm |
| CB3420VW | 青×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| CB3415VW | 青×白 | ●SIZE: 34φ×1500mm |
| CB3430RW | 赤×白 | ●SIZE: 34φ×3000mm |
| CB3420RW | 赤×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| CB3415RW | 赤×白 | ●SIZE: 34φ×1500mm |
| CB3430GW | 緑×白 | ●SIZE: 34φ×3000mm |
| CB3420GW | 緑×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| CB3415GW | 緑×白 | ●SIZE: 34φ×1500mm |
| CB3430YW | 黄×白 | ●SIZE: 34φ×3000mm |
| CB3420YW | 黄×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| CB3415YW | 黄×白 | ●SIZE: 34φ×1500mm |

●梱包数: 1.5m/40本・2.0m/40本・3.0m/20本 ABS 【太さ54φもあります。梱包数: 35本】

ニューライトコーンバー (大リング付コーンバー)



専用 大リング

●コーンバーは各種ニューコーンバー専用の大リング仕様も承ります。

●梱包数: 35 ABS



ニューコーンバー2m

- | | | |
|---------|-----|-------------------|
| KEY-773 | 黄×黒 | ●リング径: 105φ |
| | | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| KEY-774 | 赤×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |

アルミコーンバー


PVCリング仕様できます



- | | | |
|--------|-----|-------------------|
| CBA-01 | 赤×白 | ●SIZE: 34φ×2000mm |
| | | ●材質: アルミ |
| | | ●梱包数: 20 |
| CBA-02 | 緑×白 | |

スライドバー

長さ自由自在!



1.2m~2mまで伸縮自在

使用例

- | | |
|------------|-----|
| CB2-3420 | 黄×黒 |
| CB2-3420RW | 赤×白 |
| CB2-3420VW | 青×白 |
| CB2-3420GW | 緑×白 |
| CB2-3420YW | 黄×白 |

34φ2m2段式 ABS ●長さ: 1200mm-2000mm ●パイプ径: 34φ ●材質: ABS樹脂 ●梱包数: 20

コーントップサイン



特長

- 取付が簡単にできます
- 丸型と長方形のバターン
- 丸と長方形は簡単に取替えます
- 長方形は縦・横使用可能

- | | | |
|-------|-------------------|-----------|
| 【丸型】 | ●サイズ: 300mm | ●重さ: 220g |
| 【長方形】 | ●サイズ: 222mm×405mm | ●重さ: 280g |
| 【はかま】 | ●重さ: 80g | ●梱包数: 20 |

特注
できます。



黄 丸型・長方形

白 丸型・長方形

※番号の末尾に色を指定して下さい Y…黄 W…白 ※長方形は縦か横を指定して下さい ※色の指定がない場合は白になります。

取付方法



PUSHを押し、はかまの口を開きます



本体穴に差し込みます



はかまはソーラー蓋と組み合わせて使用できます



各種デザイン、レイアウト致します

コーンプレートサイン



特注
できます。

- 特長**
- Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
 - 種類は縦型・横型・丸型の3パターン。
 - コーントップサインと共用できます。

【丸型】 ●サイズ：300mm ●重さ：220g
 【長方形】 ●サイズ：222mm×405mm ●重さ：280g
 【はかま】 ●重さ：80g ●梱包数：20



側面 背面



黄 丸型・長方形 白 丸型・長方形

※番号の末尾に色を指定して下さい Y…黄 W…白 ※長方形は縦か横を指定して下さい ※色の指定がない場合は白になります。



別注デザイン例



各種デザイン、レイアウト致します

高輝度スリムコーンサイン

特注P11

- 特長**
- コーンにかぶせるだけで簡単に看板設置！
 - PP板だから指を切ったリケガをしにくい！
 - 全て高輝度で夜間視認バッチリ確保！
 - 無地タイプ、両面タイプもできます！
 - SIZE：400×250
 - 材質：コーン取付部：アルミ 板面：PP板
 - 梱包数：10枚



特注
できます。



各種デザイン、レイアウト致します

※こちらのデザインでガラス看板も制作可能です。

ポール看板



特長

- 屋外に設置する自立式看板です。
- 反射タイプですので、夜間でも認知できます。
- 駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- SIZE：高さ1200mm
(表示面220×600mm・両面)
- 素材：PPブロー成型
- 梱包数：3

特注
できます。

ポール看板+コーンバー
組合せ例



別注デザイン例
各種デザイン、レイアウト致します

ポリ台ブロンズ看板

特長

- 屋内外に設置する自立式看板です。
- 駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- SIZE：高さ1200mm
(板サイズ 220×600mm・両面)
- 素材：黒面アルミブロンズ枠
- 両面式

特注
できます。



別注デザイン例
各種デザイン、レイアウト致します



ミニスタンド

特長

- 開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。
- とても軽量なので持ち運びが容易です。
- コーンバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。
- 素材：ポリプロピレン
- 梱包数：10

特注
できます。

ミニスタンド+コーンバー 組合せ例



コーンバーで連結できます

各種デザイン、レイアウト致します



社名を入れることができます
(45×230mm)

ミニスタンド・八角コーン用バー
●長さ：1600mm



パイプ式折りたたみ表示板

特長

- 持ち運び簡単
- 折りたたみ時は薄型 6 cm
- 反射式(無反射・プリズム反射も製作致します)
- 板サイズ 380mm×590mm
- 重量：約10kg
- 梱包数：2

特注
できます。



別注デザイン例

各種デザイン、レイアウト致します



公団型矢印板 500×900タイプ 一般的な工事現場で使うタイプです ※取手無しも有ります。



公団型方向指示板

- JH-500 アルミ**
- SIZE: 500×900mm
 - 全面反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 3
 - 重量: 8kg
- JHG-500 ガルバ**
- SIZE: 500×900mm
 - 全面反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 3 ●重量: 10kg

公団型方向指示板

- JHB-500P アルミ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 3 ●重量: 8kg
- JHGB-500P ガルバ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 3 ●重量: 10kg

公団型方向指示板

- JHB-500PK アルミ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: 蛍光イエロープリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 3 ●重量: 8kg
- JHGB-500PK ガルバ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: 蛍光イエロープリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 3 ●重量: 10kg

公団型矢印板 450×450・450×600タイプ



JH-450B アルミ

- SIZE: 450×450mm
- 全面反射
- 材質: アルミ2mm
- 梱包数: 4 ●重量: 6.5kg

JH-450 アルミ

- SIZE: 450×600mm
- 全面反射
- 材質: アルミ2mm
- 梱包数: 3 ●重量: 7kg


JHG-450B ガルバ

- SIZE: 450×450mm
- 全面反射
- 材質: ガルバニウム1.2mm
- 梱包数: 4 ●重量: 8.5kg

JHG-450 ガルバ

- SIZE: 450×600mm
- 全面反射
- 材質: ガルバニウム1.2mm
- 梱包数: 3 ●重量: 9kg

樹脂製矢印板 450×900タイプ ※上部2箇所40φの工事灯が使用可能です。



ABS-RW ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 矢印のみ反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 5.4kg ●梱包数: 4

ABS-RW2 ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 全面反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 5.4kg ●梱包数: 4

ABS-BW ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 矢印のみ反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 4.5kg ●梱包数: 4

ABS-YR ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 矢印のみ反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 5.4kg ●梱包数: 4

ABS-YR2 ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 全面反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 5.4kg ●梱包数: 4

ABS-GW ABS

- 材質: ABS樹脂製
- 矢印のみ反射
- SIZE: 450×900mm
- 重量: 4.5kg ●梱包数: 4

ウエイトバック (矢印板用重し)



ウエイトバック

- WB-Y (砂製)**
- 材質: ターポリン
 - SIZE: 300×400
 - 重量: 砂入り 約6kg
 - 梱包数: 50枚 ●色: 黄
- WB-YS (砂入り)**
- 材質: ターポリン
 - SIZE: 300×400
 - 重量: 砂入り 約6kg
 - 梱包数: 50枚 ●色: 黄

すぐに使える「砂入り」タイプと必要な時に砂を入れて使う「砂なし」タイプがあります。用途に合わせてお選び下さい。



置くだけ簡単設置!

大型チャック採用!

LED矢印板

超高輝度LEDで視認性抜群! 軽量で取扱い楽々! 単一電池で電源確保!



- LED矢印板 K型**
- SIZE: 700×400mm
 - 重量: 約4.8kg
 - 電源: 単1乾電池2本使用
 - 点滅パターン: 全点滅・流れ点滅の2パターン
 - 光センサー付 (ON-OFFスイッチ付)
 - 点滅時間: 約30時間 (アルカリ乾電池の場合)
 - 自発光点滅フラッシャー機能



- LED矢印板BR型**
- SIZE: 700×400mm
 - 電源: 単1乾電池2本使用
 - 重量: 約5kg
 - 自発光点滅フラッシャー機能
 - 点滅パターン: 全点滅・流れ点滅の2パターン
 - 光センサー付 (ON-OFFスイッチ付)
 - 点滅時間: 約30時間 (アルカリ乾電池の場合)
 - 自発光点滅フラッシャー機能



- ソーラー式LED矢印板**
- SIZE: 780×400mm
 - 電源: ソーラー式
 - 重量: 約4.8kg
 - 自発光点滅フラッシャー機能
 - 点滅パターン: 全点滅・流れ点滅の2パターン
 - 光センサー付 (ON-OFFスイッチ付)
 - 点滅時間: 毎日約10日間



- LED矢印板BR型ソーラー式**
- SIZE: 780×400mm ●重量: 約7kg
 - 電源: ソーラー式or単1乾電池2本使用
 - 点滅パターン: 全点滅・流れ点滅の2パターン
 - 光センサー付 (ON-OFFスイッチ付)
 - 点滅時間: ソーラー式の場合満充電で約50時間
 - アルカリ乾電池の場合: 約30時間
 - 自発光点滅フラッシャー機能

折りたたみ式矢印板 500×900・500×700タイプ



- 900タイプ**
- JHO-900 アルミ**
- SIZE: 500×900mm
 - 全面反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 10kg
- JHGO-900 ガルバ**
- SIZE: 500×900mm
 - 全面反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 14kg

- 700タイプ**
- JHO-700 アルミ**
- SIZE: 500×700mm
 - 全面反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 8kg
- JHGO-700 ガルバ**
- SIZE: 500×700mm
 - 全面反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 13kg



- 900タイプ**
- JHBO-900P アルミ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 10kg

- 900タイプ**
- JHGO-900P ガルバ**
- SIZE: 500×900mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 14kg

- 700タイプ**
- JHBO-700P アルミ**
- SIZE: 500×700mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 8kg

- 700タイプ**
- JHGO-700P ガルバ**
- SIZE: 500×700mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 13kg

折りたたみ式矢印板450タイプ 450×450タイプ



- 450タイプ**
- JHO-450 アルミ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 全面反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 3.5kg
- JHGO-450 ガルバ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 全面反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 5.3kg



- 450タイプ**
- JHBO-450P アルミ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 3.5kg
- JHGO-450P ガルバ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 下地: オレンジプリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 5.3kg



- 450タイプ**
- JHO-450PK アルミ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 下地: 蛍光イエロープリズム反射
 - 材質: アルミ2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 3.5kg
- JHGO-450PK ガルバ**
- SIZE: 約450×約450mm
 - 下地: 蛍光イエロープリズム反射
 - 材質: ガルバニウム1.2mm
 - 梱包数: 2 ●重量: 5.3kg

ブロー製折りたたみ式矢印板

AZクッションドラム・AZクッションドラム コロ付・バンパードラム

ブロー製折りたたみ式矢印板 工事現場・イベント会場等で使うハイスベックモデル

レンタルOK P26へ

- 従来の鉄製をはるかに超えた耐久性。
- 風抜き穴が付いているので風の影響を受け難いです。

矢印直貼りタイプ 板の差替えはできません。



BOA2-01C
●SIZE: 約550×約900mm
●矢印のみ反射
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg
※差し込みレールがありません



BOA2-01CB
●SIZE: 約550×約900mm
●矢印のみ反射
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg
※差し込みレールがありません



BOA2-01CY
●SIZE: 約550×約900mm
●矢印のみ反射
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg
※差し込みレールがありません

PP板差し込みタイプ 板の差替えができます。



BOA2-01B 差し込みタイプ
●SIZE: 約550×約900mm
●下地: 非発光反射
●材質: 本体: PE 板: PP板
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg



BOA2-02 差し込みタイプ
●SIZE: 約550×約900mm
●下地: オレンジプリズム反射
●材質: 本体: PE 板: PP板
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg



BOA2-06 差し込みタイプ
●SIZE: 約550×約900mm
●下地: 発光イエロープリズム反射
●材質: 本体: PE 板: PP板
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg



BOA2-08 差し込みタイプ
●SIZE: 約550×約900mm
●下地: 発光イエロープリズム反射
●材質: 本体: PE 板: PP板
●梱包数: 2 ●重量: 6.6kg


差し込み板無し お好みの板を入れる事ができます。



BOA2-00



BOA2-00Y



BOA2-00用差し替え板
差し込みタイプに対応
●SIZE: 約550×約900mm
●色: 赤・黄
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 0.6kg




BIT-02
●SIZE: 430×835mm
●下地: オレンジプリズム反射
●材質: PP板



BIT-05
●SIZE: 430×835mm
●下地: 発光イエロープリズム反射
●材質: PP板



BIT-06
●SIZE: 430×835mm
●下地: 発光イエロープリズム反射
●材質: PP板



BIT-08
●SIZE: 430×835mm
●下地: 白
●材質: PP板



ご協力ありがとうございました



飛び出し注意！ 徐行

別注デザイン例
各種デザイン、レイアウト致します

ブロー製折りたたみ式矢印板ハーフタイプ

- 従来の鉄製をはるかに超えた耐久性。

矢印直貼りタイプ



BOA-600R
●SIZE: W約600mm×H約600mm
(展開サイズ: 500mm×300mm)
●色: 本体: 赤
●矢印: 白発光反射(PP製矢印直貼り)
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 5.2kg

BOA-600Y
●SIZE: W約600mm×H約600mm
(展開サイズ: 500mm×300mm)
●色: 本体: 黄
●矢印: 白発光反射(PP製矢印直貼り)
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 5.2kg

AP板差し込みタイプ



BOA-600 全面反射高輝度・特設差し込みタイプ
●SIZE: W約600mm×H約600mm
(展開サイズ: 500mm×300mm)
●色: 本体: 赤
●矢印: 全面反射高輝度アルミ発光板
●材質: 本体: PE
●梱包数: 2 ●重量: 5.5kg

差し込み交換パーツ付属(板差し込み)※ボルトナット・差し板はお客様でご用意をお願いします。(※ボルトサイズ M4 20mm)

AZクッションドラム(PE製) [約580×835mm]

●水袋5コ入

特長

- 上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
- 蓋のセンター部に40φの凹があり工事灯などをセット出来ます。
- 下部の水抜き栓で中に溜った水を出せます。
- 重量: 約8kg

レンタルOK P26へ



AZC-001 PE
赤(反射) / 白(反射)



AZC-002 PE
黄(反射) / 黒(無反射)



AZC-003 PE
オレンジ(高輝度反射) / 黒(無反射)



蓋部分



工事灯と組合せることができます。

AZクッションドラムコロ付(PE製) [約580×840mm]

●水袋5コ入

特長

- 車輪が付いているので、水を充填後も移動できます。
- 上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
- 蓋のセンター部に40φの凹があり工事灯などをセット出来ます。
- 下部の水抜き栓で中に溜った水を出せます。
- 重量: 約9.8kg



AZCK-001 PE
赤(反射) / 白(反射)



AZCK-002 PE
黄(反射) / 黒(無反射)



AZCK-003 PE
オレンジ(高輝度反射) / 黒(無反射)



車輪部分

●車輪直径: 100mm



バンパードラム(PE製) [580×830mm]

●水袋5コ入



KHB-2 PE
赤(反射) / 白(反射)



KHB-3 PE
黄(反射) / 黒(無反射)



KHB-4 PE
オレンジ(高輝度反射) / 黒(無反射)

特長

スタンダードなクッションドラムで蓋の小さいタイプ



蓋部分

蓋部分の取り外し

販売品

工事現場

保安用品

安全用品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

販売品

工事現場

保安用品

安全用品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

新製品

デリネーター付ドラム君 (PE製) [580×830mm]

●水袋5コ入



KDD-2 PE
赤 (反射) / 白 (反射)



KDD-3 PE
黄 (反射) / 黒 (無反射)



KDD-4 PE
オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)

デリネーター付コロコロドラム君 (PE製) [580×820mm]

●水袋5コ入



KDC-2 PE
赤 (反射) / 白 (反射)



KDC-3 PE
黄 (反射) / 黒 (無反射)



KDC-4 PE
オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)

オプション



KEY-550
NO.3 赤 (反射) / 白 (反射)



KEY-551
NO.2 黄 (反射) / 黒 (無反射)



KEY-558
NO.4 オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)



KEY-510
A2ドラム用フタ



KEY-999
ドラム用フタ



KEY-131
パンパードラム用フタ

補修用ステッカー

●3枚1組で
取り揃えています。



KEY-08
ドラム用パッド
●材質: 天然ゴム
●サイズ: 200×200mm
●重量: 約100g



KEY-09
ドラム用パッド
●材質: 天然ゴム
●サイズ: 200×200mm
●重量: 約100g



承認図・承認願いはこちら
<http://www.brust.jp/>

ソーラー式LED電光盤



SD-1214
●SIZE: W1100×H1620(2020)×D1000mm
●重量: 約130kg
これまでの製品よりもさらなる小型化・軽量化に成功。視認性アップ。ソーラーパネル・バッテリー電源を採用。大幅なコスト削減に貢献。無電状態下においても、最大で5日間の動作保障。
●ソーラー ●3面表示 ●点滅表示 ●レンタルOK P23へ



SD-1215
●SIZE: W1100×H1620(2020)×D1000mm
●重量: 約130kg
フルカラーLED採用で動画も可能。これまでの製品よりもさらなる小型化・軽量化に成功。ソーラー式大画面LEDと大型の高輝度プリンターで視認性アップ。ソーラーパネル・バッテリー電源を採用。大幅なコスト削減に貢献。無電状態下においても、最大で3日間の動作保障。
●ソーラー ●3面表示 ●点滅表示 ●動画表示 ●レンタルOK P23へ



SD-1402
●SIZE: W1230×H1840(2750)×D1100mm
●重量: 約200kg
極限まで追求した操作の簡易化。小型化・軽量化により通常の21車両だけでなく、軽トラックにも搭載可能。既存製品よりもLED画面の大型化に成功。輝度調節機能付。無電状態下においても最大で5日間の動作保障。※バッテリー満充電13.8Vで点滅表示・標準モード時
●ソーラー ●3面表示 ●点滅表示 ●動画表示



SD-1603
●SIZE: W1550×H2300(2950)×D1600mm
●重量: 約400kg
ソーラー式大画面LED搭載。保管・運搬時に格納可能な大型パネル。トラック等の車庫にも搭載が可能。無日照時でも最大で5日間の動作保障。※標準モード時
●ソーラー ●3面表示 ●点滅表示 ●動画表示 ●リモコン



SD-1803-KANTO
●SIZE: W1800×H2500(3400)×D1600mm
●重量: 約450kg
これまでにない超大型LED画面搭載。低電力での高輝度LED表示。ケーブルを本体内部に格納し移動・設置時の切断を回避。トラックに開く常時に上昇させると地上から4mを超える高さ。
●ソーラー ●3面表示 ●点滅表示 ●動画表示 ●リモコン

電光標示盤 (サインライト)

サインライトはメッキ架台になります。



KP-52 (開東型 NO-2)
 サイズ: W1,900×H2,410×D1,200mm
 矢印板: 355×1,785mm
 中央板: 670×1,785mm
 745×890mm
 重量: 約123kg



KP-55 (GE-1400)
 サイズ: W1,310×H1,880×D900mm
 矢印板: 160×1,215mm
 中央板: 520×1,215mm
 160×1,215mm
 重量: 約48kg



KP-58 (GE-1000)
 サイズ: W920×H1,790×D920mm
 矢印板: 195×910mm
 中央板: 495×910mm
 205×910mm
 重量: 約45kg



特注 アクリル板特注製作承ります
 発注者・施工者に合わせたアクリル板を製作致しますので、お問い合わせください。(下記は一例です)

電話工事中 TELEPHONE UNDER CONSTRUCTION 水道管取替工事	下水道工事中 SEWERAGE UNDER CONSTRUCTION
道路工事中 ROAD UNDER CONSTRUCTION 低騒音舗装	水道工事中 WATER UNDER CONSTRUCTION
電気工事中 ELECTRICITY UNDER CONSTRUCTION	東京都水道局 〇〇建設株式会社 東京都建設局

内照標識



GE-509 (501) 300×450mm 約25kg
GE-213 (502) 1.0倍 450角 約45kg
GE-211 (503) 1.0倍 450角 約45kg
GE-311 (504) 1.0倍 600角 約45kg
GE-329 (505) 1.0倍 800角 約45kg
GE-406 (506) 1.0倍 450角 約45kg

共通仕様(歩行者通路除く) 高さ1800mm 光源30Wリークライン 台コンクリート充填キャスター付

ソーラーミラクルエイトミニ

電池不要のソーラーバッテリータイプ
 無日照時でも最大10日間点灯! 屋外でも安心して使える防水仕様!



※点灯イメージ
ソーラーUSB充電式小型LED回転灯
TK-M850-MINI

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO4) を採用
 従来品に比し寿命が長いです。いつでも満充電し充電が可能です。
 無日照時間約10日間 (240時間) ※満充電時
 電池残量確認用のLEDを搭載しています。
 明るさを2段階で調整機能も搭載。雨天で明るさが自動的に切り替わります。

USB充電方式
 日照不足によるバッテリー低下時の再充電が可能です。
点灯パターン
 3種類の点灯パターンがあり、設置場所に合わせて設定が可能。
 回転方向は左右どちらにも設定可能。2個併用使用する場合は必ず向きを揃えます。

外観
 φ200と小型化ながらも視認性は確保できる設計です。
 小型化により、スリム看板・LED電光盤などへの取付に最適サイズです。

- SIZE: W204×H277×D134※突起部含まず
- 重量: 1kg
- 材質: 本体 ABS樹脂/パネル 対応性PC
- ソーラーパネル: 1.1W
- 操作部: 電源スイッチ/点灯パターン切り替えスイッチ
- AC電源: 5V/1A (USB-Bタイプコネクタ)
- その他: 温度センサー/電池残量確認LED搭載

ボルト・ナットで
 簡単取り付け!
 ※金具・ボルト・ナットは
 別売りです。



※設置には取付け用の
 金具(別売)が必要です

ピクラブ ソーラー式ピクラブ



ピクラブ
B-LOVE
 ●SIZE: 600φ



ソーラー式ピクラブ
SB-LOVE
 ●SIZE: 600φ

関連品



100V用接続ケーブル



電池BOX

WBGT (暑さ指数) 特化型 環境表示器

WBGT特化型 環境表示器 型式:TK0240型



■表示器

品名	WBGT特化型 環境表示器/TK0240型
寸法	H574mm×W202mm×D55mm※突起部含まず
重量	約5kg
動作電源	AC100V/DC12V
消費電力	約3W

※動作電源は、設置場所に応じて電源ケーブルを別途用意してください。

■測定器 JIS B 7922準拠製品

品名	WBGT 特化型 環境表示器/TK0240型
規格	DC12V/4W-20A型
測定項目	WBGT (暑さ指数)、湿度、気圧、気温、気湿度
測定範囲	湿度: 20%~90%RH、気圧: 1000hPa~1080hPa
測定精度	湿度: ±2%RH、気圧: ±1hPa
動作電源	DC12V/4W-20A型
消費電力	約3W

- JIS規格で測定したWBGT値を表示
- 熱中症危険度に合わせて
 上層のLEDが点灯(外部接続にも対応)
- 気圧と湿度も同時に表示
- AC100VとDC12V(ソーラーシステム)の両方に対応

熱中症の
 予防対策に!

工場・作業場・工事現場など
 屋内外の両方で使用できます!

ソーラー式LEDプリンカーフラッシュライト

高輝度LEDプリンカーが高速フラッシュ!



高輝度LEDプリンカーが高速フラッシュ!
1000発/分!



専用自由の5パターン
の切替で10発射!



型式	LEDプリンカーフラッシュライト
品名	LEDプリンカーフラッシュライト
電源	LED
ソーラーパネル	有
照射距離	約100m
照射角度	約120度
電圧	DC12V
LED	高輝度LED

※別途LED受信ヘッダーパネルとして別途販売商品です

プリンカーフラッシュライト BF-600

クランプで
簡単取付!



特許取得済
2種類
のセットアップ可能

ソーラー式LEDマルチライト

夜間常時点灯式+人感センサー搭載!
人が近づくと更に強力に発光!



LEDマルチライト
ML-01

様々な場所・用途で活躍します!

NET'S

型式	LEDマルチライト
品名	LEDマルチライト
電源	LED
ソーラーパネル	有
照射距離	約100m
照射角度	約120度
電圧	DC12V
LED	高輝度LED

高輝度LEDマルチライトの特性で、設置場所を選ばないコンパクトボディ。夜間のLEDフラッシュは検知センサーのLEDセンサーで検知した人の動きに応じて発光します。



マルチライト用自在金具



マルチライト用自在金具
ML-Z



自在金具でより多様な設置が可能!

マルチライト用マグネット台座



マルチライト用マグネット台座

マグネット台座で簡単に設置可能!

屋外用ソーラー式ダミーカメラ

LED常時点灯で

不審者を威嚇!

低コストで簡単に設置できる
カメラの侵入を防止します。



ソーラー式
DMC-01



品名	ソーラー式ダミーカメラ
型式	DMC-01
電源	LED
照射距離	約100m
照射角度	約120度
電圧	DC12V
LED	高輝度LED

LEDチューブライト



LEDチューブライト(100V)

LED-001
●コントローラー内蔵式 ●10m
●照射距離:10 ●COE方式で簡単取付



電池式LEDチューブライト

LED-002
●コントローラー内蔵式 ●照射距離:10
●照射角度:120度 ●100V対応
●10m



ソーラー式LEDチューブライト

LED-004
●ソーラー式 ●照射距離:10
●100V対応 ●照射角度:120度

車載式LED回転灯 モーターレス



LED式
DC12V/24V兼用

車載式LED回転灯

LED-005

●LED数:10個 ●照射距離:10
●電圧:12V/24V兼用 ●モーターレス
●コード長:約4.5m ●色:黄
●照射角度:120度



注意事項
※車載式LED回転灯は、必ず車載式LED回転灯専用電源で使用する必要があります。

※車載式LED回転灯は、必ず車載式LED回転灯専用電源で使用する必要があります。

100V式回転灯



100V式LED回転灯

100V-Y

●電源:AC100V
●光度:約1200lm
●LED数:160個
●重量:約1.0kg
●コード長:約0.5m
●色:黄
●照射角度:8度



高輝度LED160個搭載!
LED数:160個
照射距離:約100m

高輝度LED160個搭載!
LED数:160個
照射距離:約100m



乾電池式LED回転灯



【黄】 3V-Y 【赤】 3V-R 【青】 3V-B 【緑】 3V-G

乾電池式LED回転灯

●LED数:20個
●電圧:単3乾電池4本
●照射距離:約100m
●照射角度:120度
●重量:約0.5kg

●LED数:20個
●色:黄・赤・青・緑

回転灯用三脚



回転灯用三脚

KS-800
●照射距離:100m
●高さ:1000~1500mm

LED合衆灯




LED合衆灯

AIZ-001
●照射距離:100m
●高さ:1000mm

ソーラー式LED工事灯

SOLAR CRYSTAL



ソーラークリスタル




- 光センサーで夜間自動点灯・日没時自動消灯
- クリスタルレンズ加工で、照射距離500m以上を確保。
- 大粒のLED
SC-02 赤2+緑2
SC-02B 赤2+青2 計4灯を採用しました。
- 透明ケースはポリカーボネートで成型
- 天候不良時は約7日間作動 (1日=12時間使用)

[Spec]

本体 Size: 90D x 161 mm
Weight: 155 g
material: PC/PP
電源 Ni-MH 1.2V
1300mAh 0.25W
光源 高輝度LED 5φ
SC-02 RED2+GREEN2
SC-02B RED2+BLUE2
適用温度 -20℃-65℃

デモンストレーション
動画はこちら



赤/青 点滅 (SC-02B)



赤/緑 点滅 (SC-02)

ソーラー式LED工事灯




ソーラーキングミニ




SKM

- 全方位視認型・高輝度工事灯レッド、グリーンの2色交互点滅
- 太陽電池で自動充電。
- センサー付なので暗くなると自動点灯します。
- 梱包数: 50



工事灯用取付金具



自在金具

SC-Z
●梱包数: 50



この金具で看板、フェンス、単管など様々な物への取付が可能です。

工事灯用 充電・保管かご

ソーラー式工事灯 充電・保管かご



- 工事灯が24個は入ります。
- 工事灯が立つので入れたまま充電ができます。
- 2個使えば保管時積み重ねが可能。
- 現場へ納品時そのまま納品が可能。
- 個数の管理がしやすい。
- 梱包数: 40個 ●SIZE: 485 x 325 x 78mm



立ててどの向き充電でもOK!



重さを均等にすれば積み重ねも可能

※工事灯の大きさによりはまらない場合もあります

工事灯用金具 マグネットタイプ



強力
マグネット

工事灯用金具 マグネットタイプ

SC-MG

- マグネットタイプで簡単設置!
- チューブライトの固定にも使えます!

ソーラー式LED工事灯

※LED工事灯用電池ケースと組み合わせて使用



ブラスター7

BR-7

- 赤LEDが高輝度点滅
- 赤色LED×4個
- 電池容量: 750V A
- 無日際連続点灯: 15日
- 梱包数: 50



従来の2倍!
高輝度点滅

超小型バッテリー搭載、従来の1.5倍!
無日際連続点灯時間15日を実現!

LED点滅が途切れない
リレーションシステムを採用!!



デモンストレーション
動画はこちら



ソーラー式LED工事灯



ソーラー若はかま付

SRC-002H

- はかま付なのでコーンにそのまま取付けできます。
- 赤色LED×6個
- 無日際連続点灯
- 梱包数: 50



設置例



ブラスター8

BR-6

- 単1乾電池×2個使用(別売)
- 点滅式
- 動作時間: 3週間(7ルカ使用時)
- 梱包数: 50

LED工事灯用電池ケース



筒型バイス

- 梱包数: 50
- 黄 KEY-806Y
- 緑 KEY-806G



バイス「ミニ」

- 梱包数: 50
- 黄 KEY-808Y
- 緑 KEY-808G



コーンライトケース

- 緑 KEY-809G
- 赤 KEY-809R
- 白 KEY-809W
- ショートタイプ

- 通常の穴のあいていないカラーコーンへの取付に。
- カラーコーンへビス止めにて固定。
- 梱包数: 50



カラーコーン設置例



バイス「10cm」

- 梱包数: 50
- 黄 TB-01



差し込式電池ケース

- 梱包数: 100
- 黄 KEY-807Y
- 緑 KEY-807G



コーンライトケース 溝付

白 KEY-810W



溝が切っただけなのでしっかり固定できます。



- 通常の穴のあいていないカラーコーンへの取付に。
- カラーコーンへビス止めにて固定。
- 梱包数: 50

単管バリケード 動物型

NEWラビット型

- 特長**
- 本体がブロー成型なので丈夫です。
 - かわいい動物が道路をガードします。
 - SIZE: 約H850mm×W約450mm
 - 材質: PP
 - 色: 黄・ピンク
 - 梱包数: 10台

動物型単管バリケード

トータス型

- SIZE: 約H820mm×W約460mm
- 材質: PP
- 色: 緑・青
- 梱包数: 10台



樹脂製単管バリケード

AJスタンド

- 特長**
- 軽量なので持ち運びが容易にできます。
 - 簡単にバリケードが作れます。
 - 梱包数: 10台



樹脂ブロー製単管バリケード

AZスタンド

- SIZE: 約744mm(高さ)×約470mm(横) ×約55mm(厚み) 反射シート幅45mm
- 材質: PE
- 色: 青・黄
- 反射シートで方向指示ができます (反射シート別売)



鉄製単管バリケード

MAスタンド

- SIZE: W635×H820mm
- 梱包数: 4台
- 材質: 鉄
- 色: イエロー・グリーン・ブルー・メッキ

レンタルOK P28へ



折畳単管バリケード

ワンタッチスタンド

- SIZE: W550×(開口比)160mm ×H770mm×70mm(厚み)
- 材質: 鉄
- 色: イエロー・グリーン
- 梱包数: 5台

単管用おもしろ



Tウエイト

- 注水タイプ**
- 単管の重しに使用。
 - 水 約10kg
 - FB-T
 - SIZE: 高さ約160mm×横約310mm×縦約195mm
 - 重量: 満水時約10kg 満砂時約17kg
 - 梱包数: 10個

Wウエイト

- 砂タイプ**
- 約10kg
 - 単管の重し、フェンスの脚に。
 - FB-W
 - SIZE: 高さ約125mm×横約290mm×縦約300mm
 - 材質: PE
 - 梱包数: 20個

積物ウエイト

- 積物タイプ**
- 約10kg
 - 積物の重し、フェンスの脚に。
 - TW-8M
 - SIZE: 横140mm×縦265mm×厚さ55mm
 - 重量: 約8kg

バリケード組み合せ例



販売品

工事用品

安全用品

交通安全用品

防犯用品

防災用品

防犯用品

防犯用品

販売品

工事用品

安全用品

交通安全用品

防犯用品

防災用品

防犯用品

防犯用品

サバンナフェンス (リバーシブルタイプ)



両面使えるニュータイプフェンス!!



- 他にはないハイデザインフェンス!!
- 現場のカラーに合わせ柄変更!!
- 上品な光沢シルバー塗装仕上げ!!
- レンタル在庫の一本化!!



表面



リバーシブル



裏面



F-18SF

- SIZE: 1,800×1,800mm
- 重量: 約8kg
- 材質: フレーム=スチールシルバー塗装
板面=スチール(両面印刷)

NEW!!

巻取P5へ

レンタルOK P29へ

フェンス取付金具

フェンス止めバンド




FB-1




FB-2
クランプ付

H欄サポート

1,800mmフェンス用 FH-18



1,200mmフェンス用 FH-12



H欄金具



オス
FH-2




メス
FH-3

万能吸収ラック ラックマン



巻取P6へ



H欄用フェンスサポート

H欄用金具

●取り付けイメージ

ハイデザイン目隠しフェンスシート (組・12本付)



FMS-J 日本百景



FMS-U 海とわんこ



FMS-S サバンナ



FMS-SA サムライ

安全+第一

FMS-A 安全第一

FMS-W 白無地



●取り付けイメージ

巻取P5へ

- SIZE: 1740×900mm
- 取付け紐付き
- 梱包数: 50枚
- ※目隠しシートは片面印刷で紐付きです

ガードフェンス

各フェンス、ミニサイズ、扉フェンス等ご用意あります。お問い合わせ下さい。

レンタルOK P29へ



ガードフェンストラ

- F-18A ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約7kg
※樹隠しタイプもあります



メッキフェンストラ

- F-18MT ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約9kg



カラーフェンス

- F-18KS ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約7kg



シルバーカラーフェンス樹木

- F-18SK ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約7kg



メッキフェンス樹木

- F-18MJ ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約9kg



メッキフェンス全扉

- F-18AA ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 7kg



ガードフェンスミニ

- F-12A ●SIZE: 1,800×1,200mm
●重量: 約6.5kg
※樹隠しタイプもあります



3段フェンストラ

- F-19A ●SIZE: 1,900×1,800mm
●重量: 約10kg



扉フェンストラ

- F-18AT ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約10kg



メッキ扉フェンストラ

- F-18MTT ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約12kg



カラー扉フェンス樹木

- F-18ATG ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約10kg



メッキ扉フェンス樹木

- F-18MTG ●SIZE: 1,800×1,800mm
●重量: 約12kg

販売品

工事費

保安用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

販売品

工事費

保安用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

防犯用品

樹脂製フェンス

AKフェンス
■一体型タイプ

●SIZE: 約H1200mm×W約1000mm 足約200mm
●材質: PP ●重さ: 約3.6kg ●色: 緑・青
●梱包数: 6



AKF-1



AKF-2

PFフェンス

■脚取外レタイプ

●SIZE: H1200×W1000×45mm
●梱包数: 6



PF-1 緑 PP



レンタルOK
P28へ



樹脂製フェンス脚 樹脂製フェンス連結部材

●梱包数: 100 ●梱包数: 50


※PFフェンスは本体と脚部が脱着可能です。

AKシリーズとPFシリーズのジョイント形状は異なります。

KFフェンス

■脚取タイプ

●SIZE: H1180×W1000×45mm
●材質: PP ●重さ: 約3.5kg ●梱包数: 5



脚を本体内に格納できますので運搬、仮置時には引掛ったり、余分なスペースを取りませんので大変重宝です。

AK・PF・KF・ガードフェンス共通脚

水 注水タイプ充填時 石 コンクリート充填時

樹脂製フェンスおもり



FB-B ●水 約13Kg
●SIZE: 420mm×320mm×180mm
●材質: PE ●梱包数: 10

フェンス用ポリ台



■特長
持ち手がついているので持ち運びに便利

●水 約10Kg
●石 約16Kg

FB-G ●SIZE: 高さ約130×横約300×縦約300mm
●材質: PE
●色: 緑 ●梱包数: 20

Wウエイト



FB-W ●石 約10Kg
●SIZE: 高さ約125×横約280×縦約300mm
●材質: PE ●梱包数: 20

フェンス用脚物ブロック



FB-9R ●レンタルOK P28へ
●SIZE: 295×145×88mm
●重量: 約9kg

フェンス用ブロック



FB ●レンタルOK P28へ
●重量: 約9kg

A型バリケード・関連商品



A型バリケード

AB-01
●SIZE: 800×1,200mm
: 800×900mm
●重量: 約5.8kg



レンタルOK
P28へ

メッキ A型バリケード

AB-02
●SIZE: 800×1,200mm
●重量: 約5.8kg

バリシート

ホック式で簡単に止められます。



AB-1
●SIZE: H290×W900
●材質: ターポリン

安全 + 第一

ウラ

バリケード用脚物ブロック



IMR
●SIZE: H115×W495×80mm
●重量: 7kg

バリストーン



●水 約10Kg
KEY-860 ●梱包数: 20
●質・種

※使用例

フェンスネット

メッシュシート

【用途】
住宅近接場所の防護壁・防風・防塵壁に道路工事の安全通車確保に敷地の区画に、農場の動物進入防止壁・農作物保護ネットに。
車道、ロープスティック等に通すだけで簡単設置！
●材質: 高強度ポリエチレン



PEフェンス(セーフティフェンス)

ポリプロピレンで引張、引張に優れた寸法安定性が抜群。



FN-D
●SIZE: オレンジ 1.0m幅×50m 4.8kg
●梱包数: 5
●SIZE: オレンジ 1.5m幅×50m 7.2kg
●梱包数: 2



FN-G
●SIZE: グリーン 1.0m幅×50m 4.8kg
●梱包数: 5




FN-B
●SIZE: ブルー 1.0m幅×50m 4.8kg
●梱包数: 4



SF-D
●SIZE: オレンジ・グリーン 1.0m幅×50m 4.8kg ●梱包数: 5
●SIZE: オレンジ 1.5m幅×50m 7.2kg ●梱包数: 2

ロープスティック



鉄ピン

●TP-1 SIZE: 高さ1,200mm 1段
●TP-2 SIZE: 高さ1,500mm 2段
●TP-3 SIZE: 高さ1,800mm 3段
●長さ: 約14mm
●梱包数: 10



ARS-1 ●SIZE: 20φ ●梱包数: 20台
●本品等の異なるサイズも追加

アルミロープスティック

規格サイズ	1段式	L1200	L1500
	2段式	L1200	L1500

打込み杭

単管打込キャップ



●梱包数: 120個
●充填・掘削用

くい杭



●SIZE: 48.6φ用
1100-1500-2000mm

販売品

工事看板

保安用品

安全用品

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

販売品

工事看板

保安用品

安全用品

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

フェンス

とまるくん (進入車両強制停止装置)



とまるくん HS-50-B2

高さ1080×巾860mm
奥行1180mm 約30kg

とまるくんは、工事規制域へ誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道端作業員・搭乗者 双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。

～とまるくんの仕組み～
進行方向への力をテコの原理を利用し前輪を浮かせ、車両の自重を使って装置底部の特殊ゴムと路面の摩擦抵抗を高めて停止させます。



設定速度	停止距離	条件
40 km/h	3.0 m	条件：路面がドライの状態で衝突後ブレーキを踏む設定で実験 (アスファルト舗装) テスト車両：2000ccクラス乗用車・後輪駆動 (路面や事故の状況により同様の効果が得られない場合があります。)
60 km/h	8.7 m	

MINI とまるくん (進入車両強制停止装置)



MINI とまるくん HS-60-MT1

高さ894×巾664mm
奥行1040mm 約20kg

小さくともとまる！
作業員・運転手の命を守る！
狭小現場にMINIとまるくん！

MINIとまるくんの特徴

- ・工事規制域への誤進入車両によるもらい事故から作業員を守ります！
- ・車両と一体となり移動しながら停止させるため、運転者に対して大きな衝撃を与えないことがありません。
- ・車両の停止距離を縮める効果があり、被害を最小限にとどめます。
- ・従来のとまるくんよりも軽量コンパクトで持ち運びもラクです。

収納サイズ比較



設定速度	MINIとまるくん 無し	MINIとまるくん 有り(1台)	条件
40 km/h	9.6 m	8.1 m	条件：路面がドライの状態で衝突後ブレーキを踏む設定で実験 (アスファルト舗装) テスト車両：トヨタマークII (路面や事故の状況により同様の効果が得られない場合があります。)
60 km/h	19.5 m	12.9 m	

とまるぞーII (進入車両強制停止装置)



とまるぞーII HS-80-WB3

高さ1150×巾1630mm
奥行1560mm 約65kg×2台



高速道路上の各種作業では、一般道に比べて走行車両のスピードも速く、より多くの危険が伴います。

【とまるぞーII】は、高速道路の通行規制で規制表示装置として使用するだけでなく、閉って進入した大型車両を停止させる機能を兼ね備えた進入車両強制停止装置です。

車両停止機能
とまるぞーIIに車両が衝突すると、矢印板が前方に倒れます。この倒れで事前に伸びた4本の脚が上に跳ね上げられることにより車両を持ち上げ、停止の補助をします。衝突の衝撃が装置本体に伝わり、設置面との摩擦で車両を停止させます。

ショックアブソーバー
6つのショックアブソーバーにより、衝突に侵入した車両の衝撃を吸収し、進入角最大25°の車内にも対応可能です。

上向き倒れ機能
4.2.7m
とまるぞーII仕様
4.7.4m
2013年

衝突距離
衝突80mmの1.0t車がブレーキをかけた状態で乗上するまでの制動距離を約9m短縮させました。

※2台連続使用時※ (2台1セット販売)

ピタリング 8

居眠り・わき見運転から現場を守る体感マット



名称	規格	色	梱包数
ピタリング 8	本体 110×φ600 870g ジョイント 2×11.3×φ17	黄/緑/赤 黒	10枚 13個

交通規制箇所の手前・道路面に設置



ロード用減速帯



TYPE-041-B	TYPE-041-V	TYPE-042-B	TYPE-042-Y	TYPE-051	TYPE-052
●SIZE: 250×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム	●SIZE: 250×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム	●SIZE: 300×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム	●SIZE: 300×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム	●SIZE: 300×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム	●SIZE: 250×350×45mm ●重さ: 3kg ●材質: リサイクルゴム

セーフレーン

耐久性に優れた素材の反射式減速帯。
高品質アクリル反射プレートは高性能の黄色と白の2カラー。



SL-1Y SL-1W

- SIZE: 100×100×20mm
- 色: 黄/白・白/黄
- 材質: 本体=ABS樹脂
反射部=PMMA樹脂

タイヤストッパー




タイヤストッパー E25
●重さ: 600g ●梱包数: 10

KEY-869 2トン車クラス用 ●梱包数: 10
KEY-869A 4トン車クラス用 ●梱包数: 10

ゴムタイヤストッパー E24

仮設手すり支柱 ストロングハンドレイル



覆工板の吊り穴に設置する事で手すり支柱を簡単に設置できます。
耐久性にこだわりました！
重量: 7.2kg

敷鉄板スロープ



名称	規格・寸法	カラー	梱包数
敷鉄板スロープ	155W・150EL	イエロー	4本
スロープコーナー用	250×250		4個

投光器

110V

屋外防雨タイプ
2芯3芯兼用型

5mコード付

リフレクター投光器

OJ-8003 300W
OJ-8004 500W



明るさ
約8500LM
約130LM/W

光束角 110°

LED50W

2芯3芯兼用型

バイス付

アース付

5mコード付

LED投光器

OJ-8011 LED 50W

- 光束角：110°
- 定格光束：約8500LM
- 質量：2.7kg
- 消費電力：約130M/W
- 発光色：白色
- 定格電圧：50/60Hz
- 色温度：約6000K
- 定格電流：0.51A
- 定格電圧：100V
- 使用环境温度：-30℃～45℃
- 消費電力：50W
- LED寿命：約50000時間
- 適合：E39
- 屋外型

AZチェーンボール AZ駐車禁止ポール 立入禁止ポール

AZチェーンボール

●イベント会場や展示会の人や車の誘導に
●立入禁止区間指定に ●差し込むだけの簡単組立



●材質：PE
●色：シルバー・白・ブラウン・黄
●チェーンはついておりません
●梱包数：20/1箱

AZ駐車禁止ポール・立入禁止ポール

●イベント会場や展示会の人や車の誘導に
●立入禁止の区間指定に
●差し込むだけの簡単組立



●材質：PE
●チェーンはついておりません
●梱包数：6/1箱

プラスチックチェーン



●SIZE：6mm×50m巻
●材質：PE
●カラー：黄・黄黒・白・赤

スカイトイレ



KEY-881
●梱包数：10

スプレー



ラッカースプレー
●SIZE：300ml
●色：赤・白・黒・緑・黄
シルバー、つや消し黒
●入数：48本 ●梱包数：6本

三角旗



SAN-01 赤
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付

SAN-02 黄
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付

SAN-01K 赤
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付

旗付トラロープ



TRA-01 20m巻 赤
TRA-03 100m巻 赤

20m巻 ●梱包数：5 ●2m間隔に旗10枚付
100m巻 ●梱包数：2 ●3m間隔に旗33枚付

道路用ライン

クイックライン 3日の使用目安

●サイズ：50mm幅 幅50mm×長さ45.7m
●サイズ：150mm幅 幅150mm×長さ45.7m

短期仮設工事向け仮ライン
緊急を要する道路制装直後の極短時間の仮ラインに適しています。
※梱付そのまま施工できます。

ジスライン 長期 5年の使用目安

●加熱融着式 1巻5m
●色：白 黄
●サイズ：幅150mm 幅300mm 幅450mm

加熱貼付のシートタイプでスピーディー・簡単に施工可能。
文字・マーク標示・補修などの小規模なライン施工に最適です。
※施工には加熱が必要です。

スコッチレーン 1週間の使用目安

●色：白 黄
●サイズ：幅150mm×長さ45.7m

短期仮設工事向け仮ライン
短期仮設用の汎用品。小規模の仮設工事に適しています。
※梱付そのまま施工できます。

専用プライマー-1Q

プライマー処理する事により接着がよくなります。

テープ類

標識テープ

●SIZE：0.1×30mm×50m
オレンジとピンクのみ100mもあります。
●カラー：赤・青・黄・ピンク・オレンジ・白
●材質：軟質ビニール製

立入禁止テープ

●SIZE：80mm×50m
●梱包数：30

車管用チューブ

●SIZE：100m
●梱包数：12
ゼブラ・青・緑・白
各色ご用意しております。

吹付プレート ステンシル



特注 できます。

ご特注の文字や画像で特注吹付プレート製作します。
※特注品はハザ折加工はできません。

プレートサイズ

サイズ	幅	高さ	文字
(小)	150mm	120mm	30×50
(中)	200mm	200mm	65×100
(大)	250mm	220mm	95×150
(特大)	320mm	300mm	125×200
(小)	180mm	170mm	50×60
(中)	260mm	230mm	110×130
(大)	350mm	300mm	150×190
(特大)	440mm	320mm	200×250

●亜鉛鉄板製周囲ハザ折加工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J ~ Z

吹付ハザ折 パラ販売 数字(0~9)アルファベット(A~Z)
29-201(小) 29-211(中) 29-221(大) 29-231(特大)

No.パラ販売 No
29-202(小) 29-212(中) 29-222(大) 29-232(特大)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
吹付ハザ折数字セット 数字0~9までの10枚セット
29-203(小) 29-213(中) 29-223(大) 29-233(特大)

A B C D E F G H I J ~ Z
吹付ハザ折英字セット アルファベットA~Zまでの26枚セット
29-204(小) 29-214(中) 29-224(大) 29-234(特大)

※その他「+」「-」「=」「×」「÷」もあります。

ダイヤテープ(10m巻)

反射が常に一定。夜間に効果を発揮します。

 <p>●SIZE: 40mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRB-45 24巻入</p>	 <p>●SIZE: 90mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRB-90 12巻入</p>	 <p>●SIZE: 150mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRB-150 6巻入</p>
 <p>●SIZE: 45mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRR-45 24巻入</p>	 <p>●SIZE: 90mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRR-90 12巻入</p>	 <p>●SIZE: 150mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRR-150 6巻入</p>
 <p>●SIZE: 45mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白緑部: 反射タイプ)</p> <p>NRG-45 24巻入</p>	 <p>●SIZE: 90mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白緑部: 反射タイプ)</p> <p>NRG-90 12巻入</p>	 <p>●SIZE: 150mmφ ●材質: アクリル系フィルム (白緑部: 反射タイプ)</p> <p>NRG-150 6巻入</p>
 <p>●SIZE: 45mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRY-45 24巻入</p>	 <p>●SIZE: 90mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRY-90 12巻入</p>	 <p>●SIZE: 150mmφ ●材質: アクリル系フィルム (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRY-150 6巻入</p>

蛍光ダイヤテープ(10m巻)

蛍光色で警告！薄暮時や雨天時にもすぐれた視認性を発揮する蛍光イエローです。

 <p>●SIZE: 45mmφ ●材質: ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRL-45 24巻入</p>	 <p>●SIZE: 90mmφ ●材質: ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRL-90 12巻入</p>	 <p>●SIZE: 150mmφ ●材質: ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄黒部: 反射タイプ)</p> <p>NRL-150 6巻入</p>
---	---	--

反射シート

ライン表示に最適！！ 夜間に効果を発揮！！



●色: 白 W, 黄 Y, 赤 R, 青 B, 緑 G, 黒 K

※印刷の裏面で見柄と違う場合があります。

番号	サイズ	番号	サイズ	番号	サイズ
YT-1	100mm×48M	YT-7	90mm×48M	YT-13	20mm×48M
YT-2	50mm×48M	YT-8	70mm×48M	YT-14	15mm×48M
YT-3	250mm×48M	YT-9	80mm×48M	YT-15	10mm×48M
YT-4	200mm×48M	YT-10	50mm×48M	YT-16	7mm×48M
YT-5	150mm×48M	YT-11	30mm×48M	YT-17	5mm×23M
YT-6	100mm×48M	YT-12	25mm×48M		

スコッチコン用反射テープ カット済セット

SC-3T

●SIZE: 80mm巾 上・中・下段の長さにカットしてありますので、端材が最小限で済みます。

●色: イエロー・ホワイト・レッド



ゼブラシート [300×410mm] 蛍光

空気を通くためのピンホール加工をしています。


貼りやすいように裏面に2本のスリッターが入っています。

ゼブラシート [450×310mm]

--	--	--

軽量アルミゲート

●アルミ合金で軽くて丈夫。 ●端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
●アルマイト加工により錆びにくい。 ●規格サイズ以外も製作致します。



アルミゲート規格サイズ

高さ	幅 (両開きタイプ)					
	1200mm	5000mm	7000mm	8000mm	9000mm	10000mm
	1500mm	(3×3m)	(3.5×3.5m)	(4×4m)	(4.5×4.5m)	(5×5m)
1800mm						12000mm (6×6m)

高さ	幅 (片開きタイプ)				
	1200mm	3000mm	3500mm	4000mm	5000mm
	1500mm				
1800mm					6000mm



キャスター部
アルミゲートにはキャスターが標準装備。耐久性が高く、長期使用も可能。交換も可能です。



単管でも固定できます
アルミゲートはたくさんの現場で実績があり人気の高い単管クランプを標準としております。お客様で単管を設置していただければすぐにゲートの設置が可能です。アルミゲートの上部を併設で保護しておりますので、過酷な条件下でも劣化が防げます。

ラビットゲート・AZゲート

●伸縮式で置くだけ簡単設置！ ●軽いのでも持ち運びラクラク！ ●4mのバリケードが片手で持て一瞬で広げられる！
●店舗、イベント、工事現場、自宅等様々な使い道！ ●単管/バリケードの代わりに！
●コンパクトに収納！ ●安心安全の日本製！

ラビットゲート各種サイズ御座います。 特売ページ 参照P12・13へ

2Mタイプ ※最長W=2100mm



4Mタイプ ※最長W=4150mm

1連タイプ ※最長W=4000mmの1連タイプ
※1連の4000mmはRFゲートのみの設定です。



ラビットゲート 黄 2連 USGG-Y-2

AZゲート 茶 2連 AZGB-2

RFゲート 白 キャスター付 H1200×4mタイプ RFGW-124

RFゲート 茶 キャスター付 H900×4mタイプ RFGB-94

ラビットゲート・AZゲート
材質 / (ラビットゲート): 鉄 / (椅子等): アルミ
重量: 約 5.5~約 9.0kg
RFゲート
材質 / (柱): アルミ / (椅子等): アルミ / (脚): P.P
重量: 約 3.5~約 7.4kg
別部品
椅子用スタッカー ×16枚

カーブミラー



↑
注意

※注意板別売りになります。

ミラー-size 道路反射鏡 設置基準	ミラーサイズ	ミラー素材	一面鏡の支柱		二面鏡の支柱	
			太さ	長さ	太さ	長さ
ミラー-size 道路反射鏡 設置基準	φ 600	アクリル/ステンレス	76.3	3600	76.3	4000
	φ 800	アクリル/ステンレス	76.3	4000	89.1	4400
	φ 1000	アクリル/ステンレス	89.1	4400	101.6	4800
	450 × 600	ステンレス	76.3	3600	76.3	4000
	600 × 800	アクリル/ステンレス	76.3	4000	89.1	4000

※取付金具付(支柱径76.3φ用1000φは89.1φ用)

取付金具対応一覧



ホームミラー




※特注色できます

ホームミラー size	ミラーサイズ	ミラー素材
ホームミラー size	丸型 300φ	アクリル/ステンレス
	丸型 400φ	アクリル/ステンレス
	丸型 450φ	ステンレス
	丸型 500φ	アクリル
	角型 225×320	ステンレス
	角型 350×450	ステンレス

※取付金具付(支柱径34φ~50.8φ対応)

取付金具対応一覧



道路標識

規制標識



指示標識



警戒標識



補助標識



標識用ポール

別径×高さ×内径 (EU規格)
50.8φ×2750×1.8φ
60.5φ×3600×2.3φ
60.5φ×4000×2.3φ
76.3φ×4000×2.8φ
89.1φ×4000×3.2φ

標識用取付金具



販売品

工事看板

保安用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

販売品

工事看板

保安用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

交通安全用品

フラットパネル掲示板

**特注
できます。**

●フラットパネル鋼板タイプの安全掲示板です。連結して使用出来ます。

1枚サイズ：H2000×W850mm 表面：インクジェットプリント出力貼り・ラミネート加工

3枚連結タイプ H2000×W2550mm (850×3枚)

2枚連結タイプ H2000×W1700mm (850×2枚)



FPKB-3A



FPKB-2A



FPKB-3B



FPKB-2B



FPKB-3C



FPKB-2C

フラットパネル掲示板

機型タイプ H850×W2000mm



FPKB-MA



FPKB-MB



FPKB-MC



FPKB-MD



FPKB-MS (素地) FPKB-MW (白無地)

【付属品】


ボードマーカー ×1本

無災害記録表用数字 MG×1式

サイズ：H80×W80mm ※機型掲示板用はH47×W47mm



点検色用カラー MG×1式



※MGは該当項目がある場合のみ

特徴

- アルミフレームなしの簡易的な安全掲示板
- 無地版とマグネットパーツを組み合わせれば現場毎に、デザインの入替えが可能。

●掲示板は現場の顔であり現場の情報を伝えるための最も重要なツールです。


こだわりの掲示板を設置したい差別化を行いたい、イメージアップを図りたい様々な現場のリクエストにお応えします。



- ・出力・デザインを出来る環境であれば低コストでイメージ通りの掲示板が自作できます。
- ・あらゆるデザインリクエストに短納期でレスポンス良く対応が可能になります。

組立設置例(2連)

【付属取付金具】 ※掲示板1枚あたり



販売品

工業看板

安全用品

安全掲示板

フラットパネル

マグネット

旗・防炎

商品名

販売品

工業看板

安全用品

安全掲示板

フラットパネル

マグネット

旗・防炎

商品名

マグネット掲示板パーツ

●今月の安全目標 + 今週の安全目標

今月の安全目標

今週の安全目標

Simpleタイプ MGKP-10S

今月の安全目標

今週の安全目標

Woodタイプ MGKP-10W

今月の安全目標

今週の安全目標

Metalタイプ MGKP-10M

●今月の安全目標 + 安全当番

今月の安全目標

安全当番

Simpleタイプ MGKP-11S

今月の安全目標

安全当番

Woodタイプ MGKP-11W

今月の安全目標

安全当番

Metalタイプ MGKP-11M

●今週の安全目標 + 安全当番

今週の安全目標

安全当番

Simpleタイプ MGKP-12S

今週の安全目標

安全当番

Woodタイプ MGKP-12W

今週の安全目標

安全当番

Metalタイプ MGKP-12M

●施工体系図

施工体系図

Simpleタイプ MGKP-13S

施工体系図

Woodタイプ MGKP-13W

施工体系図

Metalタイプ MGKP-13M

●緊急時連絡表

緊急時連絡表

Simpleタイプ MGKP-14S

緊急時連絡表

Woodタイプ MGKP-14W

緊急時連絡表

Metalタイプ MGKP-14M

マグネット掲示板パーツ

●建設用クレーンの標準合図法

建設用クレーンの標準合図法

Simpleタイプ MGKP-15S

建設用クレーンの標準合図法

Woodタイプ MGKP-15W

建設用クレーンの標準合図法

Metalタイプ MGKP-15M

●現場配置図

現場配置図

Simpleタイプ MGKP-16S

現場配置図

Woodタイプ MGKP-16W

現場配置図

Metalタイプ MGKP-16M

●お知らせ

お知らせ

Simpleタイプ MGKP-17S

お知らせ

Woodタイプ MGKP-17W

お知らせ

Metalタイプ MGKP-17M

●工事担当技術者

工事担当技術者

Simpleタイプ MGKP-18S

工事担当技術者

Woodタイプ MGKP-18W

工事担当技術者

Metalタイプ MGKP-18M

●タイトル + 工事名 + 会社名

安全掲示板

工事名

会社名

Simpleタイプ MGKP-19S

安全掲示板

工事名

会社名

Woodタイプ MGKP-19W

安全掲示板

工事名

会社名

Metalタイプ MGKP-19M

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

マグネット

特徴

● 掲示板は現場の顔であり現場の情報を伝えるための最も重要なツールです。

こだわりの掲示板を設置したい
差別化を行いたい、イメージアップを図りたい…
様々な現場のリクエストにお応えします。

【既製品】タイプ

「シンプルズベスト」必要な情報・機能を詰め込んだ既製品タイプ。

▶ P105~110

【セミオーダーメイド】タイプ

必要なパーツをリストから選択してオリジナルのこだわり掲示板を作り上げる。

▶ P97~103

特注掲示板 注文のながれ

① 内容を選択 P93~のSYSPシリーズよりパーツを選んで下さい。

② 下地デザインの選択 右記デザインより下地をお選び下さい。

③ タイトルの指定 工事名、スローガン、会社名等、ご指示下さい。

製作例

SYSP-38	SYSP-29
SYSP-39	SYSP-1
SYSP-33	SYSP-27
SYSP-56	SYSP-6

W900×H1300
③ 下地デザイン 水

下地デザイン

<input type="checkbox"/> 白無地	<input type="checkbox"/> 青空	<input type="checkbox"/> 花畑	<input type="checkbox"/> 海中	<input type="checkbox"/> 山
<input type="checkbox"/> イルカ	<input type="checkbox"/> 溪流	<input type="checkbox"/> 海	<input type="checkbox"/> ひまわり	<input type="checkbox"/> 桜
<input type="checkbox"/> 地球	<input type="checkbox"/> 水	<input type="checkbox"/> 雲	<input type="checkbox"/> 森	<input type="checkbox"/> 大地
<input type="checkbox"/> ビル	<input type="checkbox"/> ビルと草原	<input type="checkbox"/> 木漏れ日	<input type="checkbox"/> れんげ	<input type="checkbox"/> 道路

製作例



(3連 水)



(4連 れんげ)



(4連 道路)



(4連 海中)



(5連 大地)



(6連 溪流)

販売品
工事看板
安全用品
安全掲示板
登録票
現場用品
旗・防炎
商品名

販売品
工事看板
安全用品
安全掲示板
登録票
現場用品
旗・防炎
商品名



SYSP-31 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-32 ワイヤロープの使用禁止基準 H570
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP



SYSP-33 安全当番 H270
パーツ時 (SIZE: 300×900mm) 材質: PP




SYSP-34 安全当番 H345
パーツ時 (SIZE: 380×900mm) 材質: PP



SYSP-47 施工体系図 (横型) H570
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP



SYSP-48 緊急時連絡表 H570
パーツ時 (SIZE: 800×900mm) 材質: PP



SYSP-49 緊急時連絡表 H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm) 材質: PP



SYSP-35 今月の安全目標 H270
パーツ時 (SIZE: 300×900mm) 材質: PP



SYSP-36 今月の安全目標 H345
パーツ時 (SIZE: 380×900mm) 材質: PP




SYSP-37 今月の安全目標 H420
パーツ時 (SIZE: 480×900mm) 材質: PP



SYSP-38 今週の安全目標 H270
パーツ時 (SIZE: 300×900mm) 材質: PP



SYSP-39 今週の安全目標 H345
パーツ時 (SIZE: 380×900mm) 材質: PP



SYSP-40 今週の安全目標 H420
パーツ時 (SIZE: 480×900mm) 材質: PP



SYSP-41 施工体系図 (写真入) H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-42 施工体系図 (縦型) H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-43 施工体系図 (縦型) H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm) 材質: PP




SYSP-44 施工体系図 (縦型) H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP



SYSP-45 施工体系図 (横型) H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-46 施工体系図 (横型) H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm) 材質: PP



SYSP-50 緊急時連絡表 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-51 建設用クレーンの標準合図法 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-52 建設用クレーンの標準合図法 H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP



SYSP-53 現場配置図 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-54 現場配置図 H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm) 材質: PP



SYSP-55 現場配置図 H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP



SYSP-56 お知らせ H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm) 材質: PP



SYSP-57 お知らせ H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm) 材質: PP



SYSP-58 お知らせ H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm) 材質: PP

販売品
工事看板
安全用品
安全掲示板
現場用品
防炎・防火
商品引名

販売品
工事看板
安全用品
安全掲示板
現場用品
防炎・防火
商品引名



SYSP-59 工事担当技術者 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm)
材質: PP



SYSP-60 工事担当技術者 H720
パーツ時 (SIZE: 750×900mm)
材質: PP



SYSP-81 当現場の職長紹介 H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm)
材質: PP



SYSP-62 建設用クレーンの標準合図法 H270
パーツ時 (SIZE: 300×900mm)
材質: PP




SYSP-64 施工体系図 H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm)
材質: PP



SYSP-85 建設業の許可票 H870
パーツ時 (SIZE: 900×900mm)
材質: PP



SYSP-83 建設用クレーンの標準合図法 H420
パーツ時 (SIZE: 450×900mm)
材質: PP



SYSP-67 建設業の許可票 H270
パーツ時 (SIZE: 300×900mm)
材質: PP



SYSP-88 建設業の許可票 H450
パーツ時 (SIZE: 450×900mm)
材質: PP



SYSP-66 建設業の許可票 H570
パーツ時 (SIZE: 600×900mm)
材質: PP



SYSP-69 吹流しの角度と風速の目安 H345
パーツ時 (SIZE: 300×900mm)
材質: PP



SYSP-70 車両マグネット
SIZE: 1枚55×80mm 30枚セット



防雨型クロック (屋外使用可)

特長
●直径320mm大型
●銀色ヘアライン仕上
●金属枠 (ステンレス材)
●L金具付

システム掲示板用スタンド



簡単組立て
何連でもOK!!
簡単設置!

特長
●簡単に掲示板を設置することができ、横につなげていく事で、2連以上でも設置できます。

SKS-01
●SIZE: 高さ1850×幅900×奥行き900mm
●素材: 鉄製
●総重量: 18.5kg



安全掲示板用スタンド

特長
●アルミ合金で軽くて丈夫。
●錆びにくくきれい。
●組立てがとても簡単。
●台座のクランプにより単管などで地面に固定できます。

※掲示板は付いておりません。
KS-1 (安全掲示板A、AA用)
KS-2 (Mサイズ掲示板用)
KS-3 (Sサイズ掲示板用)



特長

- 基礎にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。

裏面が書き消してできる
フッ素加工仕上げ

特注
できます。

SK-01 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)
●マグネット・マーカー付

SK-01 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)
●マグネット・マーカー付

SK-02 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)
●マグネット・マーカー付

SK-02 ●SIZE: H1800×W2700mm (3連)
●マグネット・マーカー付

- | | |
|-------------|-------------|
| 歳末労働災害防止 | 整理整頓・安全第一 |
| 信号・合図の徹底確認 | 崩壊・倒壊の災害防止 |
| 車輻系機械の点検・整備 | 飛来・落下物の災害防止 |
| 機械の点検整備 | 保護員の点検・着用励行 |
| 電気災害の防止 | 崖落・転落の災害防止 |

●SIZE: H70×W450mm

0123456789 [数字0~9]5セット

●SIZE: H70×W70mm

付属品

- 付属マグネットシート
- 消し具付マーカー黒×1


SK-03 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)
●マグネット・マーカー付

SK-03 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)
●マグネット・マーカー付

SK-04 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)
●マグネット・マーカー付

SK-04 ●SIZE: H1800×W3600mm (4連)
●マグネット・マーカー付

設置方法



販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

サインボード

サインボード

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

販売品

工事看板

安全用品

安全掲示板

サインボード

サインボード

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎



- 特長**
- 小さいから場所を取らずに設置できます。
 - 基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
 - リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにて簡単にしっかり固定できます。

コンパクトでライト/ピンにも優れる！
土本の短期工事に！
仮設格好工事に！

特注
できます。



SSK-1 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-4 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-2 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



SSK-5 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)




SSK-3 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)

共通仕様
 掲示板サイズ：900×1200×30mm厚
 原板サイズ：120×1200mm (原板はオプションです)
 掲示板材質：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板
 表面仕上げ：特殊ペイント、フッ素フィルム加工
 付属品：消し具付水性ペン(黒1本)、
 時間数字マグネット(H60×W50mm)
0123456789 (数字0~9)5セット

付属取付金具：Uバンド×4
 (注) 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

設置方法



MSK-1 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-4 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-2 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-5 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)



MSK-3 (白地) (掲示板・表示物・取付金具セット)

共通仕様
 掲示板サイズ：900×1800×30mm厚
 原板サイズ：120×1800mm (原板はオプションです)
 掲示板材質：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板
 表面仕上げ：特殊ペイント、フッ素フィルム加工
 付属品：消し具付水性ペン(黒1本)、
 時間数字マグネット(H60×W50mm)
0123456789 (数字0~9)5セット

付属取付金具：Uバンド×4
 (注) 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

オプションマグネット (別売)

ミニサイズ掲示板用 安全目標マグネット (小)

共通仕様 サイズ：450×70mm
材質：ゴムマグネット

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 歳末労働災害防止
MH-001 | 整理整頓・安全第一
MH-002 | 信号・合図の徹底確認
MH-003 | 車輛系機械の点検・整備
MH-004 |
| 機械の点検整備
MH-005 | 電気災害の防止
MH-006 | 崩壊・倒壊の災害防止
MH-007 | 飛来落下物の災害防止
MH-008 |
| 保護具の点検・着用励行
MH-009 | 墜落・転落の災害防止
MH-010 | | |

イメージUP掲示板

※リブ付・J金具付は別注となります

●基礎にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。 ●壁掛け金具付

特注
できます。



UP-001 イメージUP掲示板 青空 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-004 イメージUP掲示板 渓流 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付




UP-002 イメージUP掲示板 花畑 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-005 イメージUP掲示板 海 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-003 イメージUP掲示板 イルカ ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-006 イメージUP掲示板 ひまわり ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

イメージUP掲示板

※リブ付・J金具付は別注となります



UP-007 イメージUP掲示板 水 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-008 イメージUP掲示板 大地 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-009 イメージUP掲示板 ビル ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



UP-010 イメージUP掲示板 山 ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

安全掲示板A・AA

※リブ付・J金具付は別注となります



SYS-A 安全掲示板A ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付



SYS-AA 安全掲示板AA ●SIZE: 900×1800mm
マグネット・マーカー・アルミブロンズフレーム付

歳末労働災害防止 信号・合図の徹底確認
車輻系機械の点検・整備 機械の点検整備
電気災害の防止 整理整頓・安全第一
崩壊・倒壊の災害防止 飛来・落下物の災害防止
保護員の点検・着用励行 墜落・転落の災害防止

●SIZE: H70×W450mm
0123456789 [数字0~9] 5セット
●SIZE: H70×W70mm

付属品
付属マグネットシート
消し具付マーカー黒×1

販売品

工事看板

安全用品

登録票

サインボード

サインボード

旗・勸奨

旗・勸奨

旗・勸奨

販売品

工事看板

安全用品

登録票

サインボード

サインボード

旗・勸奨

旗・勸奨

旗・勸奨

看板枠取付タイプ(鉄板製)

建設業の許可票

労災保険関係成立票

施工体系図

緊急時連絡表

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

JKX-01 ●SIZE: 1100×1400mm
●梱包数: 枠付2台、
板のみ5枚(鉄枠2本使用枠パサミ)

建設業の許可票

労災保険関係成立票

緊急時連絡表

施工体系図

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

現場組織図

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

JKX-02 ●SIZE: 1100×1400mm
●梱包数: 枠付2台、
板のみ5枚(鉄枠2本使用枠パサミ)

建設業の許可票

労災保険関係成立票

緊急時連絡表

JKX-21
●SIZE: 550×1400mm
●梱包数: 枠付4台、板のみ15枚

建設業の許可票

労災保険関係成立票

施工体系図

JKX-22
●SIZE: 550×1400mm
●梱包数: 枠付4台、板のみ15枚

工事名

建設業の許可票

労災保険関係成立票

施工体系図

緊急時連絡表

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

別注製作例

各種デザイン、レイアウト致します

壁貼りタイプ(PP製)

安全最優先でゼロ災害を目指そう!

建設業の許可票

労災保険関係成立票

緊急時連絡表

施工体系図

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

JX-10 ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

安全最優先でゼロ災害を目指そう!

建設業の許可票

建築基準法による確認済

労災保険関係成立票

緊急時連絡表

施工体系図

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

JX-11 ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

安全最優先でゼロ災害を目指そう!

建設業の許可票

緊急時連絡表

施工体系図

作業主任者一覧表

作業班長一覧表

建築基準法による確認済

現場組織図

この工事の元請事業者は
随時共に加入しています

JX-12 ●SIZE: 900×1800mm ●材質: PP

販売品

工事看板

安全用品

労働保護用品

作業服

ヘルメット

防護用品

商品名

商品名

商品名

商品名

商品名

商品名

販売品

工事看板

安全用品

労働保護用品

作業服

ヘルメット

防護用品

商品名

商品名

商品名

商品名

商品名

商品名

登録票 (PP製)

建設業の許可票

商号又は名称
代表者の氏名
許可番号

FM-2 事務所用 PP
●SIZE: 400×500mm

労災保険関係成立票

関係成立年月日 令和 年 月 日
労働保険番号
事業の種類
事業主の氏名
社長の氏名
専任代理人の氏名

FM-3 PP
●SIZE: 400×500mm

建築基準法による確認済書

確認済年月日 令和 年 月 日
確認済書交付者
建築士又は
設計者氏名
工事監理者氏名
工事施工者氏名
工事現場所在地
建築基準法による
確認済書の番号

FM-4 PP
●SIZE: 400×500mm
※他の形式により新しく変更された

施工体系図

FM-10 PP
●SIZE: 900×600mm

道路占用使用許可票

工事番号
道路名称
道路幅員
道路占有面積
道路占有期間
道路占有開始年月日
道路占有終了年月日
道路占有者
道路占有場所
道路占有内容
道路占有理由
道路占有者
道路占有場所
道路占有内容
道路占有理由

FM-5 PP
●SIZE: 400×500mm

建設業の許可票

商号又は名称
代表者の氏名
許可番号
許可年月日 令和 年 月 日

FM-6 工事現場用 PP
●SIZE: 400×500mm

工事作業許可票

工事現場名称
工事現場所在地
工事現場面積
工事現場占有期間
工事現場占有開始年月日
工事現場占有終了年月日
工事現場占有者
工事現場占有場所
工事現場占有内容
工事現場占有理由
工事現場占有者
工事現場占有場所
工事現場占有内容
工事現場占有理由

FM-11 PP ●SIZE: 600×900mm

登録票ベース (アルミフレーム)

※登録票は別売りです。

登録票ベース

FMB-1 1点用
●SIZE: 450×600mm

登録票ベース

FMB-2 2点用
●SIZE: 450×1200mm

登録票ベース

FMB-42 4点用二段
●SIZE: 900×1200mm

登録票ベース

FMB-3 3点用
●SIZE: 450×1800mm

登録票ベース

FMB-41 4点用一段
●SIZE: 450×2200mm

ホワイトボード



- J-1W H300×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上、物受け付
- J-2W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上、物受け付
- J-3W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上、物受け付
- J-4W H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上、物受け付
- J-5W H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上、物受け付

**特注
できます。**



AY-5W H900×W1800
ホワイトボード、アルミ枠仕上、
マグネット数字シート・L型金具付、壁掛けタイプ



A-4W H900×W600
ホワイトボード、
アルミ枠仕上



A-2W H900×W1200
ホワイトボード、アルミ枠仕上、
マグネット数字シート5枚セット付

無災害記録ホワイトボード

特長

●日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの横十字を完成させるタイプの記録表です。

MSG-01

- 日にち書き込み式
- 消し具付両面マグネット
- SIZE: 600×450mm

- 緑マグネット (大30・小3)
- オレンジマグネット (大4・小2)
- 赤マグネット (大4・小2)



脚付ホワイトボード・ポスターケース



脚付ホワイトボード

- H-1W**
H900×W1200
片面仕様
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、
双輪キャスター付
- H-1W2**
H900×W1200
両面仕様・回転式
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、
双輪キャスター付
- H-2W**
H900×W1800
片面仕様
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、
双輪キャスター付
- H-2W2**
H900×W1800
両面仕様・回転式
ポリエステル加工、アルミ枠仕上、
双輪キャスター付



脚付ホワイトボード
AYK-1
H900×W1800
全長: 2600
ホワイトボード、アルミ枠仕上、
マグネット数字シート付、脚付タイプ



ポスターケース
OK-30
H1030×W1860×D70
ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス

ホワイトボード



E-2W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
E-3W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上
E-3K H600×W900 木製 黒
E-4W H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上



E-5W H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上



E-6W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
E-7W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上
E-8W H900×W1200 ホワイトボード、アルミ枠仕上



F-1W H600×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
F-1R H600×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上



F-2W H600×W450 ホワイトボード、アルミ枠仕上
F-2R H900×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上



F-5W H600×W650 ホワイトボード、アルミ枠仕上
F-6W H600×W650 ホワイトボード、アルミ枠仕上



D-4W H900×W600
 ホワイトボード、アルミ枠仕上



F-3W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
F-4W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上



F-9W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
F-10W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上



E-9W H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上



D-1W H900×W1800 ホワイトボード、アルミ枠仕上




D-2W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上




D-3W H900×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上

ホワイトボード・KYファイル・KYスタンド



ホワイトボード
C-1W H450×W600 ホワイトボード、アルミ枠仕上
C-1R H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上



ホワイトボード
C-2W H600×W900 ホワイトボード、アルミ枠仕上



KYファイル
KYF-A3 H378×W473
 塩化ビニールカバー、マグネット



KYファイル
KYF-MY H287×W362



KYファイル
KYF-MT H378×W262



マグネット式で簡単開閉



KYスタンド
CKY-S
 H450×W600 (横型)
 スチールパイプ、焼きつけ塗装



KYスタンド
CKY-L
 H600×W900 (横型)
 H900×W600 (縦型)

撮影用ホワイトボード



※特注文字入れできます

撮影用ホワイトボード
SH-1W H300×W450
SH-2WY H450×W600
SH-2WT H800×W450

※板面はマグネットが使用できます。

販売品

工事看板

安全用品

防犯用品

ホワイトボード

ホワイトボード

防犯用品

防犯用品

防犯用品

販売品

工事看板

安全用品

防犯用品

ホワイトボード

ホワイトボード

防犯用品

防犯用品

防犯用品

木製ボード (CKボード)


写真撮影用黒板



G-10 H450 × W600 G-20 H450 × W600 G-50 H450 × W600 G-60 H450 × W600



G-66 Eタイプ H450 × W600 (工事名欄付) G-70 H450 × W600 G-80 H450 × W600 G-90 H450 × W600



G-100 H600 × W450 G-110 H600 × W450 G-120 H600 × W450 G-160 H450 × W600



グリーン無地

I-10 H300 × W450
I-20 H450 × W600
I-50 H500 × W700
I-70 H600 × W700
I-90 H600 × W900



ブラック無地

I-1B H300 × W450
I-2B H450 × W600
I-5B H500 × W700
I-7B H600 × W700
I-9B H600 × W900

特長

- 耐水黒板としても使用可能!
- 特殊加工の板面で従来品よりきれいに文字が消えます
- 濡れたタオルで板面の清掃が可能(ボード用クリーナーも使えます)
- チョークの他に耐水チョークボード用マーカーで書き消し可能
- アルミフレーム付もあります

POINT



専用ポケットはチョークやマーカーが入れしやすいため、ネットタイプ、マーカーホルダー付で使いやすく、
■アルミタイプ・木製タイプのどちらかを選べます。



アルミタイプ 木製タイプ

※この他にも多数取り揃えております。ご相談ください。

共通仕様 脚
共通付属品 黒板消し・チョーク付
※取手付、取手無し両方ともご用意しております。

共通付属品
木製、ささ木枠、コーラー・チョーク付

※30枚より特注印刷も承ります。

ハイブリッドボード (耐水スチールボード)

1台の黒板でチョーク・耐水チョーク・ボードマーカーが使えます(取っ手・脚付き)。

撮影時に反射しにくい。

全天候型*

1枚で3役



BACK




共通仕様
黒板面はマグネットが装着できます。黒板用の耐水チョークで黒の字でも書けます。黒板用のボードマーカーが使用出来ますので、パッキンした字が書けます。黒板消し入り

グリーンボード



HBB-10 H300 × W450
HBB-207 H450 × W600
HBB-20T H500 × W450

ブラックボード



HBB-1B H300 × W450
HBB-207 H450 × W600
HBB-20T H500 × W450



POINT

雨でもOK!

2層構造の耐水チョークで黒の字でも書けます。2層構造の耐水チョークで黒の字でも書けます。黒板用のボードマーカーが使用出来ますので、パッキンした字が書けます。黒板消し入り


特注

左ページ内容と同じデザインのハイブリッドボード黒板あります。その他、別注黒板・マグネットも承ります。

使用可能なペン



カラーボードマーカー 推奨品



※ホワイトボード用マーカーは使えません。ホワイトボード用マーカーは黒板により消えにくい場合があります。

自撮り黒板 板面:マグネット貼替式




※共に本体にマーカーが内蔵されています

Fタイプ

- SIZE:黒板寸法 130mm × 180mm
伸縮寸法 15φ × L500mm
- 色:緑・黒・白
- マグネット対応
- ホワイトボード・特注品も製作可能です。

Rタイプ (伸縮式200~700mm)

- SIZE:黒板寸法 135mm × 180mm
- 色:緑・黒・白
- マグネット対応
- ホワイトボード・特注品も製作可能です。



特注

板面がマグネットなので簡単に貼替ができます。板面だけの販売も可能です。

上記以外にも各種デザインあります。自撮り黒板用のマグネット・ステッカーも承ります。

まんが標識(PP製) [W300×H600mm]

まんが標識(PP製) [W300×H600mm]



AM-0 無地 AM-1 AM-2 AM-3 AM-4 AM-5



AM-24 AM-25 AM-27 AM-28 AM-29 AM-30



AM-6 AM-7 AM-8 AM-9 AM-10 AM-11



AM-31 AM-32 AM-33 AM-34 AM-35 AM-36



AM-12 AM-13 AM-14 AM-15 AM-16 AM-17



AM-37 AM-38 AM-39 AM-40 AM-41 AM-42



AM-18 AM-19 AM-20 AM-21 AM-22 AM-23



AM-43 AM-44 AM-45 AM-46 AM-47 AM-48

販売品

工事看板

安全用品

安全標示物

サインボード

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

販売品

工事看板

安全用品

安全標示物

サインボード

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

旗・防炎

まんが標識(PP製) [450×600mm]

 BM-00 無地 PP	 BM-01 PP	 BM-02 PP	 BM-03 PP
 BM-04 PP	 BM-05 PP	 BM-06 PP	 BM-07 PP
 BM-08 PP	 BM-09 PP	 BM-10 PP	 BM-11 PP
 BM-12 PP	 BM-13 PP	 BM-14 PP	 BM-15 PP (Green background)
 BM-17 PP	 BM-53 PP	 BM-72 PP	 BM-72A PP

まんが標識(PP製) [450×600mm]

 BM-16 PP	 BM-18 PP	 BM-19 PP	 BM-20 PP	 BM-21 PP
 BM-23 PP	 BM-24 PP	 BM-26 PP	 BM-28 PP	 BM-29 PP
 BM-32 PP	 BM-33 PP	 BM-36 PP	 BM-46 PP	 BM-48 PP
 BM-50 PP	 BM-54 PP	 BM-55 PP	 BM-70 PP	 BM-81 PP
 BM-82 PP	 BM-101 PP	 BM-102 PP	 JBM-80 PP	 JBM-640 PP

販売品

工事看板

安全用品

資機材

機材

サインボード

旗・防炎

商品

引名

販売品

工事看板

安全用品

資機材

機材

サインボード

旗・防炎

商品

引名


サインボード(PP製) [600×900mm]



サインボード(PP製) [600×900mm]



ステッカー



マグネット



販売品
工事看板
安全用品
安全用品
安全用品
サインボード
旗・防具
案内品
案内品

販売品
工事看板
安全用品
安全用品
安全用品
サインボード
旗・防具
案内品
案内品

作業主任者の職務 (PP製) [W400×H500mm]

足場の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 4. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 5. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	土止め支保工 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	地山の掘削 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	骨太く支保工の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	玉掛け作業資格者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。
SS-1 (J1) PP	SS-2 (J2) PP	SS-3 (J3) PP	SS-4 (J4) PP	SS-5 (J5) PP
掘削欠乏危険 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	掘削欠乏危険水漏れ危険 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	ガス溶接作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	ガス溶接作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	有機溶剤 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。
SS-6(A) (J6(A)) PP	SS-6(B) (J6(B)) PP	SS-7 (J7) PP	SS-8 (J8) PP	SS-9 (J9) PP
掘削物等の取付け等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。 3. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	掘削のための掘削 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	はい 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	ずい道等の掘削等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。
SS-10 (J10) PP	SS-11 (J11) PP	SS-14 (J14) PP	SS-15 (J15) PP	SS-30 (J30) PP
ずい道等の掘削 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	掘削作業及び掘削危険 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	車両系建設機械等 運転資格者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	安全衛生推進者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	コンクリート構築物等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。
SS-31 (J31) PP	SS-33 (J33) PP	SS-34 (J34) PP	SS-35 (J35) PP	SS-36 (J36) PP
鋼骨架設等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	水漏れ掘削物の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	石積作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	コンクリート組物 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。	第2種掘削欠乏危険 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認すること。 2. 作業の方法及び作業の危険性を事前に確認し、作業の危険性を事前に確認すること。
SS-37 (J37) PP	SS-38 (J38) PP	SS-39 (J39) PP	SS-40 (J40) PP	SS-41 (J41) PP

建災防統一標識 (PP製)

特長
 ●分りやすい用途別 ●SIZE: S…H450×W300mm M…H600×W450mm

頭上注意  KSB-01S KSB-01M	足元注意  KSB-02S KSB-02M	開口部注意  KSB-03S KSB-03M	感電注意  KSB-04S KSB-04M	安全帯使用  KSB-05S KSB-05M	保護帽着用  KSB-06S KSB-06M	立入禁止  KSB-07S KSB-07M
整理整頓  KSB-08S KSB-08M	積載荷重  KSB-09S KSB-09M	消火器  KSB-10S KSB-10M	喫煙所  KSB-11S KSB-11M	禁煙  KSB-12S KSB-12M	火気厳禁  KSB-13S KSB-13M	墮落注意  KSB-14S KSB-14M
担架  KSB-15S KSB-15M	分別励行  KSB-16S KSB-16M	駐車禁止  KSB-17S KSB-17M	酸欠注意  KSB-18S KSB-18M	安全通路  KSB-19S KSB-19M	昇降階段  KSB-20S KSB-20M	休憩所  KSB-21S KSB-21M

建災防単管垂幕

●SIZE: H580×W450mm

頭上注意  KSBT-01	足元注意  KSBT-02	開口部注意  KSBT-03	感電注意  KSBT-04	安全帯使用  KSBT-05	保護帽着用  KSBT-06
立入禁止  KSBT-07	整理整頓  KSBT-08	積載荷重  KSBT-09	消火器  KSBT-10	喫煙所  KSBT-11	禁煙  KSBT-12

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

サインボード

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

サインボード

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

単管用垂幕[H550×W450mm]

特長

- 読まなくても分かるピクトデザイン
斬新でカラフルなピクトを用いて簡潔内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
- 取付は簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
- 丈夫で取扱もラクラク
ターボリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
- SIZE : W450×H550mm



単管用垂幕[H550×W450mm]



ロング単管用垂幕[H550×W900mm]

特長

- 取付は簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
- 丈夫で取扱もラクラク
ターボリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。



販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

安全用品

安全用品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

旗・防災・環境商品

単管サイン



TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7



TS-8 TS-9 TS-10 TS-11 TS-12 TS-13 TS-14



TS-15 TS-16 TS-17 TS-18 TS-19 TS-20

特長

- 角度は自由に変更できます。
- 下地蛍光イエロー反射を使用。
- SIZE : W120×H300mm

特注品 承ります

各種デザイン、レイアウト致します




桃太郎旗・蛍光のぼり

特注
できます。

【蛍光のぼり】鮮やか! 蛍光

- サイズ/1800×450ミリ
- 材質/アトロンポンプー製 ※竿は付いておりません。



【桃太郎旗】鮮やか! 蛍光

- サイズ/1500×450ミリ
- 材質/アトロンポンプー製 ※竿は付いておりません。



横棒 85cm
竿の高さ 3m (伸縮式)

※市町村名、警察署名、交通安全協会名等名入れ別途見積もり出来ます。(20枚以上より)
※特注品も承っております。ご相談下さい。

56-091 旗竿


のぼり巻き上がり防止
ストッパー 22φ用
56-092 ストッパー

のぼり立台
355×355×210ミリ



52-011 のぼり立台

プラベース
400×400×220ミリ



52-010 プラベース

プラベースは桃太郎旗と38ミリφボール兼用(38ミリφ使用の場合は別売のプラベース金具が必要です)

構内安全標識・駐車場標識・交通標識

構内安全標識(全面反射)

●サイズ/800×400ミリ、ポール設置型(穴上下2ヶ所)
●材 質/メタリウム鉄板に全面反射シート貼付



交通標識

●材 質/メタリウム鉄板製(穴上下2ヶ所)



駐車場標識

●サイズ/600×400ミリ
●材 質/メタリウム鉄板製、ポール設置型(穴上下2ヶ所)



プラベース

●材 質/ポリエチレン
●サイズ/400×400×220ミリH
●重量/約24kg



52-010 プラベース(丸)

プラベースを鋼球ポール用として併用の場合、回転止め金具が必要です。



52-009 回転止め金具

標識取付金具



コンクリート石

52-001 コン台300φ



52-002 コン台400φ

標識ポール


発注番号	外径×長さ×肉厚 ミリ(単位)	色
52-121	38.1φ×1200×1.2t	白
52-122	38.1φ×1800×1.2t	白
52-123	38.1φ×2400×1.2t	白
52-125	50.8φ×2750×1.6t	白
52-071	50.8φ×2750×1.6t	赤
52-127	60.5φ×3000×2.3t	白
52-128	60.5φ×3500×2.3t	白
52-072	60.5φ×3500×2.3t	赤

フラッグハンガー・吹流し関係


【フラッグハンガー上段・下段兼用】48.6mmφ単管をご用意下さい。

特徴

- 風がなくても旗がピンと張れます。
- 伸縮式なので旗の各サイズに対応できます。(小サイズ~大サイズまで) 1000~1500まで対応。



使用例



- 材 質/スチール
- 梱包数/1本
- 色 /シルバー
- 付属品/キャップ×1
クリップ×2
固定リング×1
伸縮用棒×1

【吹き流し】



ナイロンタフタ 850φ×2150ミリ
26-343 吹き流し L



ナイロンタフタ 470φ×1500ミリ
26-344 吹き流し S



ナイロンタフタ 300φ×1200ミリ
26-345 吹き流し SS

【吹き流し取付金具】

○単管パイプに差し込むだけのボルトオン装置、貫通式なので単管パイプの好きな位置に設置可能。

縦横 360 回転で吹き流しの揺れや巻付を防止!



26-351 吹き流し金具

【吹き流し標識】



JBM-60 ●材質:PP製 ●SIZE:460×600mm



JBM-640

【風速計】



【仕様】
測定範囲/平均風速22m/s迄
測定方式/風速30秒間測定後
ストップバーによる
平均風速表示方式
重 量/約0.5kg
26-353 ハンド風速計 No.25

販売品
工事看板
安全用品
無
環境商品
案内

販売品
工事看板
安全用品
無
環境商品
案内

旗類

特注 できます。

特注例

34-103 手旗(小) 赤
34-101 手旗(小) 白
34-104 手旗(小) 黄
34-102 手旗(小) 緑

34-107 手旗(大) 赤
34-105 手旗(大) 白
34-108 手旗(大) 黄
34-106 手旗(大) 緑

TBA-01 赤
TBA-02 白

●SIZE: 300×560mm
旗サイズ300×300mm
●梱包数: 10

900×900ミリ 34-113
減速手旗(取手穴付)

安全旗
衛生旗
安全衛生旗
日章旗(白旗)

26-301 特大 1400×2000ミリ	26-321 特大 1400×2000ミリ	26-311 特大 1400×2000ミリ	26-331 特大 1400×2000ミリ
26-302 大 1050×1500ミリ	26-322 大 1050×1500ミリ	26-312 大 1050×1500ミリ	26-332 大 1050×1500ミリ
26-303 中 800×1250ミリ	26-323 中 800×1250ミリ	26-313 中 800×1250ミリ	26-333 中 800×1250ミリ
26-304 小 700×1000ミリ	26-324 小 700×1000ミリ	26-314 小 700×1000ミリ	26-334 小 700×1000ミリ

スカイポール

特注

●ボール、打込杭、打込キャップ、脚付/ノド支柱(ステー/パイプ)、補助杭、取手、ロープ、ボス挿入金具、蓋草球

●規格 規格 規格 規格 仕様

●5S 運動実施中

●安全+第一

規格番号	品名	脚付本数	伸長時全長	縮小時全長	ボール重量
49-014	SP-60	4本	5670ミリ	1673ミリ	5.12kg
49-015	SP-80	5本	7536ミリ	1816ミリ	7.05kg
49-016	SP-100	6本	9410ミリ	1926ミリ	9.50kg
49-017	SP-120	7本	11300ミリ	2035ミリ	12.70kg

パイプ付き垂れ幕

吊り下げるためのパイプとひもがついていきますので、すぐにご使用頂けます。

パイプ付き垂れ幕(横)

- SIZE: W450×H1500mm
- 上下パイプ ひも付き
- 梱包数: 10

危険高所作業中
作業中注意
注意高所作業中
高所作業中
火気使用中
安全+第一
5S 運動実施中

PT-01 PT-02 PT-03 PT-04 PT-05 PT-06 PT-07

透明ポケット付ターポリン

- A4サイズポケット6個
- SIZE: W700×H1600

ハトメ付き横断幕

整理 整頓 清掃 清潔 しつけ

5S 運動実施中

安全+第一

PT-06Y PT-07Y

ハトメ式横断幕(横)

- SIZE: W1500×H450mm
- 6箇所ハトメ付
- 梱包数: 10

電柱用垂れ幕

- 6箇所ハトメ付
- SIZE: W300×H1000mm

スピード落せ
歩行者注意
急カーブ注意
この先信号機あり
一旦停止

DT-01 DT-02 DT-03 DT-04 DT-05



横断幕・垂れ幕 製作例

各種デザイン、レイアウト致します

垂れ幕・横断幕 特注品製作例

特注品の製作例です。ご要望に合わせて製作いたします。



特注
できます。

腕章

- 材 質/軟質ビニール製
- 仕 様/Aカバーなし(ホック、安全ピン付、90×400) **日カバー付**(ハトメ式、安全ピン付、紐付 90×360)

安全 + 担当者 27-201 腕章101A 27-301 腕章101B	安全 + 管理者 27-202 腕章102A 27-302 腕章102B	安全 + 推進員 27-203 腕章103A 27-303 腕章103B	安全 + 当番 27-236 腕章136A 27-336 腕章136B	新設安全 + 責任者 27-204 腕章104A 27-304 腕章104B
最終安全 + 責任者 27-240 腕章140A 27-340 腕章140B	元方安全 + 責任者 27-244 腕章144A 27-344 腕章144B	初日安全 + 責任者 27-265 腕章165A 27-365 腕章165B	交通 + 整理員 27-205 腕章105A 27-305 腕章105B	警備員 27-206 腕章106A 27-306 腕章106B
安全 + 責任者 27-223 腕章123A 27-323 腕章123B	安全 + 委員 27-224 腕章124A 27-324 腕章124B	安全パトロール 27-225 腕章125A 27-325 腕章125B	安全衛生責任者 27-226 腕章126A 27-326 腕章126B	安全衛生委員 27-227 腕章127A 27-327 腕章127B
衛生管理員 27-248 腕章148A 27-348 腕章148B	安全衛生推進者 27-262 腕章162A 27-362 腕章162B	交通整理員 27-229 腕章129A 27-329 腕章129B	安全運転管理員 27-249 腕章149A 27-349 腕章149B	救急技術管理員 27-250 腕章150A 27-350 腕章150B
誘導員 27-220 腕章120A 27-320 腕章120B	合同員 27-221 腕章121A 27-321 腕章121B	安全 + 巡回員 27-276 腕章304A 27-376 腕章304B	監視員 27-261 腕章161A 27-361 腕章161B	監理技術者 27-270 腕章170A 27-370 腕章170B
主任技術者 27-271 腕章171A 27-371 腕章171B	作業指揮者 27-208 腕章108A 27-308 腕章108B	監視員 27-209 腕章109A 27-309 腕章109B	工事責任者 27-216 腕章116A 27-316 腕章116B	作業責任者 27-237 腕章137A 27-337 腕章137B
現場代理人 27-238 腕章138A 27-338 腕章138B	重機運転者 27-239 腕章139A 27-339 腕章139B	フォークリフト運転者 27-222 腕章122A 27-322 腕章122B	クレーン運転者 27-241 腕章141A 27-341 腕章141B	車両系建設機械運転者 27-217 腕章117A 27-317 腕章117B
主 掛 技術監督者 27-219 腕章119A 27-319 腕章119B	現場代理人 監理技術者 27-272 腕章172A 27-372 腕章172B	現場代理人 主任技術者 27-273 腕章173A 27-373 腕章173B	くい打・くい出 作業指揮者 27-215 腕章115A 27-315 腕章115B	作 業 員 27-274 腕章174A 27-374 腕章174B

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

腕章

腕章

旗・防災・環境商品

商品引名

販売品

工事看板

安全用品

安全用品

腕章

腕章

旗・防災・環境商品

商品引名

腕章

特注
できます。

高所作業員 27-242 腕章142A 27-342 腕章142B	ガス・爆発・有毒 作業主任者 27-231 腕章131A 27-331 腕章131B	電気 取扱員主任者 27-232 腕章132A 27-332 腕章132B	作業主任者 27-207 腕章107A 27-307 腕章107B	足場の組立等 作業主任者 27-210 腕章110A 27-310 腕章110B
空中作業工 作業主任者 27-211 腕章111A 27-311 腕章111B	掘削の掘削 作業主任者 27-212 腕章112A 27-312 腕章112B	土止め支保工 作業主任者 27-213 腕章113A 27-313 腕章113B	般欠陥作業主任者 27-216 腕章116A 27-316 腕章116B	特定化学物質等 作業主任者 27-251 腕章151A 27-351 腕章151B
有線配線 作業主任者 27-253 腕章153A 27-353 腕章153B	建築物等の修繕の組立て等 作業主任者 27-259 腕章159A 27-359 腕章159B	ずい道等の掘削 作業主任者 27-255 腕章155A 27-355 腕章155B	ずい道等の掘削 作業主任者 27-256 腕章156A 27-356 腕章156B	鉄橋架設等 作業主任者 27-263 腕章163A 27-363 腕章163B
防火管理者 27-234 腕章134A 27-334 腕章134B	火気使用責任者 27-235 腕章135A 27-335 腕章135B	危険物取扱者 27-243 腕章143A 27-343 腕章143B	危険物保安監督者 27-247 腕章147A 27-347 腕章147B	火 27-246 腕章146A 27-346 腕章146B
緑無地A 27-228 腕章128A 27-328 腕章128B	誘導員 27-266 腕章166A 27-366 腕章166B	緑無地B 27-291 腕章129A 27-391 腕章129B	白無地A 27-292 腕章129A 27-392 腕章129B	白無地B 27-292 腕章129A 27-392 腕章129B
黄無地A 27-293 腕章129A 27-393 腕章129B	赤無地A 27-294 腕章129A 27-394 腕章129B	青無地A 27-295 腕章129A 27-395 腕章129B	青無地B 27-295 腕章129A 27-395 腕章129B	

記入式腕章

- 材 質/軟質ビニール製ウェルダ加工、安全ピン付
- サイズ/90×400ミリ変形(記入紙72×235)
- 仕 様/ファスナー付(差込式)、マジックテープ、安全ピン付



LEDベスト

反射幅60mm 着丈50cm ●梱包数:20



LED-BW
●LED12個内蔵、点滅式
●単3電池2本(別売)
●紺メッシュ・白テープ



LED-YL
●LED12個内蔵、点滅式
●単3電池2本(別売)
●黄メッシュ・ライムテープ



LED-BL
●LED12個内蔵、点滅式
●単3電池2本(別売)
●紺メッシュ・ライムテープ

安全ベスト

反射幅50・70mm 着丈60cm ●梱包数:50



BEST-50BW
紺/白 50巾



BEST-50BY
紺/黄 50巾



BEST-50YY
黄/黄 50巾



BEST-50OY
誘導員 50巾



BEST-70BW
紺/白 70巾



BEST-70BY
紺/黄 70巾



BEST-70YY
黄/黄 70巾



BEST-70OY
誘導員 70巾

特注
できます。



前面・背面・腰回り 名入れ可能です



安全ベスト・ショート丈 反射幅70mm 着丈50cm ※丈が短いので邪魔になりません ●梱包数:50



BEST-70BW-S
紺/白 70巾



BEST-70BY-S
紺/黄 70巾



BEST-70YY-S
黄/黄 70巾



BEST-70OY-S
誘導員 70巾

ローリータンク

●軽くて丈夫、割れにくい大型運搬用タンクシリーズ

- 運搬・設置等を簡単に作業できるように設計をしています。
- 耐薬品性にすぐれ、残液が残らないようにドレン付の設計にしています。
- 蓋の中央にあるエアークリップを、注入口としてもご利用できます。
- 安定性・省スペースを角型形状によりさらにグレードアップしました。



NL-3000 NL-800 NL-600 NL-500



L-2000 NL-300 NL-200



NL-1200 NL-1000 NL-100

NL-3000 PE

●サイズ：W1580×L1800×H1490 mm
●容量：3000 L
●重量：151.2kg
●平均肉厚：10 mm

NL-600 PE

●サイズ：W910×L1100×H880 mm
●容量：600 L
●重量：21 kg
●平均肉厚：6 mm

L-2000 PE

●サイズ：W1580×L1590×H1330 mm
●容量：2000 L
●重量：71.2kg
●平均肉厚：8 mm

NL-500 PE

●サイズ：W795×L1110×H810 mm
●容量：500 L
●重量：19 kg
●平均肉厚：6 mm

NL-1200 PE

●サイズ：W1220×L1400×H1060 mm
●容量：1200 L
●重量：49kg
●平均肉厚：7 mm

NL-300 PE

●サイズ：W695×L890×H740 mm
●容量：300 L
●重量：14 kg
●平均肉厚：5 mm

NL-1000 PE

●サイズ：W1180×L1320×H1030 mm
●容量：1000 L
●重量：39kg
●平均肉厚：7 mm

NL-200 PE

●サイズ：W610×L795×H660 mm
●容量：200 L
●重量：10 kg
●平均肉厚：5 mm

NL-800 PE

●サイズ：約 W1180×L1320×H890 mm
●容量：800 L
●重量：30kg
●平均肉厚：7 mm

NL-100 PE

●サイズ：W475×L615×H510 mm
●容量：100 L
●重量：7 kg
●平均肉厚：4 mm

プラバケツ 13型

プロ向建材容器です。環境に優しいリサイクル材料(家庭のプラスチック資材ごみ)を使用しています。



プラバケツ (ハード) (黒) PF13BH (グレー) PF13GH

プラバケツ (ソフト) (黒) PF13BS (グレー) PF13GS

バケツ 10L 黒

- 注ぎ口
- ホース固定用穴
- 内側に目盛りがついています。



BAKE-10B

●本体材質	H-PP	● JANコード	12型(ハード) 黒
●取っ手	ロープ持ち手		4980172728297
●サイズ	約φ320×H250mm		12型(ハード) グレー
●色	黒・グレー		4980172728214
●容量	約1kg		
●寸法	約13L		
●梱包数	14		
●国産品			

●本体材質	H-PP+繊維PE	● JANコード	12型(ソフト) 黒
●取っ手	ロープ持ち手		4980172728284
●サイズ	約φ320×H250mm		12型(ソフト) グレー
●色	黒・グレー		4980172728307
●容量	約1kg		
●寸法	約13L		
●梱包数	14		
●国産品			

●本体材質	H-PP	● JANコード	10L 黒
●サイズ	約φ300×H220mm		4980172728334
●色	黒		
●容量	約10L		
●寸法	約1kg		
●梱包数	40		
●国産品			

この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。



便利な目盛り付

- 【注意事項】
- ロープは必ず結び直してからご使用ください。
 - 目盛りは内部裏面の目安としてご使用ください。
 - バケツは必ず正しく保管してください。
 - 火の熱に当たらないでください。
 - 再生材料を使用しておりますので色合いが異なる場合があります。



この商品は、材料として「プラスチック類 資源物」の「リサイクル」を使用しています。

プラ箱 25・40・60・80・140・200L

- セメント練り・めだか金魚の飼育に最適な「プラ箱シリーズ」です。
- 大サイズ140L・200Lが新たに仲間入り！



color line up

プラ箱 200L PF2000-K

●材質：PP
●サイズ：約 W1370×D900×H205 mm
●容量：200L
●重量：約 8.35kg
●梱包数：2
●国産品



水位目盛り付

color line up

プラ箱 140L (緑) PF1400-K (黒) PF140B-K

●材質：PP
●サイズ：約 W1215×D750×H205 mm
●容量：140L
●重量：約 6.60kg
●梱包数：2
●国産品



color line up

プラ箱 80L (緑) PF80G (黒) PF80B

●材質：PP
●サイズ：約 W900×D605×H205 mm
●容量：80L
●重量：約 3.70kg
●梱包数：4
●国産品

プラ箱 60L (緑) PF60G (黒) PF60B

●材質：PP
●サイズ：約 W815×D520×H205 mm
●容量：60L
●重量：約 2.73kg
●梱包数：5
●国産品



プラ箱 40L (緑) PF40G (黒) PF40B

●材質：PP
●サイズ：約 W635×D470×H195 mm
●容量：40L
●重量：約 2.05kg
●梱包数：10
●国産品

プラ箱 25L (緑) PF25G (黒) PF25B

●材質：PP
●サイズ：約 W635×D370×H175 mm
●容量：25L
●重量：約 1.55kg
●梱包数：10
●国産品

AZ BOX

- 多目的な用途に活用できる BOX コンテナです



●AZ BOX 13 本体	
材質	PP
カラー	黒
サイズ	外寸 W287×D435×H145mm 内寸 W245×D393×H140mm
JANコード	4573401041386

●AZ BOX 13 蓋	
材質	PP
カラー	黒
JANコード	4573401041409

●AZ BOX 22 本体	
材質	PP
カラー	黒
サイズ	外寸 W365×D530×H160mm 内寸 W323×D480×H155mm
JANコード	4573401041422

●AZ BOX 22 蓋	
材質	PP
カラー	黒
JANコード	4573401041447



●AZ BOX 蓋(別売) 各サイズに対応した蓋をご用意しています。

てみ

●ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業にも色々使えます。

色々
使える

この商品は、材料として「プラスチック製 容器包装」のリサイクル材を使用しております。



●材質 PP
●サイズ 大 約500(W)×520(D)×180mm(H)
小 約420(W)×450(D)×165mm(H)
●色 オレンジ
●梱包数 大:20 / 小:20
●国産品

てみ大 TM-10
てみ小 TM-20

JANコード
てみ(大) オレンジ 4590172724204
てみ(小) オレンジ 4590172724198

●材質 R-PP
●サイズ 大 約530(W)×500(D)×170mm(H)
小 約430(W)×385(D)×140mm(H)
●色 グリーン
●梱包数 大:20 / 小:30
●国産品

エコてみ大 TM1-ECO
エコてみ小 TM2-ECO

JANコード
エコてみ大 4598172726388
エコてみ小 4598172726381

【注意事項】●火の側に置かないでください。
●再生材料を使用しておりますので色合いが異なる場合があります

1てみ(イーテミ)

●取っ手がついて使いやすい！片手でちりとり代わりにも使えます。
●水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りに便利です。

この商品は、材料として「プラスチック製 容器包装」のリサイクル材を使用しております。

この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。



1てみ小 I-TM2

●材質 R-PP
●サイズ 約380(220)×445×170mm(O)
●色 ブラウン
●梱包数 50
●国産品

JANコード
1テミ小 4573451040608



1てみ大 I-TM1

●材質 R-PP
●サイズ 約520(380)×530×170mm(O)
●色 ブラウン
●梱包数 20
●国産品

JANコード
1テミ大 4673451341300



1てみ大 取手付 TEMI-T

●材質 R-PP
●サイズ 約500(380)×560×170mm(H)
●色 ブラウン
●梱包数 20
●国産品

JANコード
テミ大取手付 4673451041317

使用例



AZマルチキーパー・プラスチック杭

●農用マルチフィルムの押え部材としてご使用になれます。
●天蓋を構成しているので、しっかりと押えます。
●ネット・ビニール押さえにも最適です。



この商品は、材料として「プラスチック製 容器包装」のリサイクル材を使用しております。

この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。

●材質 R-PP
●色 グレー
●サイズ 約110(上幅幅)×約130mm(寸法)
●梱包数 1箱100本入
●国産品

JANコード
AZマルチキーパー(大)100本入 4590172724368

●材質 ABS
●サイズ 大 約70(上幅幅)×約180mm(寸法)
小 約70(上幅幅)×約100mm(寸法)
中 約70(上幅幅)×約120mm(寸法)
●梱包数 1箱100本入
●国産品

JANコード
プラスチック杭(大)100本入 4590172724372
プラスチック杭(中)100本入 4590172724380
プラスチック杭(小)100本入 4590172725331
プラスチック杭(大)1本 4590172725184
プラスチック杭(中)1本 4590172725171
プラスチック杭(小)1本 4590172725224

買い物かご

●スーパー・量販店などあらゆるところで使われている買い物かごです。
●野菜・果樹の収穫にも最適です。



●本体材質 PP
●サイズ 上蓋 約440×400×100mm
底蓋 約430×400mm
●色 青緑
●国産品
●JANコード
品番 4573451043163



特注色にて製作可能です

採集コンテナ メッシュ・平底

●果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで色々使えます。
●重ね用の溝がついていますので収納時に便利です。



color line up
●黄 SC-MY ●黒 SC-MB



color line up
●オレンジ SC-FD

●本体材質 PE
●サイズ 約420×330×100mm
●色 メッシュ / 黄・黒 / 平底 / オレンジ
●国産品
●JANコード
メッシュ黄 4590172724000
メッシュ黒 4590172724002
平底オレンジ 4590172724020

水中ポンプ用丸かご

●ベルト付きの水中ポンプのゴミ受けかごです。



●本体材質 PE
●色 ブルー
●サイズ 大 約355φ×約275mm(H)・容量 約20ℓ
中 約330φ×約275mm(H)・容量 約16ℓ
小 約270φ×約230mm(H)・容量 約8ℓ
●ケース 20個入り
●国産品

※中サイズのみ 取っ手付きです。

ご使用上の注意
火の側に置かないでください。

養生敷板


コンクリート敷き板 養生敷板 Dibàn

軽い丈夫！重ならない！繰り返し使用可能！



	ディバン(標準) (厚さ3mm)	ディバン(標準) (厚さ1mm)	W9-フ(標準) (厚さ1mm)
サイズ	1218mm×2436mm	1218mm×2436mm	1218mm×2436mm
重さ	27kg	15kg	10kg
耐圧	約20kN/㎡ (約200kg/㎡)	約10kN/㎡ (約100kg/㎡)	約5kN/㎡ (約50kg/㎡)
特徴	軽量・丈夫・繰り返し使用可能	軽量・丈夫・繰り返し使用可能	軽量・丈夫・繰り返し使用可能
用途	歩道・歩道橋・歩道橋の歩道	歩道・歩道橋・歩道橋の歩道	歩道・歩道橋・歩道橋の歩道
色	ベージュ	ベージュ	ベージュ
製造国	中国	中国	中国

この製品は、コンクリート敷き板の施工に使用されます。施工の際は、必ず施工要領書をお読みください。また、施工の際は、必ず施工要領書をお読みください。また、施工の際は、必ず施工要領書をお読みください。



ぬかるみ走行に 持ち運びラクラク 加工しやすい お手入れ簡単 自然な緑色

雨水タンク

- 約185ℓの水タンクです。
- 下部のコックで中に溜った水を出せます。
- 満水になれば水は自動的にたてどいに流れます。
- たてどい用ジョイントが付属しています。
- タンク同士を連結できます。

重・検付!



●材質	PE
●サイズ	約580φ×約835m(H)
●色	茶
●付属品	ホース1m(内径25mm)×1ヶ ジョイント×1ヶ ホースバンド×2ヶ 溢れキャップ×1ヶ
●設置品	

JANコード
雨水タンク 茶 4580172725751

NEW水タンク

- 約185ℓの水タンクです。
- 下部のコックで中に溜った水を出せます。



重・検付!

●設置品
●設置品

●材質	PE
●サイズ	約580φ×約835(H)
●色	黄
●設置品	

JANコード
NEW水タンク 黄 コックなし 4580172728445
NEW水タンク 黄 コックあり 4580172728452



ラティス・ルーバー

- 日差しに便利な薄型のプラスチック製。 外部から視線をカットしてプライバシーを守ります。軽量なので、取付け簡単! 樹脂製のため、カビや腐食等の心配がなく、丈夫で長持ちします。



ラティス	ラティスネット	ルーバー
●材質 フレームPP、ネットABS	●材質 PP	●材質 PS
●サイズ 約600(W)×約900(H)×約35mm(厚)	●サイズ 約1200(W)×約900(H)×約35mm(厚)	●サイズ 約600(W)×約900(H)×約35mm(厚)
●重量 約1940g	●重量 約1200g	●重量 約1200g
●色 ブラウン	●色 ブラウン	●色 ブラウン
●設置品	●設置品	●設置品
JANコード ラティス 4573401041811	JANコード ラティスネット 4573401041801	JANコード ルーバー 4573401041824

ラティス用部材



H型 1ヶ	コの字型 1ヶ	L型	アルミ柱60度角用柱立部材
●材質 PP	●材質 PP	●材質 PS	●材質 PS
●サイズ 約120(W)×約120(H)×約35mm(厚)	●サイズ 約120(W)×約120(H)×約35mm(厚)	●サイズ 約120(W)×約120(H)×約35mm(厚)	●サイズ 約120(W)×約120(H)×約35mm(厚)
●重量 約110g	●重量 約110g	●重量 約110g	●重量 約110g
●色 ブラウン	●色 ブラウン	●色 ブラウン	●色 ブラウン
●設置品	●設置品	●設置品	●設置品
JANコード H型 4573401041811	JANコード コの字型 4573401041801	JANコード L型 4573401041824	JANコード アルミ柱60度角用柱立部材 4573401041834

パレットカバー

- 荷物にフィットし雨やホコリ、風の害から商品を守ります。また地域環境の美化にも貢献します。



- 材質: PE
- サイズ: L1300×W1300×H1000mm
L1500×W1500×H1800mm
- 色: ブルー

ラティスフェンス

ラティスフェンスでケージ・サークル

アルミフレームで軽くて! 丈夫!



- ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。
- 雨や水による腐りがない。
- 白アリなどの害虫による被害がない。
- 素材: フレーム(アルミ) コーナー(ポリカ) 盤面(PP)



ラティスフェンス	ラティスフェンス
約600(W)×約900(H)×約35mm(厚)	約900(W)×約900(H)×約35mm(厚)
ブラウン RF-1/JAN:4573401041846	ブラウン RF-4/JAN:4573401041812
ホワイト RFW-1/JAN:4573401041831	ホワイト RFW-4/JAN:4573401041829



ラティスフェンス
約1800(W)×約900(H)×約35mm(厚)
ブラウン RF-5/JAN:4573401041838
ホワイト RFW-5/JAN:4573401041843



ストレートジョイント	コーナージョイント	クロスジョイント	ラティス部材 コの字型	ラティス部材 H型	T字ジョイント
2ヶ入	2ヶ入	2ヶ入	2ヶ入	2ヶ入	2ヶ入

販売品
工事看板
安全用品
警備用品
防犯用品
防災用品
環境用品
旗・防災・環境商品
商品引名

販売品
工事看板
安全用品
警備用品
防犯用品
防災用品
環境用品
旗・防災・環境商品
商品引名

青の数字-特集ページ 赤の数字-レンタル品 黒の数字-販売品

A B C

ABS矢印板.....69
AJスタンド.....28・83
AKフェンス.....28・87
AZクッションドラム.....26・72
AZコーン.....56
AZコーンリングが 付(やわらかタイプ).....56
AZスタンド.....83
AZゲート.....12・98
AZ チェーンボール.....95
AZBOX.....14・158
A型バリケード・フェンス関連品.....28・88
AZ マルチキーパー.....159
B山ゴムマット.....90
BBポット.....93
Cコーン.....55
Cバック.....89
Dコーン.....25・56
DANNGO 型ソーラー式工事用信号機.....78
eM Board.....77
H鋼金具.....85
H鋼サポート.....85
i てみ.....14・159
KF フェンス.....87
KY スタンド.....128
KY ファイル.....128
LED コーン.....58
LED コーン用コーンベツ.....25・58
LED スコッチコーン.....25・58
LED チューブライト.....27・80
LED ベスト.....152
LED 工事灯.....27・81・82
LED 工事灯用電池ケース.....82
LED 合図灯.....80
LED 矢印板.....26・70
LED コーンバ.....58
LED コーン用内照.....7・58
MA スタンド.....28・84
MINI とまるくん.....91
MIYATA10.....155
M サイズ掲示板.....118
N バッグ.....94
NETIS 登録商品.....1・2・3・4
NEW ラビット君.....28・83
NPベスト.....153
PE フェンス.....88
PP プレート.....131・140
PP 板.....51
PVC コーン.....25・57・58
PVC リング.....61
RF ゲート.....13・98
SL スリム看板.....41
SL 看板 / 路上工事看板.....37~40
S サイズ掲示板.....117
SE コーン・SD コーン.....59
TR コーン.....25・57
T ウェイト.....84
VIC パネル.....31
W ウェイト.....28・84・87
W コーン.....25・57
W ボード.....93
YA シリーズ【粉末(ABC) 消火器】蓄圧式.....155
YP シリーズ自動車用 加圧式.....155

あ

合図灯/LED合図灯.....80

脚付ホワイトボード.....126
アルミ看板枠.....49
アルミゲート.....13・31・98
アルミコーンバ.....61
アルミ製公園型矢印板.....69
アルミ旗竿セット.....147
アルミロープスティック.....88
アルミ枠複合板.....51
アルブラフェンス.....31
安全掲示板/システム掲示板.....101~120
安全掲示板兼地.....102
安全掲示板製作例.....107
安全掲示板用パーツ.....109~113
安全掲示板用スタンド.....114
安全鋼板.....31
安全旗/安全衛生旗.....147
安全ベスト.....10・152~154

い

イエロープリズム公園型矢印板.....69
一体型標識.....121~123
イメージアップ掲示板.....119・120
鋳物看板ベツ.....30・49
鋳物ブロック.....28・29・87
鋳物ウェイト.....28・49・84・88
イラストステッカー.....35・36
インクジェット用シート(ロール).....51

う

ウェイトコーン.....25・56~58
ウェイトバック.....9・69
雨水タンク.....161

え

衛生旗.....147

お

横断幕特注品製作例.....149
大型消火器シリーズ.....155
オプション.....73
オプションマグネット.....118
折りたたみ式矢印板.....68~71
折りたたみ樹脂製矢印板.....68~71
オレンジ高輝度看板.....39・42・45
オレンジネット.....88

か

解除中マグネット・休工中マグネット.....50
回転灯皿+三脚.....80
回転灯.....9・80
買い物かご.....14・160
カットコーン.....55・56・57
カットスコッチコーン.....55
カーブミラー.....99
壁貼り建設一体型標識/PP製.....121・124
カラーコーン.....25・55
カラーコーンベツ.....60
仮囲い.....29・31・85~88
仮設停止ライン.....32・90
ガルバ製公園型矢印板.....26・69
ガルバ看板.....65
看板ガード(看板君).....50
環境表示器.....24
看板君.....50
看板スタンド.....49
看板作成用素材.....51

青の数字-特集ページ 赤の数字-レンタル品 黒の数字-販売品

か

看板クロー/看板ガード押さえ.....50
看板照明灯.....4・8・79
看板標示内容.....34
仮設用点字マット.....90
看板ベツ.....49
看板スタンド.....49
看板用鉄枠.....48
看板用目隠しシート.....49
看板用ビス.....49
看板用鋳物おもし.....30・49
看板枠(アルミ).....49
ガードマンロボット.....24・77
ガードフェンス.....29・86
カーブミラー取付金具.....99
カーブミラー.....99
ガードレールスタンド.....49
ガルバ看板.....65

き

環境表示器(WBGT・暑さ指数特化型).....76
危険物標識.....156
規制なしマグネット.....50
記入式腕章.....151
キャスターゲート.....13・31・98
キャラクターバリケード.....28・83
休工中マグネット.....50
緊急時連絡表.....112・137

く

クイックライン.....96
くい丸.....88
くず入れ.....155
クッションドラム.....26・72・73
クッションドラム用蓋/補修ステッカー.....73
クランプカバー.....89
グリーンネット.....88
ぐんまちゃんパターン.....46
群馬県様式 工事看板.....45・46

け

蛍光ゼブラシート.....97
蛍光ダイヤテープ.....97
蛍光のぼり.....144
蛍光プリズム高輝度反射看板.....39・40・42~44
蛍光プリズム反射看板・蛍光反射看板.....39・40・42~44
軽量アルミゲート.....31・98
建築防統一標識.....140
建築防統一標識.....140
建設業の許可票.....113・125
建設一体型標識看板.....121・123
減速手旗.....147
件名看板.....33
減速帯.....92

こ

高輝度矢印板.....27・69~71
工事表示板.....35
工事灯.....3・27・81・82
工事案内板イラスト.....46
工事用ゲート.....12・13・31・98
工事灯取付バイス.....26・81・82
工事看板.....30・33~46
高輝度スリム看板.....42~44
公園型矢印板.....26・69
高輝度反射看板.....30・39・40

ご近隣の皆様へ/ホワイトボード.....126
国土省工事看板.....33
黒板.....129・130
ゴムタイヤストッパー.....92
ゴムマット.....32・90
コンテナ.....160
コーンサイン.....11・64・65
コーンチェーン.....60
コーントップサイン.....62
コードプロテクター.....32・90
コーンバ.....25・61
コーンバ用リング.....61
コーンプレートサイン.....63
コーンベツ.....25・60
コーン用ロープハンガー.....60
コーンライトケース.....82
コーンロープ.....60
コーン関連付属品.....60
コーン蓋.....25
コーン用パーテーションテープ.....60
高齢者マーク.....50

さ

サインボード.....131~140
サインナフェンス.....5・85
採集コンテナ.....160
サインライト.....23・74・75
サインボード.....131~140
左官バケツ.....157
作業主任者の職務/PP製.....139
釜込式電池ケース.....82
撮影用ホワイトボード.....128
三角旗.....95

し

敷鉄板スロープ.....92
自在金具.....27・81
システム掲示板/安全掲示板.....101~120
システム掲示板兼地.....107
システム掲示板製作例.....108
システム掲示板のご案内.....107
システム掲示板用パーツ.....109~113
システム掲示板用スタンド.....114
ジスライン.....96
スチール黒板.....130
自動車用マグネット.....50・138
自撮り黒板.....130
社旗/安全旗.....147
車載用回転灯.....9・80
ジャンボコーン.....58
ジャンボコーン用コーンベツ.....58
選予定表/ホワイトボード.....127
重量コーン.....25・56・57
樹脂製フェンス.....28・87
樹脂製単管バリケード.....28・83
樹脂製矢印板.....26・69・71
消火器.....155
消火器置場/スタンド.....155
消火用バケツ.....155
白高輝度無地版.....51
白無地版.....51
信号機.....24・78
シートゲート.....31
初心者マーク.....50
伸縮式三角コーン.....59

青の数字…特設ページ 赤の数字…レンタル品 黒の数字…販売品

ず

すいから収集缶……………155
 水中ポンプ用丸かご……………160
 スカイトイレ……………95
 スカイパネルゲート……………31
 スカイボール……………147
 スコッチコーン……………25・55
 スコッチレーン……………96
 スコッチコーン用反射テープ……………97
 スタンド式吸殻入れ……………155
 ステッカー……………138
 ストロンダハンドレイル……………13・92
 スプレー……………95
 スライドバー……………61
 スリム看板 黄蛍光プリズム反射……………43・44
 スリム看板 オレンジプリズム反射……………42
 スリムハーフブロー看板……………47
 スリムコーンサイン 高輝度……………11・64
 スーパー掲示板……………115・116

せ

施工体系図……………111・124・125
 セット看板……………121
 ゼブラシート……………97
 全面反射路上工事看板……………30・36～38・41
 セーフティフェンス……………88
 セーフレーン……………92

そ

ソーラー看板照明灯……………4・8・79
 ソーラーキングミニ……………27・81
 ソーラー君はかま付……………82
 ソーラークリスタル……………3・27・81
 ソーラー式工事灯……………27・81・82
 ソーラー式LEDサインライト兼ガードマンロボット……………24・77
 ソーラー式ビックラブ……………27・76
 ソーラー式LEDコーンバー……………58
 ソーラー式LED信号機……………24・78
 ソーラー式LED電光盤……………23・74
 ソーラー昇降式LED電光盤……………23・74
 ソーラー式LEDプリンカーフラッシュライト……………79
 ソーラー式LEDマルチライト……………8・79
 ソフトカバー……………50

た

耐水木製黒板……………129
 タイヤストッパー……………92
 ダイヤテープ……………97
 立入禁止テープ……………96
 タフマット……………32
 垂幕……………141・142・148
 単管キャップ……………89
 単管サイン……………143
 単管バリケード関連商品……………84
 単管バリケード……………28・83
 単管用垂幕……………141・142
 単管用チューブ……………96
 単管用バリシール……………89
 単管ラックマン……………6・85
 単管ウエイト……………28・84
 ダミーカメラ……………10・79

ち

チェーンボール……………95
 駐車禁止ボール……………95

つ

月予定表/ホワイトボード……………127

て

定番標識&Cコーン……………56・60
 デザイン工事看板シール……………36
 デザイン看板TCシリーズ……………36
 デザインイラストシール……………35
 テックスビス……………49
 鉄製単管バリケード……………28・84
 鉄筋キャップ……………89
 鉄ピン……………88
 鉄棒……………48
 手旗……………147
 てみ/エコ……………14・159
 デリネーター付ドラム君……………73
 電光掲示板……………23・25・74・75
 点字タイル……………90
 電線防護管……………32
 電柱用垂れ幕……………148
 テープ類……………96・97
 電工標識板……………25

と

投光機……………32・95
 登録票ベース……………125
 登録票……………125
 道路占用使用許可票……………125
 道路標識……………100
 道路用ライン……………96
 特注品のご案内……………15～18・52～54
 特注看板製例……………52～54
 飛び出し君……………66
 扉フェンス……………29・86
 トラフィックコーン……………25・57
 取扱責任者/ステッカー……………138
 取り付けバイス……………27・79・81
 トータス君……………28・83
 とまるくん……………91
 とまるぞーII……………91

な

内照標識……………27・75

に

日章旗……………147
 ニューライトコーン……………58
 ニューライトコーンバー……………61

ね

ネオバトロール……………80

の

のぼり立台……………144
 のぼり旗……………144
 のり付点字タイル……………90

は

パイプ式折りたたみ表示板……………68
 バイス君/バイス君ミニ……………82
 パイプ付き垂れ幕……………148
 ハイブリッドボード……………130
 旗付トラロープ……………95
 旗類……………147・144
 ハトメ付き横断幕……………148・149
 バリシート……………88

青の数字…特設ページ 赤の数字…レンタル品 黒の数字…販売品

は

バリストーン……………88
 バルーン投光機……………32
 バレットカバー……………161
 反射看板……………36～38
 反射シート……………51・97
 反射スリム看板……………41
 反射パイプクッション……………89
 バリケード用鍵物ブロック……………28・88
 パンパードラム……………72
 反射ベスト……………152～154
 反射ロール……………51
 バトライト……………80

ひ

ビス看板用……………49
 ビックラブ/ソーラー式ビックラブ……………27・76
 標識……………100・145
 標識入りコーン……………56・60
 標識テープ/ピンクテープ……………96
 表示板……………124
 ビタリング8……………92

ふ

風速計……………146
 フェンス各種……………28・29・85～87
 フェンス関連品……………29・85～87
 フェンス止めバンド……………85
 フェンスネット……………88
 フェンス用ブロック……………28・29・87
 フェンス目隠しシート……………5・85
 フェンス用ポリ台……………28・29・87
 フェンス用鍵物ブロック……………28・29・87
 吹付プレート……………96
 吹流し/金具/標識……………146
 プライマー……………90・96
 ブラシキ……………93
 プラスチック杭……………159
 プラスチックチェーン……………95
 フラッグハンガー……………146
 ブラバケツ……………157
 ブラ箱(マルチボックス)……………158
 プリズム蛍光イエロー看板……………40・43・44
 プリズム高輝度イエロー看板……………40・43・44
 プリズム高輝度ロール……………51
 プリズム高輝度矢印板……………26・69～71
 プリズム高輝度反射スリム看板……………30・42～44
 プリズム高輝度反射看板……………30・39・40・42～44
 プリズム反射看板……………30～39・40・42～44
 ブロー製折りたたみ矢印板・ハーフタイプ……………26・71
 ブロー製スリム看板枠……………30・47
 ブロンズ枠看板……………67
 プラスター7……………82
 フラットパネル掲示板……………101・102

へ

別注看板作成例……………15・16・52～54
 ヘビースコッチコーン……………58
 ヘビーコーン……………58

ほ

保安灯……………27・81・82
 防雨型クロック……………113
 防護管……………32
 歩行者マット……………32・90
 補助標識板……………46
 ポスターケース……………126
 ポリ台ブロンズ枠看板……………67

ホワイトボード……………126～128
 ボール・チェーンスタンド……………95・100・145
 ボール看板……………67
 ボールコーンM……………59
 ポストコーン……………59
 ホームミラー……………99

ま

マグネット掲示板パーツ……………103～106
 マグネットロール……………51
 マット……………32・90
 まんが標識……………131～136
 マンホール屏風……………94
 マルチライト……………8・79
 マルチライト用マグネット台座……………8・79

み

ミニコーン用コーンベット……………60
 ミニコーン(ミニミニコーン)……………55
 ミニスタンド……………68
 ミニスコッチコーン……………55

む

無災害記録ホワイトボード……………126
 無反射ロール……………51

め

目隠しシート……………5・49・85
 メッキ板……………51
 メッキフェンス……………29・86

も

木製ボード……………129
 持込機械受理証/ステッカー……………138
 桃太郎旗……………144

や

矢印板……………26・69～71
 屋外用ソーラー式ダミーカメラ……………10・79

ゆ

ユニコーン……………58

よ

養生敷板 Diban……………160

ら

ラッカースプレー……………95
 ラティスルーバー・ラティスフェンス……………161・162
 ラバーコーン……………58
 ラビット君……………28・83
 ラビットゲート……………12・98

り

リピーボード……………93
 リバーシブルフェンス……………29・85

ろ

労災保険関係成立票……………125
 路上工事看板……………30・33～46
 ロング単管垂れ幕……………142
 ロープスティック……………88
 ロープ……………95
 ロード用減速帯……………92
 ローリータンク……………157

わ

腕章……………150・151
 ワンタッチスタンド……………84

